

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1. Produkta identifikators

Vielas / maisījums  
UFI

Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL  
maisījums  
3KC1-D0NK-700C-S4CX

#### 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi Maisījuma apzinātie lietošanas veidi

TERRACEOIL ar tungelļas un vaska piedevām. Pateicos īpaši produkta formulai eļļa rada dekoratīvu slāni, kas lieliski aizsargā koksni pret nelabvēlīgu atmosfēras apstākļu iedarbību, mitrumu un netīrumiem. Eļļa paredzēta atmosfēras apstākļos ekspluatējamu koka virsmu ( t.sk. terases dēļu, tiltiņu, sētu, žogu u.c. ) pārklāšanai. Atļauts izmantot gan jaunu, gan iepriekš eļļotu vai impregnētu koka virsmu apstrādei pie nosacījuma, ka tās ir saglabājušas uzsūkšanas spēju. TERRACEOIL lietojama tikai tonētā veidā.

#### Lietošanas veidu deskriptoru sistēma

SU 3 Rūpnieciskie lietojumi. Atsevišķu vielu izmantošana vai to izmantošana preparātos rūpniecības uzņēmumos  
SU 21 Patēriņa lietojumi. Privātas mājsaimniecības (= sabiedrība = patērētāji)  
SU 22 Profesionālie lietojumi. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)

#### Maisījuma lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot

Netonētas EC bāzes izmantošana ārējo virsmu krāsošanai nav pieļaujama. Produktu nedrīkst lietot veidos, kas atšķirīgi no 1. nodaļā norādītajiem veidiem.

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

##### Piegādātājs

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nosaukums vai komercnosaukums     | SIA "RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA"                 |
| Adrese                            | Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007<br>Latvija |
| Identifikācijas numurs (Reģ. Nr.) | 40003284444                                       |
| Tālrunis                          | +371 67458776                                     |
| E-pasts                           | rilak@rilak.lv                                    |
| Tīmekļa adrese                    | http://www.rilak.lv                               |

##### Ražotājs

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nosaukums vai komercnosaukums     | SIA "RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA"                 |
| Adrese                            | Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007<br>Latvija |
| Identifikācijas numurs (Reģ. Nr.) | 40003284444                                       |
| Tālrunis                          | +371 67458776                                     |
| E-pasts                           | rilak@rilak.lv                                    |
| Tīmekļa adrese                    | http://www.rilak.lv                               |

#### Drošības datu lapu atbildīgās kompetentās personas e-pasta adresi

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Nosaukums | SIA "RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA" |
| E-pasts   | rilak@rilak.lv                    |

#### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas  
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs 67042473.  
Pakalpojums ir pieejams 24 stundas.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

**Maisījuma klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Maisījums ir klasificēts kā bīstams.

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

Visu klasifikāciju un H-frāžu pilnīgs teksts ir ietverts 16. nodaļā.

**Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes, kādas vielas fizikāli ķīmiskajām**

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

**Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēka veselību un vidi**

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

#### 2.2. Marķējuma elementi

**Bīstamības pictogramma**



**Signālvārds**

Bīstami

**Bīstamas vielas**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

**Bīstamības apzīmējumi**

H226

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H336

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**Drošības prasību apzīmējums**

P102

Sargāt no bērniem.

P210

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P271

Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P273

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P301+P310

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P303+P361+P353

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.

P304+P340

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P305+P351+P338

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P331

NEIZRAISĪT vemšanu.

P403+P233

Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

P501

Atbrīvojies no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

### Papildu informācija

EUH208

Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, propikonazols(ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju.

### Prasības bērnu aizsardzības stiprinājumiem un sataustāmiem bīstamības brīdinājumiem

Iepakojums jābūt aprīkotai ar sataustāmām bīstamības brīdinājuma zīmēm. Iepakojums jābūt aprīkotai ar bērniem nepieejamām aizsardzībām.

### 2.3. Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605. Maisījums nesatur nevienu vielu, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu un grozījumiem.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2. Maisījumi

Maisījums satur šādas bīstamās vielas un vielas ar noteiktām maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām darba atmosfērā

| Identifikācijas numuri                                                                                    | Vielas nosaukums                                                                                | Satur masas %   | Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                   | Piezīme |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EK: 919-857-5<br>Reģistrācijas numurs:<br>01-2119463258-33-0000                                           | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                             | 60-80           | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>14632408                                                                                |         |
| Indekss: 603-014-00-0<br>CAS: 111-76-2<br>EK: 203-905-0<br>Reģistrācijas numurs:<br>01-2119475108-36-0000 | 2-butoksietanols                                                                                | 2-5             | Acute Tox. 4, H302+H312+H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Specifisks koncentrācijas ierobežojums:<br>ATE Caur muti = 1200 mg/kg ķm | 1       |
| CAS: 251298-11-0                                                                                          | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, mono-C16-18-alkyl ethers, phosphates, sodium salt | 1-4             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                             |         |
| CAS: 22464-99-9<br>EK: 245-018-1<br>Reģistrācijas numurs:<br>01-2119979088-21-0000                        | 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt                                                            | 0.1-0.9         | Repr. 2, H361d                                                                                                                                        |         |
| Indekss: 613-205-00-0<br>CAS: 60207-90-1<br>EK: 262-104-4                                                 | propikonazols(ISO)                                                                              | 0,28-<br><0,392 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360D<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                           | 2       |
| CAS: 34590-94-8<br>EK: 252-104-2                                                                          | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                                 | 0,28-<br><0,392 | neklasificē kā bīstamu                                                                                                                                | 1       |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

| Identifikācijas numuri                                    | Vielas nosaukums                                                                                                                                                                                                                         | Satur masas % | Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                                              | Piezīme |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 55406-53-6<br>EK: 259-627-5                          | 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts                                                                                                                                                                                                           | 0,294-0,3     | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 3, H331<br>STOT RE 1, H372 (balsene)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |         |
| CAS: 330-54-1<br>EK: 206-354-4                            | diurons (ISO)                                                                                                                                                                                                                            | 0,147-0,15    | Acute Tox. 4, H302<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                                                         |         |
| Indekss: 649-330-00-2<br>CAS: 64742-82-1<br>EK: 265-185-4 | [Oglūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts katalītiskās hidrodesulfurizācijas procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90°C līdz 230°C (194°F līdz 46°F).] | 0,0475-0,095  | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372 (smadzenes) (ieelpojot)<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                 | 1       |
| Indekss: 601-043-00-3<br>CAS: 95-63-6<br>EK: 202-436-9    | 1,2,4-trimetilbenzols                                                                                                                                                                                                                    | ≤0,0057       | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411                                              | 1       |

### Piezīmes

- 1 Viela, kam konkrētizēta Savienības arodekspozīcijas robežvērtība.
- 2 Vielas lietošana ir ierobežota ar REACH Regulas XVII pielikumu.

Visu klasifikāciju un H-frāžu pilnīgs teksts ir ietverts 16. nodaļā.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Neveikt mākslīgo elpināšanu bez paš aizsardzības līdzekļa (piem., sejas maskas). Ievērot personīgo drošību. Ja novērojamas veselības problēmas, vai šaubu gadījumā informēt ārstu, un viņam parādīt šīs drošības datu lapas informāciju. Ja persona ir bezsamaņā, tā jānovieto stabilā sānu pozā ar nedaudz atliektu galvu, pārliecināties, elpceļi ir brīvi, nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. Ja persona vemj pati, pārliecināties, ka netiek ieelpoti vāmekļi. Dzīvību apdraudošos apstākļos cietušajai personai vispirms nodrošināt atdzīvināšanu un medicīnisko palīdzību. Elpošanas apstāšanās - nekavējoties veikt mākslīgo elpināšanu. Sirdsdarbības apstāšanās - nekavējoties veikt netiešo sirds masāžu.

### ieelpojot

Ievērot personīgo drošību, neļaut cietušajai personai staigāt! Nekavējoties pārtraukt ekspozīciju; cietušo personu pārvietot svaigā gaisā. Izvairīties no piesārņotiem apģērbiem. Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību un nodrošināt medicīnisko aprūpi, ņemot vērā biežas turpmākas apsekošanas nepieciešamību vismaz uz 24 stundām.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### Saskarē ar ādu

Novilkt piesārņoto apģērbu. Skarto zonu mazgāt ar lielu daudzumu ūdens - ja iespējams, lietot remdenu ūdeni. Ja nav ādas ievainojumu, lietot ziepes, ziepju šķīdumu vai šampūnu. Ja ādas kairinājums neizzūd, nodrošināt medicīnisko aprūpi. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.

### Iekļūstot acīs

Nekavējoties acis izskalot ar tekoša ūdens plūsmu, atveriet acu plakstiņus (ja nepieciešams, piespiedu kārtā); ja cietusī persona nēsā kontaktlēcas, tās nekavējoties jāizņem. Skalošana jāturpina vismaz 10 minūtes.

### Norišanas gadījumā

Ja cietusī persona vemj, veiciet pasākumus, lai nenotiktu vēmekļu ieelpošana (jo pastāv plaušu bojājumu bīstamība arī pēc niecīga šo šķidrumu daudzuma iekļūšanas elpceļos). Nodrošināt medicīnisko aprūpi, ņemot vērā biežas turpmākās novērošanas uz vismaz 24 stundām nepieciešamību. Ja nepieciešams, vadīties pēc šīs vielas oriģinālā iepakojuma marķējuma un Drošības datu lapas.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

#### Ieelpojot

Klepus, galvassāpes. Var izraisīt miegainību vai reibošus.

#### Saskarē ar ādu

Nav paredzēti.

#### Iekļūstot acīs

Nav paredzēti.

#### Norišanas gadījumā

Kairinājums, slikta dūša.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska aprūpe.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Pret spirtu noturīgas putas, oglekļa dioksīds, pulveris, augstspiediena ūdens strūkļa, ūdens migla.

#### Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens - maksimāla ūdens strūkļa.

### 5.2. Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un citas toksiskas gāzes. Bīstamu sadalīšanās (pirolīzes) produktu ieelpošana var radīt nopietnus draudus veselībai.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Autonoms elpošanas aparāts ar ķīmiskās aizsardzības tērpu tikai tur, kur iespējama individuāla (cieša) saskare. Lietot autonomu elpošanas aparātu un visa ķermeņa aizsargapģērbu. Slēgti konteineri ar produktu, kas atrodas uguns tuvumā, jādzesē ar ūdeni. Nepieļaut piesārņotā ugunsdzēsības materiāla noplūdi kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Aizvākt visus aizdegšanās avotus. Darbam izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Vadīties pēc norādēm, kas sniegtas 7. un 8. nodaļā. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut augsnes piesārņošanu un iekļūšanu virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nopilējis produkts jāpārklāj ar piemērotu (nedegošu) absorbējošu materiālu (smiltis, diatomīts, zeme un citi piemēroti absorbējoši materiāli); jāievieto rūpīgi aizvērtos konteineros, no kuriem jāatbrīvojas 13. nodaļā norādītajā veidā. Ievērojama produkta daudzuma noplūdes gadījumā informēt ugunsdzēsības brigādi un citas atbildīgās institūcijas. Pēc produkta aizvākšanas piesārņotā vieta jāmazgā ar lielu ūdens daudzumu. Nelietot šķīdinātājus.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7., 8. un 13. nodaļu.

## 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

### 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Nepieļaut gāzu un tvaiku veidošanos uzliesmojošā vai eksplozīvā koncentrācijā, un koncentrācijā, kas pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtības. Produktu drīkst lietot tikai tādās vietās, kurās tas nevar nonākt saskarē ar atklātu uguni vai citiem aizdegšanās avotiem. Lietot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Ieteicams lietot antistatiskus apģērbus un aizsargapavus. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Individuālās aizsardzības līdzekļus lietot kā norādīts 8. nodaļā. Ievērot spēkā esošo veselības aizsardzības likumdošanu. Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot. Lietot pret eksploziju drošu elektrisko / ventilācijas / apgaismojuma aprīkojumu. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt cieši aizvērtos konteineros vēsās, sausās un labi vēdināmās vietās, kas paredzētas šādam mērķim. Nepakļaut saules gaismai. Glabāt slēgtā veidā. Tvertni stingri noslēgt. Turēt vēsumā.

Uzglabāšanas temperatūra min 0 °C, max 30 °C

#### Speciālas prasības vai noteikumi attiecībā uz vielu/maisījumu

Šķīdinātāju tvaiki ir smagāki par gaisu un uzkrājas tieši grīdas tuvumā, kur tie ar gaisu var izveidot eksplozīvu maisījumu.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Eļļa koka virsmām.

## 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1. Kontroles parametri

Maisījums satur vielas, kurām ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības.

#### Europos Sąjunga

#### Komisijas Direktīva 2000/39/EK

| Vielas (sastāvdaļas) nosaukums                    | Tips | Vērtība               | Piezīme |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------|---------|
| 2-butoksietanols (CAS: 111-76-2)                  | OEL  | 98 mg/m <sup>3</sup>  | āda     |
|                                                   | OEL  | 20 ppm                |         |
|                                                   | OEL  | 246 mg/m <sup>3</sup> |         |
|                                                   | OEL  | 50 ppm                |         |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8) | OEL  | 308 mg/m <sup>3</sup> | āda     |
|                                                   | OEL  | 50 ppm                |         |
| 1,2,4-trimetilbenzols (CAS: 95-63-6)              | OEL  | 100 mg/m <sup>3</sup> |         |
|                                                   | OEL  | 20 ppm                |         |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### Latvija

### Ministru kabineta noteikumi Nr.325

| Vielas (sastāvdaļas) nosaukums                                                                                                                                                                                                                             | Tips                   | Vērtība               | Piezīme |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| 2-butoksietanols (CAS: 111-76-2)                                                                                                                                                                                                                           | AER 8 st.              | 98 mg/m <sup>3</sup>  | āda     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | AER 8 st.              | 20 ppm                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | AER Īslaicīgi (15 min) | 246 mg/m <sup>3</sup> |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | AER Īslaicīgi (15 min) | 50 ppm                |         |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8)                                                                                                                                                                                                          | AER 8 st.              | 308 mg/m <sup>3</sup> | āda     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | AER 8 st.              | 50 ppm                |         |
| [Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts katalītiskās hidrodesulfurizācijas procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90°C līdz 230°C (194°F līdz 46°F).] (CAS: 64742-82-1) | AER 8 st.              | 200 mg/m <sup>3</sup> |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | AER Īslaicīgi (15 min) | 300 mg/m <sup>3</sup> |         |
| 1,2,4-trimetilbenzols (CAS: 95-63-6)                                                                                                                                                                                                                       | AER 8 st.              | 100 mg/m <sup>3</sup> |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | AER 8 st.              | 20 ppm                |         |

### 8.2. Ekspozīcijas kontrole

Ievērot parastos veselības aizsardzības darba vietā pasākumus, un, it īpaši, nodrošiniet labu ventilāciju. To var panākt tikai ar lokālu atsūkšanu vai efektīvu vispārējo ventilāciju. Ja ekspozīcijas robežvērtības šajā režīmā nav iespējas novērot, jālieto piemērota elpceļu aizsardzība. Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pirms ēšanas un atpūtas pārtraukumiem rokas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

#### Acu/sejas aizsardzība

Nav nepieciešama.

#### Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība: Pret produktu noturīgi aizsargcimdi. Nosmērēta āda rūpīgi jānomazgā.

#### Elpošanas aizsardzība

Maska ar filtru aizsardzībai pret organiskiem tvaikiem slikti vēdinātā vidē.

#### Termiska bīstamība

Nav pieejama.

#### Vides riska pārvaldība

Ievērot parastos vides aizsardzības pasākumus, skat. 6.2. punktu.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis

Šķidrums

Krāsa

Bezkrāsas (EC bāze), gaišbrūna, brūna, tumšbrūna, pelēka, melna.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

|                                                                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Smarža                                                                                                             | pēc šķīdinātājiem                     |
| Kušanas punkts/sasalšanas punkts                                                                                   | dati nav pieejami                     |
| Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons                                 | 154-193 °C (Hydrocarbons, C9-C11)     |
| Uzliesmojamība                                                                                                     | dati nav pieejami                     |
| Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža                                                                     | dati nav pieejami                     |
| Uzliesmošanas punkts                                                                                               | 41 °C (Hydrocarbons, C9-C11)          |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                                                                                       | dati nav pieejami                     |
| Sadalīšanās temperatūra                                                                                            | dati nav pieejami                     |
| pH                                                                                                                 | dati nav pieejami                     |
| Kinemātiskā viskozitāte                                                                                            | <20,5 mm <sup>2</sup> /s pie 40 °C    |
| Šķīdība ūdenī                                                                                                      | dati nav pieejami                     |
| Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)                                                            | dati nav pieejami                     |
| Tvaika spiediens                                                                                                   | dati nav pieejami                     |
| Blīvums un/vai relatīvais blīvums                                                                                  |                                       |
| blīvums                                                                                                            | 0,82-0,91 g/cm <sup>3</sup> pie 20 °C |
| Relatīvais tvaika blīvums                                                                                          | dati nav pieejami                     |
| Daiļu raksturlielumi                                                                                               | dati nav pieejami                     |
| Veids                                                                                                              | dati nav pieejami                     |
| 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt (CAS: 22464-99-9)                                                             | šķidrums                              |
| 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt (CAS: 22464-99-9)                                                             | cieta viela: brīvi ievietots          |
| 2-Pentanone, oxime (CAS: 623-40-5)                                                                                 | šķidrums                              |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                                                | šķidrums                              |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, mono-C16-18-alkyl ethers, phosphates, sodium salt (CAS: 251298-11-0) | cieta viela: daļiņas / pulveris       |

### 9.2. Cita informācija

nav pieejams

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

nav pieejams

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmi.

### 10.4. Nepieļaujami apstākļi

Produkts ir stabils un normālos lietošanas apstākļos nesadalās. Aizsargāt pret liesmām, dzirkstelēm, pārkāršanu un sargāt no sala.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Aizsargāt no spēcīgām skābēm, bāzēm un oksidējošām vielām.

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Normālas lietošanas laikā neizdalās. Augstā temperatūrā un degot izdalās tādas bīstamas vielas, kā oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Šķīdinātāju tvaiku ieelpošana, kas pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtības darba vidē, var radīt akūtu elpošanas saindēšanos, kas atkarīga no koncentrācijas līmeņa un ekspozīcijas laika. Maisījumam nav pieejami toksikoloģiskie dati.

##### Akūts toksiskums

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek izpildīti.

2-butoksietanols

| Iedarbības ceļš | Parametrs | Vērtība       | Iedarbības laiks | Veids | Dzimums |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|-------|---------|
| Caur muti       | ATE       | 1200 mg/kg ķm |                  |       |         |

##### Kodīgs/kairinošs ādai

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek sasniegti.

##### Nopietns acu bojājums/kairinājums

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek sasniegti.

##### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek sasniegti.

##### Cilmes šūnu mutācija

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek sasniegti.®

##### Kancerogenitāte

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek sasniegti.

##### Toksisks reproduktīvajai sistēmai

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek sasniegti.

##### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

##### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji netiek sasniegti.

##### Bīstamība ieelpojot

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

#### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

### 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

#### 12.1. Toksicitāte

##### Akūts toksiskums

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

#### 12.2. Noturība un noārdāmība

nav pieejams

#### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav pieejama.

#### 12.4. Mobilitāte augsnē

Nav pieejama.

#### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Maisījums nesatur nevienu vielu, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu un grozījumiem.

#### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

#### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

Nav pieejama.

### 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

#### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Vides piesārņošanas risks; atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējiem un/vai nacionālajiem noteikumiem. Rīkoties atbilstoši spēkā esošajiem atbrīvošanās no atkritumiem noteikumiem. Jebkurš nelietots produkts un piesārņots iepakojums jāievieto marķētos atkritumu savākšanas konteineros un jānodod personai, kas ir pilnvarota veikt atkritumu savākšanu (specializēts uzņēmums) un kam ir tiesības veikt šādas darbības. Neizlietotu produktu neizliet kanalizācijas sistēmās. No produkta nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Tukšus konteinerus atkritumu sadedzināšanas iekārtās var izmantot enerģijas ražošanai vai apglabāt izgāztuvē ar attiecīgu klasifikāciju. Ideāli iztīrītus konteinerus var nodot pārstrādei.

#### Normatīvie akti par atkritumiem

Atkritumu apsaimniekošanas likums. Iepakojuma likums. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem ar grozījumiem. Komisijas lēmums 2000/532/EK, kurā norādīts atkritumu saraksts, ar grozījumiem.

### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

#### 14.1. ANO numurs vai ID numurs

UN 1263

#### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

AR KRĀSĀM SAISTĪTS MATERIĀLS

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

3 Uzliesmojoši šķidrumi

#### 14.4. Iepakojuma grupa

III - vielas, kuru bīstamība ir maza

#### 14.5. Vides apdraudējumi

neattiecas

#### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Vadīties pēc 4. un 8. nodaļas norādēm.

#### 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

neattiecas

#### Papildu informācija

Bīstamības identifikācijas numurs

30

ANO numurs

1263

Klasifikācijas kods

F1

Bīstamības zīme

3



#### Gaisa transports - ICAO/IATA

Pasažiera iepakojuma norādes 355

Kravas iepakojuma norādes 366

#### Jūras transports - IMDG

Ārkārtas situāciju plāns F-E, S-E

MFAG 310

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Ķīmisko vielu likums. Darba aizsardzības likums. Vides aizsardzības likums. Ministru kabineta noteikumi Nr.1050 Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 26.§) Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, ar grozījumiem. Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regula Nr. 1272/2008 no 2008. gada 16. decembra par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK, un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, ar grozījumiem.

#### Ierobežojumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem XVII pielikumu.

propikonzols(ISO)

| Ierobežojuma | Ierobežojuma nosacījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30           | <p>Neskarot citas šī pielikuma daļas, 28.-30. pozīcijai piemēro šādus noteikumus:</p> <p>1. Nelaiž tirgū un nelieto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— kā vielas,</li><li>— kā citu vielu sastāvdaļas,</li><li>— maisījumos</li></ul> <p>piedāvāšanai plašam patērētāju lokam, ja atsevišķā koncentrācija vielā vai maisījumā ir vienāda vai lielāka nekā:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— vai nu attiecīgā īpašā koncentrācijas robežvērtība, kas atrunāta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā, vai</li><li>— attiecīgā vispārīgā robežkoncentrācija, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 3. daļā.</li></ul> <p>Neskarot citu Kopienas noteikumu īstenošanu attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakojšanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka šādu vielu un maisījumu iepakojums redzami, salasāmi un nepārprotami ir marķēts šādi: "Tikai profesionāliem lietotājiem".</p> <p>2. Pielaujot atkāpi, 1. punktu nepiemēro:</p> <p>a) cilvēkiem paredzētajām un veterinārajām zālēm, kā noteikts Direktīvā 2001/82/EK un Direktīvā 2001/83/ EK;</p> <p>b) kosmētikas līdzekļiem, kas noteikti Direktīvā 76/768/ EEK;</p> <p>c) šādām degvielām un eļļas izstrādājumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— motordegvielām, uz kurām attiecas Direktīva 98/ 70/EK,</li><li>— minerāleļļu izstrādājumiem, ko paredzēts lietot kā degvielu pārvietojamās vai stacionārās sadedzināšanas iekārtās,</li><li>— degvielām, ko pārdod slēgtās sistēmās (piemēram, šķidras gāzes balonos);</li></ul> <p>d) mākslinieku krāsām, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1272/2008;</p> <p>e) 11. papildinājuma 1. slejā uzskaitītajām vielām, kuras paredzēts izmantot 11. pielikuma 2. slejā uzskaitītajiem izmantojumiem vai lietojumiem. Ja 11. papildinājuma 2. slejā norādīts datums, tad līdz norādītajai dienai piemēro atkāpi.</p> <p>f) ierīces, ko aptver Regula (ES) 2017/745.</p> |

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

nav pieejams

### 16. IEDAĻA: Cita informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### Drošības datu lapā izmantoto bīstamības apzīmējumu saraksts

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226           | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                                        |
| H302           | Kaitīgs, ja norij.                                                                      |
| H304           | Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.                                       |
| H315           | Kairina ādu.                                                                            |
| H317           | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                                   |
| H318           | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                        |
| H319           | Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                                                       |
| H331           | Toksisks ieelpojot.                                                                     |
| H332           | Kaitīgs ieelpojot.                                                                      |
| H335           | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                                       |
| H336           | Var izraisīt miegainību vai reiboņus.                                                   |
| H351           | Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.                                                      |
| H360D          | Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.                                                |
| H361D          | Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.                                |
| H372           | Izraisa balsene bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.                |
| H372           | Izraisa smadzeņu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā vai ieelpojot. |
| H373           | Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.            |
| H400           | Ļoti toksisks ūdens organismiem.                                                        |
| H410           | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                     |
| H411           | Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                          |
| H412           | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                           |
| H302+H312+H332 | Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos.                                 |

### Drošības datu lapā izmantoto drošības prasību apzīmējumu saraksts

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Sargāt no bērniem.                                                                                                                                       |
| P331           | NEIZRAISĪT vemšanu.                                                                                                                                      |
| P301+P310      | NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.                                                                   |
| P501           | Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.                                                                                                |
| P304+P340      | IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.                                                                    |
| P303+P361+P353 | SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.                                           |
| P305+P351+P338 | SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. |
| P403+P233      | Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.                                                                                              |
| P271           | Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.                                                                                                            |
| P273           | Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.                                                                                                              |
| P210           | Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.                                                |

### Drošības datu lapā lietoto standarta frāžu saraksts

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, propikonazols(ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

14632408

### Cita informācija, kas ir nozīmīga no cilvēka drošības un veselības aizsardzības viedokļa

Ja ražotājs/importētājs nav speciāli apstiprinājis, produktu nedrīkst lietot citiem mērķiem, kas nav norādīti 1. nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

### Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu skaidrojums

|         |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR     | Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu                    |
| BCF     | Biokoncentrācijas faktors                                                                                      |
| CAS     | Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service)                                                    |
| CLP     | Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana                                                                        |
| EINECS  | Eiropas Ķīmisko komercvielu saraksts                                                                           |
| EmS     | Ārkārtas rīcības plāns                                                                                         |
| EU      | Eiropas Savienība                                                                                              |
| EuPCS   | Eiropas produktu kategoriju sistēma                                                                            |
| IATA    | Starptautiskā Gaisa transporta asociācija                                                                      |
| IBC     | Starptautiskais kodekss par tādu kuģu būvniecību un aprīkošanu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras |
| ICAO    | Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija                                                                   |
| IMDG    | Starptautiskie jūras bīstamo kravu pārvadājumi                                                                 |
| INCI    | Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra                                                      |
| ISO     | Starptautiskā standartizācijas organizācija                                                                    |
| IUPAC   | Starptautiskā Teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienība                                                      |
| log Kow | Oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients                                                                         |
| MARPOL  | Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem                                                  |
| OEL     | Iedarbības robežvērtība                                                                                        |
| PBT     | Noturīga, bioakumulatīva un toksiska                                                                           |
| ppm     | Miljonās daļas                                                                                                 |
| REACH   | Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana                                                |
| RID     | Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem                                          |
| UN      | Vielas vai izstrādājuma četrciparu identifikācijas numurs, kas ir aizgūts no ANO Paraugnoteikumiem             |
| UVCB    | Vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli   |
| vPvB    | Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva                                                                           |
| EC      | CE numurs ir skaitlis vielas identifikators CE sarakstā                                                        |
| LOC     | Gaistoši organiskie savienojumi                                                                                |

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akūts toksiskums                                              |
| Aquatic Acute   | Vielas bīstama ūdens videi (akūts)                            |
| Aquatic Chronic | Vielas bīstama ūdens videi (hroniska)                         |
| Asp. Tox.       | Bīstams ieelpojot                                             |
| Carc.           | Kancerogenitāte                                               |
| Eye Dam.        | Nopietni acu bojājumi                                         |
| Eye Irrit.      | Acu kairinājums                                               |
| Flam. Liq.      | Uzliesmojošs šķidrums                                         |
| Repr.           | Toksisks reproduktīvai sistēmai                               |
| Skin Irrit.     | Kairinošs ādai                                                |
| Skin Sens.      | Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu                        |
| STOT RE         | Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)   |
| STOT SE         | Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot) |

### Norādījumi mācībām

Informēt personālu par ieteicamajiem obligātā aizsardzības aprīkojuma lietošanas veidiem, pirmo palīdzību un aizliegtiem produkta lietošanas veidiem.

### Ieteicamie pielietojuma ierobežojumi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem

## Puscaurspīdīga eļļa koksnei TERRACEOIL

Izgatavošanas datums 20.01.2022

Revīzijas datums 12.07.2022

Versijas numurs 7.01

nav pieejams

### Informācija par datu, kas izmantoti, sastādot drošības datu lapu, avotiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem. Vielas / maisījuma ražotāja dati (ja pieejami) - informācija no reģistrācijas dokumentācijas.

### Plašāka informācija

Klasificēšanas procedūra - aprēķina metode.

### Paziņojums

Drošības datu lapā ir sniegta informācija, kuras mērķis ir nodrošināt darba drošību, veselības aizsardzību un vides aizsardzību. Sniegtā informācija atspoguļo šī brīža zināšanu un pieredzes līmeni un atbilst spēkā esošajai likumdošanai. Informācija nav jāuzlūko kā produkta piemērotības un lietojamības konkrētam mērķim garantija.

