

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums :20.05.2022.

Versija 3

BETONGRUNT

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

- 1.1. Produkta identifikators **BETONGRUNT**
- 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka
Celtniecībā un remontdarbos blīvu virsmu gruntēšanai iekšdarbos un ārdarbos
- 1.3. Informācija par DDL piegādātāju Ražotājs: SIA "SABĪNE-E"
Mežrozīšu iela 29, Rīga
E-pasts;administracija@sabina-s.lv
- 1.4. Tālrunis avārijas gadījumā:
Ražotājam: +37128454504
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +37167042473 (24 stundas pakalpojums)

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija un marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008 (CLP)
- 2.2. Etiķetes elementi
EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilzotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un
2-metilzotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Maisījums nav bīstams un marķējums nav nepieciešams.
- 2.3. Citi apdraudējumi
Īpašu riska faktoru nav. Ievērot darba drošības noteikumu norādījumus.
- 2.4. Drošības frāzes
Sargāt no bērniem.

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

- 3.1. Sastāvs: Polimēra akrila dispersijas un kalcija karbonāta
pildvielas, kvarca smiltis, piedevas maisījums

Bīstamie komponenti:		
CAS: 5395-50-6 EINECS: 226-408-0	Tetrametilolacetilēndikarbamīda Skin Sens. 1B, H317	0,015-0,037%
CAS: 55965-84-9 EK numurs: 611-341-5 Indeksa numurs: 613-167-00-5	5-chloro-2-metilzotiazol-3(2H)-ona un 2- metilzotiazol-3(2H)-ona;Acute Tox.3, H301 Acute Tox3, H311; Acute Tox.3,H331; Skin Cor 1B,H314; Aquatic Acute1,H400; Aquatic Chronic1, H410; Skin sens.!A,H317	0,001%
CAS Nr.:2634-33-5 EK Nr.220-120-9	1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-on;Acute tox.4;H302 Skin Irrit.2;H315;Skin Sens.1;H317	0,0026%

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.05.2022.

Versija 3

BETONGRUNT**4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI**

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējie norādījumi

Pirmās palīdzības sniedzējam;levērojiet personīgo drošību! Nogādājiet cietušo ārpus bīstamās zonas. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtam veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

4.1.1 Ieelpošana:

Svaigs gaiss, miers

4.1.2 Kontakts ar ādu:

Noskalot ar lielu ūdens daudzumu.

4.1.3. Kontakts ar acīm

Nekavējoties izskalot zem ūdens strūkļas acu plakstiņiem esot atvērtiem, vismaz 5 minūtes.Izņemt kontaktlēcas, ja tās ievietotas un to viegli izdarīt.Turpiniet skalot. Pēc tam konsultējieties ar acu ārstu.

4.1.4 Norijot:

Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisiet vemšanu.

Nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptoni un ietekme – akūta un aizkavēta

Var parādīties alerģiska reakcija.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:

Ūdens strūkļa,uguns dzēsšanas pulveris, oglekļa dioksīds(CO2), smiltis.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

nav

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā neieelpot dūmus.

Valkāiet autonomu elpošanas aizsargierīci.

Viscaur aizsargājošs apģērbs.

Papildus norādījumi

Piesārņoto dzēsšanas ūdeni savākt atsevišķi,

Tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

6.1. Individuālās drošības pasākumi,aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums:20.05.2022.

Versija 3

BETONGRUNT

6.2.	Vides drošības pasākumi	Neļaujiet	nonākt	ūdeņos vai kanalizācijā.
		Neļaujiet	nonākt	pazemē/ zemē.
6.3.	Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli	Savāciet	mehāniski.	
		Atbilstošā	tvertnē	nogādājiet utilizācijai.
6.4.	Atsauce uz citām iedaļām	Materiāls	savākšana	smiltis u.c.
		Personīgi	aizsardzības līdzekļi	sk.8.nodaļu

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

7.1.	Piesardzība drošai lietošanai	Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai. Nedzert un neēst darba telpās.Izmanot piemērotas aizsargbrilles un cimdus. Aizliegts izliet kanalizācijā.
7.2.	Drošas glabāšanas apstākļi:	Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā iepakojumu var izmantot nerūsējošā tērauda, polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi celsija.Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
7.3.	Konkrēts galalietošanas veids:	Celtniecībā un remontdarbos blīvu virsmu gruntēšanai iekš - un ārdarbos.

8.IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/ INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1.	Pārvaldības parametri	Nav zināms
	Papildnorādījumi robežvērtībām	
8.2.	Iedarbības pārvaldība	Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība.Darba vietā aizliegts ēst,dzert,smēķēt.
	Pasākumi aizsardzībai un higiēnai	Izvairīties no saskarsmes ar ādu,acīm un drēbēm.
	Elpošanas orgānu aizsardzība	Atbilstoši izmantojot elpceļu aizsarglīdzekļi nav nepieciešami.
	Roku aizsardzība:	Ir jālieto pārbaudīti aizsargcimdi:DIN EN 420,DIN EN 374- noturīgi pret ķīmisko iedarbību un ūdeni.Pirms lietošanas pārbaudīt to atbilstību.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.05.2022.

Versija 3

BETONGRUNT

Acu aizsardzība:

Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība. Strādājot ar lieliem daudzumiem un izsmidzinot, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles, cimdus, respiratoru.
Darba vietā jābūt acu skalošanas ierīcei.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātvienība:	Pastveida masa
Krāsa:	Balta vai sarkana
Smarža:	Specifiska produktam
pH:	8 – 9
Viršanas punkts	Nav piemērojams
Aizdegšanās punkts	Nav piemērojams
Sprādzienbīstamība	Nav piemērojams
Sasalšanas temperatūra:	0 grādi celsija
Blīvums pie 23 grādu celsija:	~1.45 g/cm ³
Šķīdība ūdenī:	Neierobežota

9.2. Cita informācija

nav

10. STABILITĀTE UN REAĢĒSPĒJA

10.1. Reaģētspēja	Īpašu risku faktoru nav
10.2. Ķīmiskā stabilitāte	stabilis normālos un paredzētajos glabāšanas un lietošanas apstākļos
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība	Nav zināms
10.4. Apstākļi no kuriem jāvairās	sargāt no sala
10.5. Nesaderīgi materiāli	skābes
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti	nav
Cita informācija	nav

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Nav datu par kaitīgumu

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.05.2022.

Versija 3

BETONGRUNTS

Akūts toksiskums.

Nav datu par maisījumu.

Specifiski dzīvnieku izmēģinājuma efekti

Nav datu par maisījumu.

Kairināmība un kodīgums:

Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.

Ilgstošā saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.

Sensibilizējoša iedarbība

EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7)un

2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanas apdraudoša iedarbība

Nav pieejamas norādes par cilvēku kancerogenitāti.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte:

Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Uzkrāšanās ūdens organismos ir maziespējama.

12.4. Mobilitāte augsnē:

Ņemot vērā produkta konsistenci, tā izkliedēšanās vidē nav iespējama.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par pašu produktu.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1. Produkts: Pirms mazgāšanas no instrumentiem notīrīt produktu. Šķidros atkritumus nedrīkst izliet notekcaurulēs vai kanalizācijas sistēmā, bet tie ir jāapsaimnieko saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Produkta atlikumi jānodod atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauja šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.

Atkritumu kods: 080410 Līmju un tepju atkritumu, kuri neatbilst 080409 klasei (EWC)

13.2. Iepakojums: Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var nodot pārstrādei tam paredzētās vietās.

Atkritumu kods: 150102 Plastmasas iepakojums (EWC)

Datums: 20.05.2022.

Versija 3

BETONGRUNTS

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs:	neatbilstošs
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	neatbilstošs
14.3. Transportēšanas bīstamības klase	neatbilstošs
14.4. Iepakojuma grupa	neatbilstošs

Cita piemērojama informācija(sauszemes transports)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Jūras kuģniecības transports (IMDG)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Gaisa transports (IATA)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5. Vides apdraudējumi: nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami. Sk. informāciju par drošības pasākumiem
pie 7. un 8. punkta.

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

- | | |
|---|---|
| 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/
normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un
maisījumiem. Norādījumi attiecībā uz
nodarbinātības ierobežojumiem: | levērot nodarbinātības ierobežojumus jauniešiem.
levērot nodarbinātības ierobežojumus grūtniecēm
un mātēm, kas baro bērnu ar krūti. |
|---|---|

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (REACH).

MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība."

MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās."

MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze."

Dati par VOC(organiskie gaistošie savienojumi) ES lēmums 2014/312/ES.

Šis maisījums nesatur VOC.

- 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: nav veikts.

Datums: 20.05.2022.

Versija 3

BETONGRUNTS

16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

16.1. Papildinājumi, svītrojumi, grozījumi

Šajā drošības datu lapā, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, izdarītas izmaiņas punktā(-os):
3;4;5.;6.; 8.,10.,11; 14.,15., 16.

16.2. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai

piesardzības paziņojumu saraksts:

H301	Toksisks, ja norij.
H302	Kaitīgs, ja norij
H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H331	Toksisks ieelpojot.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

CLP Regula par klasificēšanu,marķēšanu un iepakojšanu;
Regula(EK) Nr.1272/2008

CAS Nr. Ķīmijas analītiskoapskatu indeksa numurs.

EINECS Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts.

PBT Noturīga,bioakumulējoša vai toksiska viela

vPvB Ļoti noturīga vai ļoti bioakumulējoša viela

ANO Apvienoto nāciju organizācija.

ADR Eiropas valstu nolīgums bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMDG Starptautiskais jūras bīstamo kravu indekss

IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija.

Apkopotā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi.

Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un veselību, kā arī vides aizsardzību.

16.4. Papildus informāciju var iegūt

SIA "Sabīne-E"

E-pasts: administracija@sabine-e.lv