

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši 1907/2006/EK, Regula (ES) 2015/830

Datums: 15.05.2020.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

MITRUMU IZOLĒJOŠA GRUNTS

1. VIELAS/PRODUKTA UN UZŅĒMUMA/KOMPĀNIJAS NOSAUKUMS

1.1.	Produkta tirdzniecības nosaukums	MITRUMU IZOLĒJOŠA GRUNTS
1.2.	Vielas vai maisījuma lietojuma veidi	Lieto minerālu virsmu aizsardzībai no paaugstināta mitruma iedarbības. Dziļi stiprina virsmas.
1.3.	Informācija par DDL piegādātāju	Ražotājs: SIA "SABĪNE-E" Mežrozīšu iela 29, Rīga, LV-1016 Tel. +37128454504 e-pasts: administracija@sabine-e.lv
1.4.	Tālrunis avārijas gadījumā:	
	Ražotājam:	+37128454504
	Ātrai palīdzībai:	03
	Glābšanas dienests:	112
	Saīdēšanās un zāļu informācijas centrs:	+37167042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana un marķēšana
Saskaņā ar EK regulu Nr.1272/2008
produkts nav bīstams un marķējums nav nepieciešams.
- 2.2. Etiķetes elementi
EUH 208: Satur 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-ona;biocīdu maisījumu 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku reakciju.
- 2.3. Citi apdraudējumi
Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu,bioakumulējošos vai toksisku (PBV)
Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu vai ļoti bioakumulējošos (v PvB)
- 2.4. Drošības frāzes
Sargāt no bērniem.

3. PRODUKTA SASTĀVS/ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM

- 3.1. Sastāvs: Akrila polimērdispersijas un ūdens
maisījums, piedevas.

Bīstamie komponenti:		
CAS: 5395-50-6 EINECS: 226-408-0	Tetrametilolacetilēndikarbamīda Skin Sens. 1B, H317	0,015-0,037%
CAS: 55965-84-9 EK numurs: 611-341-5 Indeksa numurs: 613-167-00-5	5-chloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1A, H317	0,0014%
CAS Nr.2634-33-5 EK Nr.: 220-120-9 Indeksa Nr.:613-088-00-6 CAS Nr.:3811-73-2	1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-on Acute tox.4; H302; Skin Irrit.2; H315; Eye Dam.1; H318; Skin Sens.1; H317; Aquatic.Acute1; H400 Pyridin-2-thiol-1-0ksid, sodium salt Acute tox.4; H312; Acute tox.4;H332; Skin Irrit,2; H315; EYE irrit.2; H319; Aquatic Acute1; H400	<0,006% < 0,0011%

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši 1907/2006/EK, Regula (ES) 2015/830

Datums: 15.05.2020.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

MITRUMU IZOLĒJOŠA GRUNTS

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

- | | | |
|------|------------------------------------|--|
| 4.1. | Vispārējas ziņas/īpaši norādījumi: | Svaigs gaiss, tīrs apģērbs, miers |
| 4.2. | Ielpošana: | Svaigs gaiss, miers |
| 4.3. | Kontakts ar ādu: | Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. |
| 4.4. | Kontakts ar acīm: | |
| | | Acis izskalot ar lielu ūdens daudzumu, nopietnu redzes traucējumu gadījumos meklēt medicīnisko palīdzību |
| 4.5. | Norijot: | Izskalot muti ar ūdeni un izdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Konsultēties ar ārstu. |
| 4.6. | Norādes ārstam | Var parādīties alerģiskas reakcijas |

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

- | | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 5.1. | Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi: | Produkts nav degošs |
| 5.2. | Papildus informācija: | Pie temperatūras virs 99 oC, produkts var izšļakstīties. |

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

- | | | |
|------|--------------------|---|
| 6.1. | Vides aizsardzība: | Noplūdes gadījumā savākt produktu un pārnest uz utilizācijas konteineriem. Aizsargāt , lai produkts nenokļūst kanalizācijā un augsnē. |
|------|--------------------|---|

7. VIELAS/PRODUKTA LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

- | | | |
|------|-------------------------------|--|
| 7.1. | Piesardzība drošai lietošanai | Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai. Nedzert un neēst darba telpās. Izmantot piemērotas aizsargbrilles un cimdus. Aizliegts izliet kanalizācijā. |
| 7.2. | Drošas glabāšanas apstākļi: | Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā iepakojumu var izmantot nerūsējošā tērauda, polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi celsija. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. |

8. INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- | | | |
|------|-----------------------------|---|
| 8.1. | Vispārējas prasības: | Ievērot priekšnoteikumus drošai produkta izmantošanai. Skatīt 7.punktu |
| 8.2. | Elpošanas ceļu aizsardzība: | Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība. Izsmidzinot, lietot respiratoru un aizsargbrilles. |
| 8.3. | Roku aizsardzība: | Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus un aizsargkrēmu. |

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši 1907/2006/EK, Regula (ES) 2015/830

Datums: 15.05.2020.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

MITRUMU IZOLĒJOŠA GRUNTS

8.4. Acu aizsardzība:

Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība. Strādājot ar lieliem daudzumiem un izsmidzinot, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles, cimdus, respiratoru.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1.	Agregātstāvoklis:	Šķidrums
9.2.	Krāsa:	Blāvi zila
9.3.	Smarža:	Specifiska produktam
9.4.	pH:	7,5-8
9.5.	Sasalšanas temperatūra:	0 grādi celsija
	Viršanas temperatūra	~ 100 grādi celsija
9.6.	Blīvums pie 23 grādu celsija:	~1.0 g/cm ³
9.7.	Šķīdība ūdenī:	Neierobežota

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1.	Stabilitāte:	Normālos apstākļos produkts stabils
10.2.	Vielas, no kurām izvairīties	Nav zināms
10.3.	Bīstamas reakcijas	Nav zināms

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1.	Informācija par toksikoloģisko ietekmi:	
	Nav datu par kaitīgumu	
11.1.1.	Akūta toksicitāte:	
	Nav datu par produktu	
11.1.2.	Kairināmība un kodīgums:	
	Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.	
	Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.	
11.1.3.	Sensibilizācija:	
	EUH 208: Satur 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-ona; biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona. Var izraisīt alerģisku reakciju.	

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1.	Ūdens toksicitāte:	
	Nav pieejami dati par pašu produktu.	
12.2.	Bioloģiskā noārdīšanās:	
	Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.	
12.3.	Bioakumulācijas potenciāls:	
	Uzkrāšanās ūdens organismos ir mazespējama.	

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši 1907/2006/EK, Regula (ES) 2015/830

Datums: 15.05.2020.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

MITRUMU IZOLĒJOŠA GRUNTS

- 12.4. Mobilitāte augsnē:
Nav pieejami dati par pašu produktu.
- 12.5. Citas nelabvēlīgas ietekmes:
Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

- 13.1. Produkta atkritumi: Atkritumi tiek savākti saskaņā ar speciālām valsts dienesta prasībām. www.atkritumi.lv
- 13.2. Iepakojuma atkritumi: Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var nodod pārstrādei tam paredzētās vietās.
Atkritumu kods:150102. Plastmasas iepakojums (EWC)

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

- 14.1. Nav transporta un transportēšanas ierobežojuma

15. REGLAMENTATĪVA INFORMĀCIJA

- 15.1. Nacionālie noteikumi Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem.
- 15.2. Izmantošanas veidi Minerālu virsmu aizsardzībai no paaugstināta mitruma iedarbības, apdares materiālu saķeres uzlabošanai.

16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

- 16.1. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai
piesardzības paziņojumu saraksts:
- | | |
|------|--|
| H301 | Toksisks, ja norij. |
| H302 | Kaitīgs, ja norij. |
| H311 | Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu. |
| H312 | Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. |
| H314 | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |
| H315 | Kairina ādu. |
| H317 | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. |
| H318 | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| H319 | Izraisa nopietnu acu kairinājumu. |
| H331 | Toksisks ieelpojot. |
| H400 | Ļoti toksisks ūdens organismiem. |
| H410 | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām |

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši 1907/2006/EK, Regula (ES) 2015/830

Datums: 15.05.2020.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

MITRUMU IZOLĒJOŠA GRUNTS

16.2.

Apkoptā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi.

Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un veselību, kā arī vides aizsardzību.

16.3.

Papildus informāciju var iegūt

SIA "Sabīne-E"

Tel. +371 28454504

e-pasts: administracija@sabine-e.lv