

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma	: Maisījumi
Produkta nosaukums/Nosaukums	: ACE Lemon
Produkta kods	: PA00209478 / 91298500
Produktu grupa	: Tirdzniecības produkts

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.2.1. Konstatētā saistītā izmantošana

Paredzēts plašai sabiedrībai	
Galvenā lietošanas kategorija	: Patēriņa lietojumi. Privātas mājsaimniecības (= sabiedrība = patērētāji)
Funkciju vai izmantošanas kategorija	: Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi (tostarp līdzekļi, kas satur šķīdinātājus)

1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Fater S.p.a. Via Alessandro Volta, 10 Pescara cap 65129.

Fater Central Europe: Calea Floresca 175, Clădirea Floresca Tower at 3b sector 1 – BUCARESTI CP 014459 ROMANIA

Distributors: Ilze Māliņa, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, 00 371 26585003

E-pasts: consumerservice.lv@ace.info

+371 66163625

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās	: Valsts Toksikoloģijas Centra saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473 strādā 24 stundas diennaktī
--	---

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1	H290
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 2	H411

Klasifikācijas kategoriju un bīstamības paziņojumu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

2.2. Etiketes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas (CLP)



Signālvārds (CLP)	: Uzmanību
Bīstamības apzīmējumi (CLP)	: H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem H315 - Kairina ādu H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
Drošības prasību apzīmējums (CLP)	: P102 - Sargāt no bērniem P234 - Turēt tikai oriģinālā iepakojumā P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu

ACE Lemon

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830

P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes

P501 - Atbrīvojies no satura/tvertnes piemērotā vietējā atkritumu savākšanas sistēmā

EUH frāzes

: EUH206 - Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru)

2.3. Citi apdraudējumi

Citi apdraudējumi, kas neattiecas uz klasifikāciju : Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.

3. IEDAĻA: Sastāvs/ informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sodium Hypochlorite	(CAS Nr) 7681-52-9 (EK Nr) 231-668-3 (REACH Nr) 01-2119488154-34	1 - 5	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410
Sodium Carbonate	(CAS Nr) 497-19-8 (EK Nr) 207-838-8 (INDEKSA Nr) 011-005-00-2 (REACH Nr) 01-2119485498-19	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
Sodium Hydroxide	(CAS Nr) 1310-73-2 (EK Nr) 215-185-5 (INDEKSA Nr) 011-002-00-6 (REACH Nr) 01-2119457892-27	< 1	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314

Bīstamības apzīmējumi: skat. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu : SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Pārtraukt izstrādājuma lietošanu.

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm : SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi/traumas pēc ieelpošanas : Klepus. Šķavas.

Simptomi/traumas pēc saskares ar ādu : Apsārtums. Uztūkums. sausums. Nieze.

Simptomi/traumas pēc saskares ar acīm : Nopietnas sāpes. Apsārtums. Uztūkums. Redzes miglošanās.

Simptomi/traumas pēc norīšanas : Mutes gļotādas vai kuņģa un zarnu trakta kairinājums. Nelabums. vemšana. Pārmērīga sekrēcija. caureja.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Informācijai skatiet 4.1 nodaļu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : sausais ķīmiskais pulveris, spirta rezistentas putas, oglekļa dioksīds (CO2).

5.2. Īpaša bīstamība, ko rada viela vai maisījums

Ugunsbīstamība : Nav ugunsbīstamības. Nav viegli uzliesmojošu.

Sprādzienbīstamība : Izstrādājums nav sprāgstošs.

Reaģētspēja : Reaģē ar (dažām) skābēm/bāzēm: izdala (ļoti) toksiskas gāzes/tvaikus. Ja produkts nonāk saskarsmē ar uguni, tas var izdalīt toksiskas hlora gāzes.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdrošības pasākumi : Nav nepieciešami īpaši ugunsdzēsības norādījumi.

Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.

ACE Lemon

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaudas noplūdes gadījumos

6.1. Personīgās drošības pasākumi, aizsargaprīkojums un rīcība ārkārtas situācijā

Vispārējie mērījumi : Nepieļaujiet kontaktu ar skābēm. Nelietojiet metāla konteinerus.

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Aizsarglīdzekļi : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Aizsarglīdzekļi : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Klienta produktu noskalošana drenāžā pēc lietošanas. Novērsiet izplatīšanu pa notekcaurulēm. Novērsiet augsnes un ūdens piesārņojumu.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāls

Ierobežošana : Sasmeliet absorbēto vielu aizveramos konteineros. Nelietojiet metāla konteinerus.

Tīrīšanas procedūra : Neliela daudzuma šķidrums noplūde: savāciet ar ugunsdrošu absorbējošo materiālu un ievadiet konteinerā, lai utilizētu. Lielas šķakatas: savāciet noplūdušo vielu un iesūknējiet piemērotos konteineros. Šis materiāls un tā konteineris ir droši jāutilizē saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

Cita informācija : Nepieļaujiet kontaktu ar skābēm.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt apakšpunktus 8 un 13.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Pasākumi drošai izmantošanai

Pasākumi drošai izmantošanai : Nepieļaut nokļūšanu acīs. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāšanas noteikumi : Glabājiet oriģinālajā konteinerā. Informācijai skatiet 10 nodaļu.

Nesavietojami izstrādājumi : Informācijai skatiet 10 nodaļu.

Nesaderīgi materiāli : metāli, skābes. Reaģē ar (dažām) skābēm: (stipri) toksisku gāzu/tvaika (hlora) izdalīšanās. Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Aizliegumi uzglabāt kopā : Uzglabājiet tikai oriģinālajā konteinerā vēsā, labi vēdinātā telpā prom no (stiprām) skābēm.

Uzglabāšanas zona : Glabājiet vēsā vietā. Glabājiet sausā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Informācijai skatiet 1.2 nodaļu.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

8.1.1. Nacionālās robežvērtības

Sodium Hydroxide (1310-73-2)		
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	0.5 mg/m³

8.1.2. Pārraudzības procedūras: DNELS, PNECS, OEL

Sodium Carbonate (497-19-8)		
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)		
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	10 mg/m³	
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)		
Akūts - vietējie efekti, ieelpošana	10 mg/m³	
Sodium Hydroxide (1310-73-2)		
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)		
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	1 mg/m³	
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)		
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	1 mg/m³	
Sodium Hypochlorite (7681-52-9)		
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)		
Akūts - sistēmiski efekti, ieelpošana	3.1 mg/m³	
Akūts - vietējie efekti, ieelpošana	3.1 mg/m³	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	1.55 mg/m³	
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	1.55 mg/m³	
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)		

ACE Lemon

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830

Sodium Hypochlorite (7681-52-9)	
Akūts - sistēmiski efekti, ieelpošana	3.1 mg/m ³
Akūts - vietējie efekti, ieelpošana	3.1 mg/m ³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.26 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	1.55 mg/m ³
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	1.55 mg/m ³
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.00021 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.00042 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.00026 mg/l
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	4.69 mg/l

8.2. Iedarbības pārvaldība

- 8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība : Nekāda papildu informācija, kas pieejama
- 8.2.2. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi
Individuālie aizsarglīdzekļi nepieciešami tikai profesionālas izmantošanas vai lielu iesaiņojumu (ne sadzīves iepakojumu) gadījumā. Par izmantošanu patērētā, lūdzu, skatiet ieteikumus, kas norādīti izstrādājuma marķējumā.
- Roku aizsardzība : Strādāt aizsargcimdos.
- Acu aizsardzība : Valkāt acu vai sejas aizsargu.
- Ādas un ķermeņa aizsardzība : Strādāt aizsargcimdos.
- Respirators : nav pielietojams.
- Aizsardzība pret termālo apdraudējumu : Nav piemērojams.
- 8.2.3. Vides riska pārvaldība
Novērst neatšķaidītu produktu nokļūšanu virszemes ūdeņos.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Izskats	Šķidr.		
Agregāttāvoklis	Šķidr.		
Krāsa	Krāsains.		
Smarža	patīkama (smaržas).		
Smaržas sliekšnis		ppm	Uztveramā smarža parastos lietošanas apstākļos
pH	> 13		
Kušanas temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Sacietēšana			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Vārīšanās temperatūra	Informācija nav pieejama		
Degšanas punkts	Informācija nav pieejama		
Relat. iztvaik. ātrums salīdz. ar butilacetātu	Informācija nav pieejama		
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)			Nav attiecināms. Šī īpašība nav raksturīga šķidrām produkta formām.
Sprādzienbīstams ierobežojumi		g/m ³	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Tvaika spiediens			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Relatīvais blīvums	≈ 1.07		
Šķīdība	Ūdenī šķīstošs.		
Log Pow	Informācija nav pieejama		
Pašaiždegšanās temperatūra			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.

ACE Lemon

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Noārdīšanās temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Viskozitāte	≈ 1	cP	
Sprādzienbīstamības īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā sprādzienbīstams, jo tas nesatur vielas, kam piemīt sprādzienbīstamas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		
Oksidējošas īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā oksidējošs, jo tas nesatur vielas, kam piemīt oksidējošas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		

9.2. Cita informācija

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģē ar (dažām) skābēm/bāzēm: izdala (ļoti) toksiskas gāzes/tvaikus. Ja produkts nonāk saskarsmē ar uguni, tas var izdalīt toksiskas hlora gāzes.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Informācijai par reaktivitāti skatiet 10.1. nodaļu.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Informācijai par nesaderīgām vielām skatiet 10. nodaļu.

10.5. Nesaderīgi materiāli

metāli. skābes. Reaģē ar (dažām) skābēm: (stipri) toksisku gāzu/tvaika (hlora) izdalīšanās. Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

hlors.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

11.1.1. Maisījumi

ACE Lemon	
Akūtā toksicitāte	Nav klasificēts (*)
Kodīgums/kairinājums ādai	Kairina ādu.
Nopietni acu bojājumi/kairinājumi	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Elpceļu vai ādas sensibilizācija	Nav klasificēts (*)
dīglšūnas mutagenitāte	Nav klasificēts (*)
Kancerogēnums	Nav klasificēts (*)
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība	Nav klasificēts (*)
Bīstamība ieelpojot	Nav klasificēts (*)

(*) Pamatojoties uz pieejamajiem datiem par vielām un/vai produktu, produkta klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. Skatīt 2. un 16. iedaļu par piemērojamo bīstamības klasifikāciju un attiecīgo klasifikācijas procedūru.

11.1.2. Vielas maisījumā

Akūtā toksicitāte:

Sodium Carbonate (497-19-8)	
LD50, iekšķīgi žurkām	2800 mg/kg bw
LD50, iedarbība uz ādu trušiem	> 2000 mg/kg bw (US EPA 16 CFR 1500.40)
Sodium Hypochlorite (7681-52-9)	
LD50, iedarbība uz ādu trušiem	> 20000 mg/kg bw (//OECD 402)

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Ekoloģija — vispārēji : Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Sodium Carbonate (497-19-8)	
LC50 zivīm, 1	300 mg/l Lepomis macrochirus; 96 h

ACE Lemon

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830

Sodium Carbonate (497-19-8)	
EC50, dafnija, 1	200 mg/l Ceriodaphnia sp.; 48 h
Sodium Hydroxide (1310-73-2)	
EC50, dafnija, 1	40.4 mg/l Ceriodaphnia sp.; 48 h
Sodium Hypochlorite (7681-52-9)	
LC50 zivīm, 1	0.032 mg/l Coho salmon; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	77.1 mg/l OECD 209; 3 h
EC50, dafnija, 1	0.035 mg/l OECD 202; Ceriodaphnia dubia; 48 h
ErC50 (aļģēm)	0.0365 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (hroniska)	41.1 mg/l OECD 209; 3 h
NOEC hroniski zivīs	0.04 mg/l Menidia peninsulæ; 28 d
Hronisks NOEC vēžveidīgajiem	0.007 mg/l
Hronisks NOEC aļģēm	0.0054 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Sodium Carbonate (497-19-8)	
Bioakumulācijas potenciāls	Nav mērīta.
Sodium Hydroxide (1310-73-2)	
Bioakumulācijas potenciāls	Nav mērīta.
Sodium Hypochlorite (7681-52-9)	
Log Pow	-342
Bioakumulācijas potenciāls	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

12.4. Mobilitāte augsnē

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

ACE Lemon	
PBT vielu noteikšanas kritēriju rezultāti	Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.
Sastāvdaļa	
Sodium Carbonate (497-19-8)	PBT: Nav piemērojams - Nav nepieciešama reģistrācija vPvB: Nav piemērojams - Nav nepieciešama reģistrācija
Sodium Hydroxide (1310-73-2)	PBT: Nav piemērojams - Nav nepieciešama reģistrācija vPvB: Nav piemērojams - Nav nepieciešama reģistrācija
Sodium Hypochlorite (7681-52-9)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Cita informācija : Toksisks ūdens organismiem.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

- 13.1.1. Reģionālā likumdošana (par atkritumiem) : Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- 13.1.2. Utilizācijas ieteikumi : Turpmāk norādītie atkritumu kodi/apzīmējumi ir saskaņā ar EWC. Atkritumi jānogādā atbilstošā atkritumu likvidēšanas uzņēmumā. Atkritumi līdz to likvidēšanai ir jāuzglabā atsevišķi no citiem atkritumu veidiem. Nemetiet atkritumus kanalizācijā. Ja iespējams, likvidēšana vai dedzināšana jāaizstāj ar pārstrādi. Par rīcību ar atkritumiem skatiet pasākumus, kas aprakstīti 7. sadaļā. Uz tukšu, neattīrītu iesaiņojumu attiecas tādi paši likvidācijas apsvērumi, kā uz uzpildītu iesaiņojumu.
- 13.1.3. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods : 20 01 29* - mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
15 01 10* - iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs

UN Nr : 1791
UN Nr. (ICAO) : 1791

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Oficiālais kravas nosaukums : HIPOHLORĪTA ŠĶĪDUMS
Pārvadāšanas dokumenta apraksts (ADR) : UN 1791 HIPOHLORĪTA ŠĶĪDUMS (), 8, III, (E), BĪSTAMS VIDEI

ACE Lemon

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase (ANO) : 8
Klase (ICAO) : 8 - Korozīvas vielas
Bīstamības zīmes (ANO) : 8



14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojumu grupa (ANO) : III

14.5. Vides apdraudējumi

Bīstams videi :
Jūras piesārņotājs :




Cita informācija : Papildu informācija nav pieejama.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.6.1. Sauszemes transports

Regulējums transportam (RID) : attiecas noteikumi
Stāvoklis transportēšanas laikā (ADR-RID) : šķidrā veidā
Riska faktora numurs : 80
Klasifikācijas kods (ANO) : C9
Oranžās plāksnes :



Īpašais noteikums (ADR) : 521
Transporta kategorija (ADR) : 3
Tuneļa ierobežojuma kods : E
Ierobežotie daudzumi (ADR) : 5I
Ierobežoti daudzumi (ADR) : E1

14.6.2. Jūras transports

Regulējums transportam (IMDG) : attiecas noteikumi
EMS numurs (1) : F-A
EMS numurs (2) : S-B

14.6.3. Gaisa transports

Regulējums transportam (IATA) : attiecas noteikumi

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.1.1. ES tiesību normas

Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu

Nav iekļauts REACH kandidātvietu sarakstā

Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu

CESIO ieteikumi : Šajā preparātā ietvertā virsmaktīvā viela(-s) ir saskaņā ar bioloģiskās noārdīšanās kritēriju, kas izklāstīts Direktīvā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas atbalsta šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā, un būs tām pieejamas pēc to tiešas prasības vai pēc mazgāšanas līdzekļa izgatavotāja prasības.

Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi : Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]. Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.

ACE Lemon

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830

15.1.2. Valsts noteikumi

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1. Norādījumi par grozījumiem

Norādījumi par grozījumiem : Nav piemērojams

16.2. Saīsinājumi un akronīmi

LC50 — letālā koncentrācija līdz 50% testa populācijas. LD50 — letālā deva līdz 50% testa populācijas (vidējā letālā deva). PBT — noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela. PNEC(s) — prognozētā(-s) koncentrācija(-s), kad nenovēro nelabvēlīgu ietekmi. vPvB — ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas. ADR: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. DNEL: Atvasinātais bezbīdīguma līmenis. OEL — arodieģerības robežvērtības. AND: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem. ATE: Aprēķinātā akūtā toksicitāte.

16.3. Klasifikācija un procedūra, kas tika izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	klasifikācijas procedūra
Met. Corr. 1	Saskaņā ar testēšanas datiem
Skin Irrit. 2	Eksperta slēdziens Būtiskāko pierādījumu izvērtējums
Eye Irrit. 2	Būtiskāko pierādījumu izvērtējums Eksperta slēdziens
Aquatic Acute 1	Aprēķināšanas metode
Aquatic Chronic 2	Aprēķināšanas metode

16.4. Būtiskās uz maisījumu un vielām attiecināmās riska frāzes un brīdinājuma ziņojumi (numurs un pilns teksts)

Aquatic Acute 1	Vielas bīstama ūdens vide - 1. akūtas bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 1	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 1. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 2	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 2. bīstamības kategorija
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija
Met. Corr. 1	Izraisa metālu koroziju, 1. bīstamības kategorija
Skin Corr. 1A	Ādas korozija/kairinājums, 1.A, 1.B, 1.C bīstamības kategorija
Skin Corr. 1B	Ādas korozija/kairinājums, 1.B bīstamības kategorija
Skin Irrit. 2	Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija, elpvadu kairinājums
H290	Var kodīgi iedarboties uz metāliem
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H315	Kairina ādu
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
EUH206	Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru)

16.5. Apmācības instrukcijas

Šā izstrādājuma normāls lietojums paredz iepakojuma instrukciju ievērošanu.

16.6. Papildu informācija

Sāļi, kas 3. nodaļā uzskaitīti bez REACH reģistrācijas numura, ir izņēmums saskaņā ar V pielikumu.

SDS CLP

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to nevajadzētu uzskatīt par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.