




TRAPECVEIDA SKĀRDA LOKSNES

KATRAM SEGUMA VEIDAM

Sienas fasāde, pārkare, garāža, noliktava, velosipēdu nojume vai nožogojums? Trapecveida skārda loksnes var būt universāls seguma pamatmateriāls vieglām plaši izmantojamām konstrukcijām.

Tehniskie parametri


*Īpašais pretkondensācijas pārklājums DR!PSTOP pasargā no kondensācijas ūdens pilēšanas. Skārda loksnes ar DR!PSTOP sistēmu no iekšpuses ir aprīkotas ar papildslāni, kas aiztur kondensātu un pieļauj tā novēršanu, izmantojot attiecīgu ventilāciju. Pretkondensācijas pārklājums absorbē vairāk nekā 830 g ūdens vienā m². DR!PSTOP var izmantot kopā ar šādām trapecveida skārda loksņēm: BTD18.157, BTD35; BTD45.900; BTD55. Pārklājuma papildu raksturlielnes:

- iespēja tīrīt ar ūdeni
- izturība pret baktērijām
- augstākā ugunsizturības klase A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- papildu pretkorozijas aizsardzība
- akustisks komforts (ierobežo lietus radītos trokšņus vai trokšņus, kurus izraisa darbi objekta iekšpusē)


Jumta un sienas trapecveida skārda loksnes

a. " B - jumta trapecveida skārda loksne " b. " D - jumta trapecveida skārda loksne " c. " A - sienas trapecveida skārda loksne " d. " S - sienas trapecveida skārda loksne " e. " O - optiska profila skārda loksne "


BPO [O]




BP 20B [A]




BP 35B [A]




BTD 10 [D]




BTD 18 [D]




BTD 18.138 [D]




BTD18.157




BTU 20 [U]




BTD 35 [D]




BTD 45.333 [D]




BTD 45.900 [D]




BTD 50 [D]



BTD 55 [D]



BTD 60 [D]



KRĀSAS

METĀLISKIE PĀRKLĀJUMI



Alucinks (Aluzinc) + Easyfilm®



CINKOTA


POLIESTERS/PE 25 MM



signāla dzeltena 1003




ziloņkaula 1015



ugunīgi sarkana 3000




sarkana 3011




koraļļu sarkana 3016



zils safirs 5003




signāla zila 5010




tumši zaļa 6005




rezēdas zaļa 6011




zaļi dzeltens 6018




egles zaļa 6020



szary balastowy 7012




grafīta 7016




grafīta pelēka 7024



gaišpelēka 7035




popielaty pırtowy 7040




szary mleczny 7047




ķieģeļu 8004




sarkanbrūna 8012



šokolādes brūna 8017




tumši brūna 8019




pelēcīgi balta 9002



melna 9005



sudraba metāliska 9006



alumīnija pelēka 9007

balta 9010


LA PERLA 35 MM




sarkana 3301M




egles zaļa 6490M




grafīta 7016M



grafīta pelēka 7591M



tumši brūna 8019M



ķieģeļu 8620M



šokolādes brūna 8637M



melna 9005M

CESAR 55/HDX – POLIURETĀNS AR POLIAMĪDU



grafīta 7016



šokolādes brūna 8017



melna 9005



sudraba metāliska 9006



alumīnija pelēka 9007

balta 9010

CITI

PVH(F) PĀRTIKAS DROŠS 9010



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807



www.balex.eu