

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Super Finish**
Datu lapas oriģināls: 09.05.2013., versija: 1

Labojums Nr. 1 latviešu valodā: 06.06.2016.

1. IEDAĻA: Vietas / maisījuma un uzņēmēj sabiedrības / uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators:

Knauf Super Finish

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Lietošanai gatava špaktelmasa.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Piegādātājs: SIA Knauf
Uzņēmuma reģistra Nr.: LV40003219730
Piegādātāja adrese: Daugavas iela 4, Stopiņu nov., Saurieši, LV-2118, Latvija
Tālrunis / fakss: +371 67032999 / +371 67032969
E-pasta adrese: info@knauf.lv
Tīmekļa vietne: www.knauf.lv
Par drošības datu lapu atbildīgā persona: info@knauf.lv

1.4. Tālrunis numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījuma klasifikācija: Nav.
Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Ietekme uz veselību: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Ietekme uz vidi: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

2.2. Etiķetes elementi:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

GHS piktogrammas: Nav nepieciešamas.
Signālvārds: Nav nepieciešams.
Bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Drošības prasību apzīmējumi:
Vispārējie: Nav nepieciešami.
Profilakse: Nav nepieciešami.
Reakcija: Nav nepieciešami.
Glabāšana: Nav nepieciešami.
Iznīcināšana: Nav nepieciešami.
Sastāvā esošu vielu identitāte: Nav piemērojams.
Papildus marķējums: Nav nepieciešams.
Bērniem nepieejamas aizdares: Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes: Nav nepieciešamas.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Super Finish**
Datu lapas oriģināls: 09.05.2013., versija: 1

Labojums Nr. 1 latviešu valodā: 06.06.2016.

2.3. Citi apdraudējumi:

PBT vai vPvB kritēriji: Maisījuma sastāvdaļas neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.

Citi apdraudējumi, kuri neatspoguļojas klasificēšanā: Normālas lietošanas laikā šis maisījums nerada nekādus neparedzētus draudus. Tomēr slīpēšanas laikā atmosfērā izdalās putekļi. Liela putekļu daudzuma ietekmē var tikt kairināta āda, acis, deguns, rīkle un augšējie elpceļi. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju un censties neieelpot pārmērīgi daudz putekļu. Knauf šim maisījumam nepievieno kristālisko silīcija dioksīdu jeb kvarcu. Tomēr daži šajā maisījumā izmantotie dabiskie minerāli var saturēt nelielu šā minerāla daudzumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi:

Raksturojums: Ūdens, polimēra emulsijas, minerālo pildvielu un piedevu maisījums.

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas nosaukums	EK numurs	CAS numurs	Konc., %	Klasifikācija	
Kalcija karbonāts	207-439-9	471-34-1	55	-	-
Ūdens	231-791-2	7732-18-5	30	-	-
Polimērs	Nav uzrādīts.	Nav uzrādīts.	0,3 - 2,5	-	-
Biezīnātāji	Nav uzrādīts.	Nav uzrādīts.	< 0,5	-	-

Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

[2] Vienas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārēja informācija: Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu. Neko nedot caur muti cietušajam, kurš nav pie pilnas samaņas.

Nokļūstot acīs: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.

Nokļūstot uz ādas: Nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Ja ādas kairinājums nepāriet, sazināties ar ārstu.

Ieelpojot: Slīpēšanas laikā censties neieelpot pārāk daudz putekļu. Pārvietoties svaigā gaisā. Saglabāt mieru. Ja simptomi nepāriet, sazināties ar ārstu.

Norijot: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu bez ārsta ziņas. Ja simptomi nepāriet, sazināties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

Nokļūstot acīs: Putekļu saskare ar acīm var radīt mehānisku kairinājumu. Simptomi var būt: apsārtums, virspusēja dedzināšanas sajūta, nieze, sāpes.

Nokļūstot uz ādas: Negatīvi efekti nav gaidāmi.

Ieelpojot: Lietošanas laikā nav paredzama kaitīga ietekme. Tomēr slīpēšanas laikā rodas putekļi. Skatīt arī 2. iedaļu.

Norijot: Negatīvi efekti nav gaidāmi. Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu, nelabumu, vemšanu un caureju.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Norādījumi ārstam: Veikt simptomātisku ārstēšanu, kas vērsta uz jebkuras iedarbības atvieglošanu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Super Finish**
Datu lapas oriģināls: 09.05.2013., versija: 1

Labojums Nr. 1 latviešu valodā: 06.06.2016.

Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Ūdens. Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.

Nepiemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Augsta spiediena ūdens strūkļa.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Bīstami sadegšanas produkti: Sadalīšanās vai oksidācijas produktu rašanās ir atkarīga no ugunsgrēka dabas un apkārt esošajiem materiāliem.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēsšanas metodes: Nepiemēro.

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem: Valkāt individuālās aizsardzības aprīkojumu. Izmantot autonomos elpošanas aparātus.

Pārējā informācija:

Dzēšanā izmantoto, piesārņoto ūdeni un degšanas atlikumus izvietot saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Neveikt nekādas darbības, kas var radīt jebkādu personīgu risku vai bez atbilstošas apmācības.

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Skatīt arī 8. iedaļu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

6.2. Vides drošības pasākumi:

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

Saslaucīt vai saraust piemērotos konteineros tālākai likvidācijai. Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja produkts izžūst, izvairīties no putekļu veidošanās.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai:

Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Skatīt arī 8. iedaļu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Slīpēšanas laikā censties neieelpot pārāk daudz putekļu. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Cietā veidā: slīpēšanas laikā veidojas putekļi. Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Glabāt tvertni cieši noslēgtu sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Sargāt no tiešas saules gaismas. Nesaderīgi materiāli nav zināmi. Glabāt atstātus no siltuma un degšanas avotiem. Nelietot produktu pēc derīguma termiņa beigām.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Izmantot kā lietošanai gatavu špaktelmasu.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri:

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Super Finish**
Datu lapas oriģināls: 09.05.2013., versija: 1

Labojums Nr. 1 latviešu valodā: 06.06.2016.

Piemērojamās
arodekspozīcijas
robežvērtības:

Vielas

Kalcija karbonāts *

* Ņemot vērā to, ka produkts ir pasta, putekļi praktiski var nonākt darba vides gaisā, tikai stiprējot ar produktu jau iepriekš apstrādātas, sausas virsmas.

LR MK not. Nr. 325, mg/m³

6 (putekļi)

Bioloģiskās robežvērtības: Netiek reglamentētas.

8.2. Iedarbības pārvaldība:

Atbilstoša tehniskā

Izvairīties no putekļu veidošanās.

pārvaldība:

Lietot tikai vietās, kur nodrošināta piemērota nosūces ventilācija.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Elpošanas aizsardzība:

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas ceļus.
Respirators ar daļiņu filtru (EN 143). Efektīva putekļu maska (EN 149).

Ādas aizsardzība:

Roku aizsardzība:

Aizsargkrēmi var palīdzēt aizsargāt iedarbībai pakļautos ādas rajonus, tomēr tos nedrīkst lietot, ja iedarbība jau notikusi.
Aizsargcimdi (EN 388).

Ķermeņa aizsardzība:

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Izvairīties no atkārtotas iedarbības.

Acu /sejas aizsardzība:

Drošības brilles (EN 166).

Higiēnas pasākumi:

Skatīt 7. iedaļu.

Vides riska pārvaldība:

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Izskats:

Agregātstāvoklis:

Pasta

Krāsa:

No baltas līdz bālganai vai gaiši dzeltenai, ja ietonēta.

Smarža:

Maiga - bez smaržas.

Smaržas sliekšnis:

Nav pieejamu datu.

pH:

7 - 9 (25 °C)

Kušanas/sasalšanas temperatūra:

Nav piemērojama. / 0 °C

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:

100 °C
Diapazons nav piemērojams.

Uzliesmošanas temperatūra:

Nav piemērojama.

Iztvaikošanas ātrums:

Nav pieejamu datu.

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):

Nav piemērojama.

Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:

Nav pieejamu datu.

Tvaika spiediens:

24 mm Hg (25 °C)

Tvaika blīvums:

< 1 (ūdens = 1)

Blīvums:

1,4 - 2 kg/l (tilpumsvars)

Šķīdība:

Ūdenī: 0,15 g/100 g

Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:

Nav piemērojams.

Pašaiždegšanās temperatūra:

Nav pieejamu datu.

Noārdīšanās temperatūra:

175 °C

Viskozitāte:

Nav pieejamu datu.

Sprādzienbīstamība:

Nav piemērojama.

Oksidēšanas īpašības:

Nav piemērojamas.

9.2. Cita informācija:

Gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs: < 2 g/l

Gaistošo savienojumu saturs: 20 - 50 %

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja:

Normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos reakcijas nav sagaidāmas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos bīstamas reakcijas nav sagaidāmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:

Karstums. Sargāt no mitruma.

10.5. Nesaderīgi materiāli:

Nav zināmi.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:

Normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos nav sagaidāmi.

Pie 800 °C kalķakmens sadalās par kalcija oksīdu (CaO) un oglekļa dioksīdu (CO₂).

Virs 175 °C polivinilacetāts var sadalīties par H₂O, CO₂, CO un etiķskābi. Var izdalīt vinilacetāta monomēru.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Akūtā toksicitāte: Nav pieejamu datu.

Kodīgums / kairinājums, ādai: Kodīga iedarbība nav sagaidāma. Skatīt arī zemāk šajā iedaļā.

Nopietni acu bojājumi / kairinājums: Skatīt zemāk šajā iedaļā.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Sensibilizējoša iedarbība nav sagaidāma.

Mikroorganismu šūnu mutācija: Nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā mutagēnas.

Kancerogēnums: Nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā kancerogēnas.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: Nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā toksiskas reproduktīvajai sistēmai.

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):

Vienreizēja iedarbība (STOT SE): Nav uzrādīts.

Atkārtota iedarbība (STOT RE): Nav uzrādīts.

Bīstamība ieelpojot: Nav uzrādīts.

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:

Var iedarboties uz cilvēka organismu ieelpojot, nonākot uz ādas un acu gļotādām un norijot.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:

Nokļūstot acīs: Putekļu saskare ar acīm var radīt mehānisku kairinājumu. Simptomi var būt: apsārtums, virspusēja dedzināšanas sajūta, nieze, sāpes.

Nokļūstot uz ādas: Negatīvi efekti nav gaidāmi.

Ieelpojot: Lietošanas laikā nav paredzama kaitīga ietekme. Tomēr slīpēšanas laikā rodas putekļi. Skatīt arī 2. iedaļu.

Norijot: Negatīvi efekti nav gaidāmi. Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu, nelabumu, vemšanu un caureju.

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība:

Nav pieejamu datu.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Super Finish**
Datu lapas oriģināls: 09.05.2013., versija: 1

Labojums Nr. 1 latviešu valodā: 06.06.2016.

Pārējā informācija: Saskaņā ar līdzšinējām zināšanām un pieredzi, produktu lietojot atbilstoši norādījumiem, nevajadzētu rasties nekādam kaitējumam cilvēka veselībai.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums:

Ekotoksiskums: Negatīvi efekti nav gaidāmi.

12.2. Noturība un spēja noārdīties:

Nav pieejamu datu.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Nav pieejamu datu.

12.4. Mobilitāte augsnē:

Nav pieejamu datu.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Maisījuma sastāvdaļas neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nav pieejamu datu.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Zemāk dotā informācija attiecas uz produktu, kāds tas tiek piegādāts, vai tādu, kas izmantots būvniecībā un atrodas 170904 klases būvniecības atkritumu sastāvā. Produkta atšķirīgs pielietojums, piemēram, samaisīšana ar citiem materiāliem, var būtiski ietekmēt atkritumu klasifikāciju un atbilstošo likvidēšanas metodi.

Atkritumu klasifikācija:

Produkts: Grupas: 0804 Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi;
1709 Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi.

Klases:

080410 Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei;
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei.
Atlikumus, cik tas iespējams, nosūtīt atkārtotai pārstrādei.
Likvidēt kā nebīstamus atkritumus.

Iepakojums: Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savāktu sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu). Klase: 150102 Plastmasas iepakojums.
Neattīrīto iepakojumu sadedzināt speciālās iekārtās. Iepakojumu, no kura iztīrītas produkta atliekas, iespējams nodot otrreizējo izejvielu savākšanas sistēmā.

Pārējā informācija: Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs:

Nav klasificēts.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Nav klasificēts.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificēts.

14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificēts.

14.5. Vides apdraudējumi:

Nav sagaidāmi.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Super Finish**
Datu lapas oriģināls: 09.05.2013., versija: 1

Labojums Nr. 1 latviešu valodā: 06.06.2016.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Nav nepieciešami.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav piemērojama.

Pārējā informācija:

Saskaņā ar starptautiskajiem transportēšanas noteikumiem nav uzskatāms par bīstamu kravu.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas Regula (ES) Nr. 487/2013 (2013. gada 8. maijs), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu

Komisijas Regula (ES) Nr. 944/2013 (2013. gada 2. oktobris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Nav pieejamu datu.

Pārējā informācija:

REACH pielikumi:

XIV pielikums:

Produkts nesatur vielas, uz kurām attiecas licencēšana.

XVII pielikums:

Nav piemērojams.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi:

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)

vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra:

Klasifikācija:

Klasificēšanas procedūra:

Nav.

Aprēķina metode.

Informācijas avoti:

Produkta izejmateriālu drošības datu lapas.

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu:

Nav - izdevums ir jauns (versija: 1).

Informācija par drošības datu lapas labošanu:

Versijas Nr.

Datums

1.00

22.01.2014.

Tulkojums no drošības datu lapas oriģināla (izdots: 09.05.2013.) angļu valodā.

2.00

06.06.2016.

Labojums Nr. 1: Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/830 prasībām veiktas izmaiņas iedaļās 1 - 16. Atbilstoši pašreizējām mārketinga nostādnēm mainīts arī produkta tirdzniecības nosaukums.

Drošības datu lapu izdevis:

Šī drošības datu lapa ir sagatavota SIA Knauf.

Informācija uzziņām: tālr. (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com

Saistību atruna:

Šajā drošības datu lapā minētā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne produkta piegādātājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmelīga un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana.

Informācija nedrīkst tikt izmainīta, kā arī attiecināta uz citiem produktiem. Ir pieļaujama pavairošana, nemainot teksta saturu.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.