







K 4 Premium Full Control

Spiediena mazgātājs ar spiediena rādītāju uz pistoles – īstajam spiedienam uz jebkuras virsmas. Sevī ietver šļūtenu spoli. Lieliski piemērots vidēji nopietniem netīrumiem. Mazgāšanas jauda 30 m²/h.



1 Full Control Power pistole un strūklas caurules

- Trīs spiediena līmeņi un tīrīšanas līdzekļa iestatījums nodrošina optimālus darba apstākļus visām virsām.
- Spiedienu iespējams regulēt, pagriežot Vario Power uzgali līdz tiek parādīts vēlams līmenis.

2 Novietne ērtai piederumu uzglabāšanai

- Full Control Power pistole un strūklas caurule var tikt novietota uz pašas iekārtas, lai ietaupītu vietu.
- Full Control Power pistole ir ērti piekļūstama un vienmēr gatava darbam.

3 Plug 'n' Clean funkcija

- Ātra, ērta un parocīga tīrīšanas līdzekļu pielietošana kopā ar spiediena mazgātāju.
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.

4 Šļūtenes spole

- Spiediena šļūteni vienmēr iespējams ērti noglabāt, izmantojot ērtu spirālveida tinumu.



K 4 Premium Full Control

- Full Control Power pistole ar spiediena iestatījuma displeju
- Maksimāla iekārtas stabilitāte pateicoties pazeminātam smaguma centram, praktiskam šūtenes turētājam un robusta pamatnei.
- Īpaši efektīvs motors ar ūdensdziesi

Tehniskie dati		
Pasūtījuma Nr.	1.324-100.0	
EAN kods	4054278044750	
Spiediens	bar / MPa	20-130 / 2-13
Plūsmas apjoms	l/h	420
Maksimālā ūdens temperatūra ieejā	°C	max. 40
Jauda	kW	1,8
Svars bez piederumiem	kg	11,9
Izmēri (G x P x A)	mm	411 x 305 x 584
Barošanas spriegums	V / Hz	230 / 50

Standarta piederumi

Augstspiediena pistole	G 145 Q Full Control	Motors ar ūdens dziesi	■
Vario Power Jet	■	Mikstā soma	■
Dubļu frēze	■		
Augstspiediena šļūtene	m		
Ierīce ar ātro savienojumu	■		
Tīrīšanas līdzekļu pielietošana, izmantojot	Plug 'n' Clean sistēma		
	■		
Integrēts ūdens filtrs	■		
A3/4" dārza šļūtenu savienošanas adapteris	■		
Augstspiediena šļūtenes spole	■		
Teleskopisks rokturis	■		

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.							Apraksts	
Izsmidzināšanas caurules										
	1	2.642-725.0								☒
	2	2.642-728.0								☒
	3	2.642-706.0								☐
Leņķa smidzinātāja caurule	4	2.638-817.0							Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	☐
	5	2.643-240.0								☐
	6	2.643-254.0								☐
	7	2.643-239.0								☐
	8	2.643-235.0								☐
	9	2.643-244.0								☐
Teleskopiska strūklas caurule	10	2.642-347.0							Teleskopiska strūklas caurule (1,20 m x 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars - apm. 2 kg.	☐
	11	2.643-253.0								☐
Dažādi										
G 145 Q Full Control	12	2.643-634.0								☒
Ūdens filtrs	13	4.730-059.0							Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdeni esošajām netīrajām daļiņām.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	14	2.640-729.0								☐
Cieto virsmu tīrītāji										
power swab	15	2.643-245.0								☐
	16	2.643-214.0								☐
	17	2.643-252.0								☐
	18	2.643-338.0								☐
	19	2.643-335.0								☐
T 550 T-Racer Surface Cleaner	20	2.643-251.0								☐
Īpašai izmantošanai										
FJ foam nozzle	21	2.643-147.0								☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	22	2.637-767.0							Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	23	2.637-729.0							Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Maināms savienojums	24	2.640-733.0							Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Kärcher penālis (uz sienas uzmontējama uzglabāšanas sistēma)	25	2.641-630.0							Kärcher penālis ir praktiska, uz sienas uzmontējama uzglabāšanas sistēma Kärcher piederumiem. Ar diviem moduļiem ērtai montēšanai. Ideāls, lai pasargātu mazgāšanas birstes un sarus no saliekšanās.	☐
	26	2.643-100.0								☐
	27	2.643-143.0								☐
	28	2.643-144.0								☐
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	29	2.642-240.0							Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats - ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	30	2.638-792.0							Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un iēdušos netīrumus noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐

☒ ☐

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
	31	2.643-145.0							☐
Birstes un tīrīšanas sūklī									
Power brush	32	2.643-237.0							☐
	33	2.643-233.0							☐
	34	2.643-234.0							☐
	35	2.643-236.0							☐
	36	2.643-246.0							☐
WB 120	37	2.644-060.0							☐
WB 120 Car & Bike	38	2.644-129.0							☐
Adapteris dārza šļūtenes savienojumam	39	2.640-732.0							☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada									
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums, 10 m, K3-K7 (pistoļu modeļim "Best" - "Vislabākais")	40	2.641-710.0						Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums, 6 m, K3-K7 (pistoļu modeļim "Best" - "Vislabākais")	41	2.641-709.0						Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums, 10 m, K5-K7 (pistoļu modeļim "Best" - "Vislabākais")	42	2.641-708.0						Augstspiediena gumijas šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m gara ļoti kvalitatīva šļūtene, kas caurasta ar tēraudu, lai kalpotu ilgāk. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐

■ □

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Savienotājelementi / Krāna adapteri									
Universāls šļūtenes savienojums Plus	1	2.645-193.0						Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mīksti plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	2	2.645-194.0						Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mīksti plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienojums ar Aqua Stop	3	2.645-192.0						Universāls šļūtenes savienojums ar Aqua Stop. Ergonomiska konstrukcija vieglai un ērtai izmantošanai.	☐
Universāls šļūtenes savienojums	4	2.645-191.0						Ergonomiskās konstrukcijas universāls šļūtenes savienojums ērtai izmantošanai.	☐
Šļūtenes									
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	5	2.645-156.0						Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
	6	2.645-258.0							☐
	7	2.645-138.0						Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
	8	2.645-142.0						PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
Šļūteņu uzglabāšana un šļūteņu ratiņi									
	9	2.645-165.0						Watering Station for the practical and space-saving stowage of hoses and garden accessories. With removable drum, storage possibility for nozzles, spray guns, and spray lances and spacious storage box. Fully equipped.	☐
	10	2.645-167.0						Compact hose trolley with height adjustable handle, angled hose connector, free-wheeling crank, and innovative folding function for space-saving stowage. Fully assembled.	☐
	11	2.645-164.0						Watering Station for the practical and space-saving stowage of hoses and garden accessories. With removable drum, storage possibility for nozzles, spray guns, and spray lances and spacious storage box. Fully equipped.	☐

■ □