



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 \_CW 100/50/06\_21.01.2013

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
**C/50/98,8/50 EN 14195**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:  
**Knauf CW 100/50/06**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**cinkoti tērauda skārda profili nenesošām konstrukcijām- ģipškartona plākšņu  
piestiprināšanai**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
**SIA Knauf**  
**Daugavas iela 4, Saurieši,**  
**Rīgas raj., LV 2118 Latvija**  
**E-Mail [info@knauf.lv](mailto:info@knauf.lv)**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
**4 sistēma**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts  
**Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole**
- Nav saistošs
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ugunsizturība           | A1                      | EN 14195:2005                    |
| Tecēšanas robeža        | 140 N/mm <sup>2</sup>   | EN 14195:2005 (EN 10346:2009)    |
| Bīstamās sastāvdaļas    |                         | Skatīt materiāla DDL             |

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

-----

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis      Kvalitātes vadītājs

Saurieši 21.01.2013. gads



SIA *Knauf*, Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas rajons, LV-2118, Latvija

06

Nr. 0115 \_ CW 100/50/06\_21.01.2013

LVS EN 14195:2005

C/50/98,8/50 - LVS EN 14195

Cinkoti tērauda skārda profili nenesošām konstrukcijām- ģipškartona plākšņu  
piestiprināšanai

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Ugunsreakcijas klase      | A1                    |
| Tecēšanas robeža          | 140 N/mm <sup>2</sup> |
| Kaitīgo vielu izdalīšanās | Skatīt DDL            |