

# IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 830/2015 no 20.05.2010. un Nr. 1907/2006 no 18.12.2006.

Produkta nosaukums: **LINEĻLAS PERNICAS BEICE**

Izdošanas datums: 15.12.2010

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.06.2020.

Versija :4

## 1. MAISIJUMA UN UZŅĒMUMA IDENTIFIKĀCIJA

### 1.1. Produkta nosaukums:

Tirdzniecības nosaukums:

**Lineļļlas pernicas beice MB-7 BALODIS**

### 1.2. Ieteicamā lietošana vai nevēlamā lietošana:

**Koksnes apstrādes līdzeklis**

### 1.3. Ražotājs:

**SIA „Iecavnieks & CO”**

Ražotāja adrese:

Iecavnieki, Iecavas novads, LV-3913

Tālr.:

+371 63921980

e-pasts:

info@iecaunieks.lv

#### **Izplatītājs:**

**SIA „LINUM COLOR”**

adrese:

Iecavnieki, Iecavas novads, LV-3913

Tālr.:

+371 6 3921971

e-pasts:

info@painteco.com

#### **Informācija nepieciešamības gadījumā:**

Iecava (8.00-17.00) +371 6 3921971 konsultācijas latviešu, krievu un angļu valodā

### 1.4. Ārkārtas situācijā zvanīt:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Ātrai palīdzībai: 03 vai 113

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs +37167042473

Toksikoloģijas centra tālruni:

+371-67042468 (diennaktī)

## 2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

#### 2.1. Maisījuma klasifikācija *Klasifikācija atbilstoši EK Regulai No 1272/2008:*

### 2.2. Etiķetes elementi

**Marķēšana atbilstoši EK  
Regulai No 1272/2008:**

Kaitīguma piktogramma:  
 Signālvārds:  
 Bīstamības apzīmējumi:  
 Drošības prasību apzīmējumi: Sargāt no bērniem

### 2.3. Citi apdraudējumi

## 3. ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Īss produkta raksturojums : Maisījums

### 3.2. Maisījums sastāv no šādām vielām:

| Vielas nosaukums                                                                               | CAS Nr.         | EK Nr.     | REACH<br>reģistrācijas<br>numurs | Klasifikācija<br>1272/2008/EK (CLP)                                                                                    | Masas daļa, %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Neodeakānskābes<br>cirkonija sāls                                                              | 39049-04-2      | 2540-259-1 | Nav pieejams                     | Skin Irrit .2, H315                                                                                                    | 0,15 – 0,225   |
| Četraizvietotā<br>amonija<br>savienojumi,<br>benzil- C14 – C18<br>–alkildimetil<br>hlorīds     | 68390-98-7      | 269-916-8  | -                                | Aquatic Acute 1, H400;<br>Eye Dam 1, H318;<br>Acute Tox 4, H302;<br>Skin Irrit 2, H315                                 | 0,16 – 0,21    |
| Dearomatizēta<br>petroleja                                                                     | 64742-48-9      | 918-481-9  | 01-2119457273-39                 | Asp. Tox 1, H304 H P                                                                                                   | 0,066 – 0,114  |
| Litija<br>neodekanoāts                                                                         | 27253-30-1      | 248-372-5  | Nav pieejams                     | Skin Irrit.2 , H315<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                         | 0,026 – 0,037  |
| Mangāna<br>neodekanoāts                                                                        | 27253-32-3      | 248-374-6  | Nav pieejams                     | Skin Irrit 2, H315                                                                                                     | 0,0125 – 0,025 |
| Butanols                                                                                       | 71-36-3         | 200-751-6  | 01-2119484630-38                 | Flam. Liq.3; H226<br>Acute Tox 4, H302<br>STOT SE 3; H335<br>STOT SE 3; H336<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam 1, H318 | 0,0125 – 0,025 |
| Karbāmskābe,<br>1,3, 5, - triazin-2,4,<br>6-triyltri -, jaukti<br>butil - un<br>metiltriesteri | 187547-46-<br>2 | 420-390-1  | 01-0000016703-72                 | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                          | 0,01-0,02      |
| Dietilēnglikola<br>monoetilēteris                                                              | 111-90-0        | 203-919-7  | 01-2119475105-42                 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                     | 0,004 – 0,008  |
| 1H-1, 4,7-<br>triazonīns,<br>oktahidro-1,4, 7-<br>trimetil-                                    | 96556-05-7      | -          | Nav pieejams                     | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam 1, H318                                                                                 | 0,005-0,01     |

## 4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ieelpošana      | Nodrošināt svaiga gaisa piekļuvi, sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu.                                                                                                                                                                           |
| Saskare ar ādu  | Rūpīgi nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm, ja kairinājums nepāriet, konsultēties ar ārstu.                                                                                                                                                             |
| Saskare ar acīm | Izņemt kontaktlēcas, ja tādas tiek lietotas, skalot acis tekošā ūdenī vismaz 15 minūtes ar lielu daudzumu ūdens, turot plakstiņus atvērtus. Ja parādās kairinājuma simptomi (apsārtums, sāpes vai vizuālas izmaiņas), meklēt medicīnisku palīdzību. |
| Ierīšana        | Rūpīgi izskalot muti ar lielu daudzumu ūdens. Dot dzert ūdeni. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu!                                                                                                                       |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Informācija veselības aprūpes personālam | Galvassāpes, gremošanas traucējumi, klepošana, viegls ādas un acu kairinājums. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiska informācija par simptomiem | Norīšanas gadījumā lietot aktivēto ogli. Ja nepieciešams, lietot skābekļa masku. Ādas aprūpei lietot antihistamīnus un kortikosteroīdu preparātus. Plaušu kairinājuma gadījumā lietot kortikosteroīdu inhalācijas. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Piemēroti dzēsšanas līdzekļi   | Izmantot putas, CO <sub>2</sub> , ugunsdzēsamos aparātus, smiltis. |
| Nepiemēroti dzēsšanas līdzekļi | Ūdens.                                                             |

### 5.2. Īpaši apdraudējumi, kas rodas no vielas vai maisījuma

|                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Īpašā bīstamība ugunsgrēka laikā: | Produkts nav pašuzliesmojošs. Ar eļļu piesūcināti uzklāšanas materiāli var pašaiizdegties. Darba beigās uzklāšanas materiālus (sūkļi, papīra salvetes, lupatas) aplej ar ūdeni vai sadedzina. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Īpašās norādes ugunsdzēsējiem:

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papildus informācija | Ugunsdzēsšanas aprīkojums - gāzu necaurlaidīgs aizsargtērps ar elpošanas aizsardzību.<br>Degšanas laikā izdalās liels ogļskābās gāzes daudzums, tāpēc jāizvairās no tvaiku ieelpošanas. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

### 6.1. Individuālie aizsardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un avārijas procedūras:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personāla aizsardzība | Produkta izlīšanas/izbiršanas gadījumā pastāv slīdēšanas risks. Izvairīties no kontakta ar acīm, nejaukt ar citiem produktiem. Lietot elpošanas sistēmu aizsargājošu aprīkojumu aizsardzībai pret dūmiem, putekļiem, aerosolu. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Vides aizsardzība:

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Piesardzības pasākumi: | Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmās, augsnē. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|

**6.3. Savākšanas metodes :**

Tīrīšanas metodes

Savākt ar absorbējošu, neuzliesmojošu materiālu (smiltis, vermikulīts, apstrādāta augsne). Iznīcina saskaņā ar noteikumiem. Nosūcot vai nosmeļot aizvēkt produktu no ūdens virsmas. Uzglabāt speciālā tvertnē atkritumu savākšanai vai PE maisos un nogādāt utilizācijai. Rūpīgi nomazgāt virsmas un aprīkojumu ar lielu daudzumu ūdens.

**6.4. Atsauces uz citām sadaļām**

Cita informācija

Absorbē ar īpašu absorbentu un transportē uz atkritumu apsaimniekošanas iekārtu.

**7. PRODUKTA LIETOŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI****7.1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai**

Lietošana

Izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. Sargāt acis, nesajaukt ar citiem produktiem. Novērst krāsas dūmu veidošanos. Neēst, nedzert un nesmēķēt telpās, kur darbojas ar produktu. Ar produktu piesūcinātas lupatas un papīrus glabāt slēgtā metāla traukā, kas piemērots degošiem materiāliem.

**7.2. Uzglabāšana. Prasības drošai uzglabāšanai un apstākļi, no kuriem jāizvairās**

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā, sausā un bērniem nepieejamā vietā cieši noslēgtos traukos vertikālā stāvoklī. Neuzglabāt kopā ar pārtiku. Neuzglabāt blakus atklātai ugunij vai citiem karstuma un dzirksteļu avotiem. Telpās aizliegts smēķēt. Vienreiz atvērtus iepakojumus cieši jāaizver turpmākai uzglabāšanai, lai izvairītos no gaisa/skābekļa piekļuves. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

**7.3. Lietošanas specifika:**

Lietošanas specifika

Skatīt sadaļu 1.2

**8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA /PERSONĀLA AIZSARDZĪBA****8.1. Kontroles parametri:**

Cita informācija par robežvērtībām

Arodekspozīcijas robežvērtības lineļļas beicei nav noteiktas.

**DNEL / PNEC**

Nav informācijas

**8.2. Ekspozīcijas kontrole**

Iedarbība uz darba vietas ierobežošanu

Nodrošināt labu ventilāciju.

**8.3. Personāla individuālie aizsardzības līdzekļi:**

Elpošanas ceļiem

Lietojot produktu paredzētajiem mērķiem, aizsardzība nav nepieciešama. Nepārtrauktai lietošanai rekomendējama P2 oglekļa filtra maska vai respirators.

Rokām

Pēc darba un tā pārtraukumos mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, iesmērēt roku ādu ar aizsargkrēmu.

Acīm

Lietojot produktu paredzētajiem mērķiem, aizsardzība nav nepieciešama. Nepārtrauktai lietošanai rekomendējamās ceši pieguļošas aizsargbrilles

Ādai un ķermenim

Pēc darba un tā pārtraukumos mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, iesmērēt roku ādu ar aizsargkrēmu. Izvairīties no kontakta ar acīm.

Neēst, nedzert un nesmēķēt darba vietā. Nepieļaut saskari ar pārtiku, dzērieniem.

## 9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informāciju par pamatfizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ārējais izskats                        | Viskozs šķidrums                                |
| Krāsa                                  | Atbilstoši produkta specifikācijai              |
| Smarža                                 | Raksturīga                                      |
| Smaržas sliednis                       | Nav attiecināms                                 |
| Kušanas punkts / intervāls             | Nav attiecināms                                 |
| Viršanas punkts / viršanas diapazons   | Vērtība = 300 – 400 °C                          |
| Uzliesmošanas temperatūra              | Vērtība: > 260 °C                               |
| Iztvaikošanas ātrums                   | Nav pieejami dati                               |
| Tvaika spiediens                       | Nav pieejami dati                               |
| Relatīvais blīvums                     | Vērtība: ~ 0,95 – 1,3 kg/L<br>Temperatūrā 20 °C |
| Šķīdība citos šķīdinātājos             | Daļēji šķīdtošs                                 |
| Šķīdība ūdenī                          | Nav izšķīdināms ūdenī, veido emulsiju           |
| Sadalījuma koeficients: oktanols/ūdens | Nav pieejami dati                               |
| pH                                     | 6 – 6,5                                         |

## 10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

|                                       |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaģētspēja                     | Lēni polimerizējas gaisa klātbūtnē.                                                                                                                                                         |
| 10.2. Ķīmiskā stabilitāte             | Stabils normālos apstākļos                                                                                                                                                                  |
| 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība    | Jāizvairās no saskares ar oksidējošiem produktiem, acetaldehīda, skābēm, bāzēm un hlora. Ātri un eksotermiski oksidējas, ja liels virsmas laukums ir pakļauts oksidējošu produktu ietekmei. |
| 10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās  | Sargāt no tiešas saules gaismas, paaugstinātām temperatūrām, dzirkstelēm un saskares ar oksidētājiem.                                                                                       |
| 10.5. Materiāli, no kuriem jāizvairās | Oksidējoši aģenti, acetaldehīds, stipras skābes, stipras bāzes un hlors, pulverveida metāli.                                                                                                |
| 10.6. Bīstamie noārdīšanās produkti   | Degšanas laikā izdala oglekļa monoksīdu un dioksīdu.                                                                                                                                        |

## 11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko iedarbību

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akūts toksiskums (orāli)                      | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Akūta toksiska ietekme uz ādu                 | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Akūta inhalatīva toksicitāte                  | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Ādas kodīgums/kairinājums                     | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Nopietns acu bojājums/acu kairinājums         | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Elpošanas vai ādas sensibilizācija            | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| <u>Cilmes šūnu mutagenitāte</u>               |                                                                                                 |
| Genotoksicitāte                               | Nav datu                                                                                        |
| Kancerogenitāte                               | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Teratogenitāte                                | Nav pierādījumu par teratogenitāti                                                              |
| STOT - viena ekspozīcija                      | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Inhalācijas toksicitāte                       | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Iedarbība uz cilvēku: kontakts ar ādu         | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Produkta iedarbība uz cilvēkiem: mizošana     | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |
| Produkta iedarbība uz cilvēkiem: acu kontakts | Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami. |

## 12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

Ūdens vides toksicitāte

Nav informācijas

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Produkts viegli biodegradējas

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav informācijas

### 12.4. Mobilitāti augsnē

Nav informācijas

### 12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

: šis maisījums nav uzskatāms par noturīgu, bioakumulējošu un toksisku (PBT).  
: šis maisījums nav uzskatāms par ļoti noturīgu, ļoti bioakumulējošu (vPvB).

## 12.6. Citas negatīvas sekas un papildu informācija

Nav informācijas

### Bīstamo vielu toksicitātes dati

| Komponente/CAS Nr.                                                                                                 | Toksiskums aļģēm                                      | Toksiskums zivīm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toksiskums ūdens fāzei                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Četraizvietotā amonija savienojumi, benzilC14 - C18 - alkildimetilhlorīds                                          | CL50 1,3 mg/l (72 h);                                 | CL50 18 mg/l (96 h).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CE50 – 5,4 mg/l; (48 h)<br><i>Daphnia magna</i>       |
| Mangāna neodekanoāts 27253-32-3                                                                                    | Nav pieejams                                          | Nav pieejams                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nav pieejams                                          |
| Ligroīns (naftas), ar ūdeni apstrādāts, smags, ar zemu viršanas temperatūru, termiskā krekinga ligroīns 64742-48-9 | Nav pieejams                                          | LC50 2200 mg/l; (96 h);<br><i>Pimephales promelas</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | LC50 2,6 mg/l; (96 h);<br><i>Wetogammarus marinus</i> |
| Litija neodeksanoāts 27253-30-1                                                                                    | Nav pieejams                                          | Nav pieejams                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nav pieejams                                          |
| Dietilēnglikola monoetilēteris 111-90-0                                                                            | Nav pieejams                                          | LC50 11600 - 16700 mg/l; (96 h);<br><i>Pimephales promelas</i><br>LC50 11400 - 5700 mg/l; (96 h);<br><i>Oncorhynchus mykiss</i><br>LC50 13400 mg/l; (96 h);<br><i>Salmo gairdneri</i><br>LC50 19100 - 23900 mg/l; (96 h);<br><i>Lepomis macrochirus</i><br>LC50 10000 l; (96 h);<br><i>Lepomis macrochirus</i> | EC50 3940 - 4670 mg/l;<br><i>Daphnia magna</i> (48 h) |
| Butanols 71-36-3                                                                                                   | EC50 > 500 mg/l (72 h) <i>Desmodesmus subspicatus</i> | LC50 100000 - 500000 µg/l; (96 h);<br><i>Lepomis macrochirus</i><br>LC50 1740 mg/l; (96 h);<br><i>Pimephales promelas</i>                                                                                                                                                                                      | CE50 1983 mg/l; (48 h),<br><i>Daphnia magna</i>       |
| Neodecanoic, cirkonija sāls 39049-04-2                                                                             | Nav pieejams                                          | Nav pieejams                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nav pieejams                                          |
| Karbāmskābe, 1,3, 5, - triazīn-2,4, 6-triyltri -, jaukti butil - un metiltriesteri                                 | Nav pieejams                                          | Nav pieejams                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nav pieejams                                          |
| 1H-1, 4,7-triazonīns, oktahidro-1,4, 7-trimetil -                                                                  | Nav pieejams                                          | Nav pieejams                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nav pieejams                                          |

## 13. ZIŅAS PAR IESPĒJAMIEM UTILIZĀCIJAS VEIDIEM

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Produkts

Iznīcināt saskaņā ar valsts un vietējo vides aizsardzības iestāžu norādījumiem kā bīstamos atkritumus

Iepakojums

Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Izmetiet kā speciālos atkritumus saskaņā ar vietējām un valsts tiesību aktiem.

## 14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### 14.1. UN Nr.

### 14.2. Piemērots nosūtīšanas nosaukums

|      |                   |
|------|-------------------|
| ADR  | Nav bīstama krava |
| RID  | Nav bīstama krava |
| IMDG | Nav bīstama krava |
| IATA | Nav bīstama krava |

### 14.3. Transporta bīstamības klase

### 14.4. Iepakošanas grupa

|      |                   |
|------|-------------------|
| ADR  | Nav bīstama krava |
| RID  | Nav bīstama krava |
| IMDG | Nav bīstama krava |
| IATA | Nav bīstama krava |

### 14.5. Vides apdraudējumi

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

### 14.7. Transportēšana bez taras, saskaņā ar pielikuma II MARPOL 73/78 un IBC kodeksu

## 15. REGULATĪVĀ INFORMĀCIJA

### 15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu

Drošības datu lapa izstrādāta saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2015/830 un Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Marķējums un klasifikācija izstrādāta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (16.12.2008.) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1707/2006.

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Komisijas lēmumu (EK) 2000/532 un Padomes Direktīvu (EK) 91/689, kā arī saskaņā ar 28.10.2010. likumu "Atkritumu apsaimniekošanas likums" un MK noteikumiem Nr. 484 (21.06.2011.) "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība".

Latvijā bīstamo atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar 28.10.2010. likumu "Atkritumu apsaimniekošanas likumu" un 16.12.2010. "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā", MK noteikumiem Nr. 484 (21.06.2011.) "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" un MK noteikumiem Nr. 302 (19.04.2011.) "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

Transportēšanas informācija izstrādāta saskaņā ar ANO Eiropas Nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskie pārvadājumiem ar autotransportu, piemērojams no 01.01.2011., saskaņā ar Konvenciju par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem B papildinājuma 1. pielikumu (spēkā no 01.01.2011.), saskaņā ar Starptautisko Jūrniecības organizāciju, 2006. Gada izdevumu, ISBN 978-92-2001-4214-3, IATA, 2007. – 2008. Gada izdevumu.

Apkopojot informāciju ņemti vērā LR MK noteikumi Nr. 325 (15.05.2007.) darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās, Regula (EK) Nr. 2009/161, ar ko izveido darba vietā pieļaujamo indikatīvo iedarbības robežvērtību trešo sarakstu un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK, Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) "Par darba ņemēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā", Regula (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni, Regula (EK) Nr. 850/2004 "Par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem", ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK.

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts



## 16. CITA INFORMĀCIJA

### 16.1. Citur neprecizēta vielas bīstamība.

**Saīsinājumi:** 67/548/EEK = Bīstamu Vielu Direktīva. 1999/45/EK = Bīstamu Preparātu Direktīva.

EK Regula No 1272/2008 = Regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

IATA = Starptautiskās Gaisa Transporta Asociācija. IMDG = Starptautiskais Jūras bīstamo kravu kodekss. RID = līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu. ADR = Eiropas Līgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. TWA = laikā svērtā vidējā vērtība. STEL= Īstermiņa iedarbības robežvērtība.

AER+ Aroda ekspozīcijas robežvērtība, 8.st.; LC50 – Vidējā letālā koncentrācija; LD 50 - Vidējā letālā deva; EC 50 - efektīvā koncentrācija; N.p.d. - Nav pieejamu datu; vPvB – ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas ķīmiskas vielas; PBT- noturīgas, bioakumulatīvas, toksiskas ķīmiskas vielas.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai drošas rīkošanās, lietošanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas, transportēšanas, utilizēšanas nodrošināšanai, nevis kā kvalitātes garantija vai kvalitātes sertifikāts, jo iepriekšminētās darbības ar produktu nav mūsu pārziņā. Informācija attiecas tikai uz minēto produktu, un nekādā gadījumā tā neattiecas uz produktu, lietotu kopā ar kādu citu materiālu.