



Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	ATLAS SMS 30 (2019)
Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:	EN 13813 CT-C30-F7 Zemgrīdas klājums un cementa bāzes izmantošanai būvobjektu iekšdarbos
Ražotājs:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polija tālrunis: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:	Sistēma 4
Saskaņotais standarts:	EN 13813:2002

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvniecības raksturojums	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz uguni (tieša iedarbība)	A1 _{fl}
Kodīgo vielu izdalīšanās	CT
Ūdens caurlaidība	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība	NPD
Izturība: - Spiedes stiprība - Lieces izturība - Paaugstinātais berzei pakļauto virsmu nodilumizturība	C30 F7 NPD
Skaņas izolācija	NPD
Skaņas absorbcija	NPD
Termiskā pretestība	NPD
Ķīmiskā izturība	NPD

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Patrycja Stasiak Łódź, 22.11.2021.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak