

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

1. IEDAĻA. Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

- **1.1 Produkta identifikators**
- **Produkta nosaukums tirgū: POINT 91**
- **Artikula numurs:** A-300
- **1.2 Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**
Līme.
- **Vietas/ preparāta pielietojums** Solvent adhesives
- **1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**
- **Ražotājs/ piegādātājs:**
UAB „TEGRA STATE“
Kirtimų g. 67
LT-02244 Vilnius
Tel./faksas +370 5 266 11 67
www.tegra.lt, www.tegrastate.lt
- **Informācijas sniedzējs:** info@tegra.lt
- **1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**
visā ES vienāds neatliekamās palīdzības dienestu tālruņa numurs: 112 (24h)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

- **2.1 Vietas vai maisījuma klasifikēšana**
- **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**



GHS02 liesmas

Flam. Sol. 1 H228 Uzliesmojoša cieta viela.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Kairina ādu.
Skin Sens. 1 H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
STOT SE 3 H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Aquatic Chronic 3 H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

- **2.2 Etiķetes elementi**
- **Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**
Produkta klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.
- **Bīstamības piktogrammas**



GHS02



GHS07

- **Signālvārds** Draudi
- **Riska faktorus noteicošie komponenti uz etiķetes:**
Kolofonijs
Ogļūdeņraži, C6, izoalkāni, <5% n-heksāns

(Turpinājums 2.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 1.lpp.)

- Oglūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie
- **Bīstamības apzīmējumi**
 - H228 Uzliesmojoša cieta viela.
 - H315 Kairina ādu.
 - H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 - H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.
 - H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 - **Drošības prasību apzīmējums**
 - P102 Sargāt no bērniem.
 - P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
 - P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
 - P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 - P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
 - P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīnu palīdzību.
 - P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertnei turēt cieši noslēgtu.
 - P501 Izmest saturu/iepakoju saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.
 - **2.3 Citi apdraudējumi**
 - **PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
 - **PBT:** Nav pielietojams.
 - **vPvB:** Nav pielietojams.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

- **3.2 Ķīmiskais raksturojums: Maisījumi**
- **Apraksts:** Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.

• Bīstamie komponenti:

CAS: 8050-09-7 EINECS: 232-475-7 Reg.nr.: 01-2119480418-32-XXXX	Kolofonijs ⚠ Skin Sens. 1, H317	<15%
EK numurs: 927-510-4 Reg.nr.: 01-2119475515-33-xxxx	Oglūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<15%
EK numurs: 931-254-9 Reg.nr.: 01-2119484651-34-XXXX	Oglūdeņraži, C6, izoalkāni, <5% n-heksāns ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<10%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx	acetons ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	<5%

- **Papildu informācija:** Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

- **4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**
- **Vispārējās norādes:** Nekavējoties novilkt apģērba gabalus, uz kuriem nokļuvis produkts.
- **Pēc ieelpošanas:**
 - Svaiga gaisa padeve, nepieciešamības gadījumā mākslīgā elpināšana, siltums. Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
 - Nesamaņas gadījumā novietot un transportēt stabilā stāvoklī uz sāniem.
- **Pēc saskares ar ādu:**
 - Novelciet netīras drēbes. Pēc saskares ar ādu noskalojiet to ar lielu daudzumu ūdens.
 - Nekavējoties iesaistīt ārstu.

(Turpinājums 3.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 2.lpp.)

- **Pēc nokļūšanas acīs:**
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens un konsultēties ar ārstu.
- **Pēc norīšanas:** Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- **4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**
Nav pieejama cita būtiska informācija.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

- **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**
- **Piemērotie dzēsšanas līdzekļi:**
Putas
Dzēšamais pulveris
Oglekļa dioksīds
- **Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēsšanas līdzekļi:** Spēcīga ūdens strūkļa
- **5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**
Sakaršanas vai degšanas gadījumā iespējama indīgas gāzes veidošanās.
Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties:
Oglekļa monoksīds (CO).
Oglekļa dioksīds (CO₂).
- **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**
- **Īpašais aizsargaprīkojums:**
Nēsāt gāzmasku, kas nav atkarīga no apkārtējā gaisa sastāva.
Valkāt komplekso aizsargtērpu.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

- **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**
Valkāt personīgo aizsargtērpu.
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
Turēt tālu no uguns izcelšanās avotiem.
- **6.2 Vides drošības pasākumi:**
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
Par ieplūšanu ūdeņos vai kanalizācijā paziņot atbildīgām iestādēm.
- **6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:**
Savākt materiālu likvidēt atbilstoši noteikumiem.
- **6.4 Atsauce uz citām iedaļām** Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

- **7.1 Piesardzība drošai lietošanai** Pielietot tikai labi vēdinātās zonās.
- **Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:**
Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.
Veikt pasākumus pret elektrostātisko uzlādēšanos.
- **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
- **Uzglabāšana:**
- **Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:** Īpašu prasību nav.
- **Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:** Nav nepieciešams.
- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:**
Uzglabāt labi noslēgtās tīlnēs vēsā un sausā vietā.
Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības.

(Turpinājums 4.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 3.lpp.)

· **7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)** Nav pieejama cita būtiska informācija.**8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**· **Papildu informācija par tehnisko iekārtu izveidošanu:** Nav citu datu, skat. 7.punktu.· **8.1 Pārvaldības parametri**· **Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:****CAS: 8050-09-7 Kolofonijs**

AER (LV)	Ilgstoša vērtība: 4 mg/m ³
TLV (US)	Ilgstoša vērtība: NIC-0,01* mg/m ³ *inhalable fraction, NIC-DSEN, RSEN

CAS: 67-64-1 acetons

AER (LV)	Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
IOELV (EU)	Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
NDS (EU)	Īslaicīga vērtība: 4800 mg/m ³ , 2000 ppm Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m ³
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm
REL (US)	Ilgstoša vērtība: 590 mg/m ³ , 250 ppm
TLV (US)	Īslaicīga vērtība: 1187 mg/m ³ , 500 ppm Ilgstoša vērtība: 594 mg/m ³ , 250 ppm BEI

CAS: 110-54-3 n-heksāns

AER (LV)	Ilgstoša vērtība: 72 mg/m ³ , 20 ppm
IOELV (EU)	Ilgstoša vērtība: 72 mg/m ³ , 20 ppm
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 1800 mg/m ³ , 500 ppm
REL (US)	Ilgstoša vērtība: 180 mg/m ³ , 50 ppm
TLV (US)	Ilgstoša vērtība: 176 mg/m ³ , 50 ppm Skin; BEI

CAS: 110-82-7 Cikloheksāns

AER (LV)	Ilgstoša vērtība: 80 mg/m ³ , 23 ppm
IOELV (EU)	Ilgstoša vērtība: 700 mg/m ³ , 200 ppm
PEL (US)	Ilgstoša vērtība: 1050 mg/m ³ , 300 ppm
REL (US)	Ilgstoša vērtība: 1050 mg/m ³ , 300 ppm
TLV (US)	Ilgstoša vērtība: 344 mg/m ³ , 100 ppm

· **DNEL****CAS: 67-64-1 acetons**

orāli	DNEL	62 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
dermāli	DNEL	62 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
		186 mg/kg/Tag (Strādnieki)
inhalatīvi	DNEL	200 mg/m ³ (Iedzīvotāji)
		1.210 mg/m ³ (Strādnieki)

Ogļūdeņraži, C6, izoalkāni, <5% n-heksāns

orāli	DNEL	1.301 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
dermāli	DNEL	1.377 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
		13.964 mg/kg/Tag (Strādnieki)
inhalatīvi	DNEL	1.137 mg/m ³ (Iedzīvotāji)
		5.306 mg/m ³ (Strādnieki)

(Turpinājums 5.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 4.lpp.)

Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie

orāli	DNEL	149 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
dermāli	DNEL	149 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
		300 mg/kg/Tag (Strādnieki)
inhalatīvi	DNEL	477 mg/m3 (Iedzīvotāji)
		2.085 mg/m3 (Strādnieki)

CAS: 8050-09-7 Kolofonijs

orāli	DNEL	15 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
dermāli	DNEL	15 mg/kg/Tag (Iedzīvotāji)
		25 mg/kg/Tag (Strādnieki)
inhalatīvi	DNEL	52,174 mg/m3 (Iedzīvotāji)
		176,32 mg/m3 (Strādnieki)

PNEC

CAS: 67-64-1 acetons

(saldūdens)	10,6 mg/l (Aquatic Organisms)
(jūras ūdens)	1,06 mg/l (Aquatic Organisms)
Nogulsnes (saldūdens)	30,4 mg/kg (Aquatic Organisms)
Nogulsnes (jūras ūdens)	3,04 mg/kg (Aquatic Organisms)
(Augsne)	29,5 mg/kg (Terrestrial Organism)

CAS: 8050-09-7 Kolofonijs

(saldūdens)	0,005 mg/l
(jūras ūdens)	0,0005 mg/l
Nogulsnes (saldūdens)	108 mg/kg
Nogulsnes (jūras ūdens)	10,8 mg/kg
(Augsne)	21,4 mg/kg

Sastāvdaļas ar bioloģiskām robežvērtībām:

CAS: 67-64-1 acetons

BEI (US)	50 mg/L
	Medium: urine
	Time: end of shift
	Parameter: Acetone (nonspecific)

CAS: 110-54-3 n-heksāns

BEI (US)	0,4 mg/L
	Medium: urine
	Time: end of shift at end of workweek
	Parameter: 2,5-Hexanedione without hydrolysis

8.2 Iedarbības pārvaldība

Personīgais aizsargaprīkojums:

Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:

Darba laikā neēst, nedzert, nesmēķēt un nešņaut.
Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.
Netīro, piesūcināto apģērbu nekavējoties novilkt.
Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.
Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.
Neieelpot putekļus/ dūmus/ miglu.

Elpošanas ceļu aizsardzība: Nav nepieciešams.

(Turpinājums 6.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 5.lpp.)

Roku aizsardzība:



Aizsargcimdi

EN 374

Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.

Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjomus un sabojāšanos.

Cimdu materiāls

Nitrilkaučuks

Leteicamais materiāla biezums $\geq 0,38$ mm

Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Tā kā produktu izgatavo no vairākām vielām, cimdu materiāla izturība iepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.

Cimdu materiāla caurlaides laiks

≥ 480 min

Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.

Acu aizsardzība:



Aizsargbrilles

EN 166

Kermeņa aizsardzība: Darba aizsargtērps

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Vispārēji dati

Izskats:

Forma:

Pastveida

Krāsa:

Smilškrāsas

Smarža:

raksturīgs

Stāvokļa maiņa

Kušanas/sasalšanas temperatūra:

Nav noteikts

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:

Nav noteikts

Uzliesmošanas temperatūra:

<60 °C (<140 °F)

Sprādzienbīstamība:

Produkts nav sprādzienbīstams.

Eksplozijas robežas:

Apakšējā:

Nav noteikts.

Augšējā:

Nav noteikts.

Tvaika spiediens:

Nav pielietojams.

Blīvums:

$1,25 \pm 0,04$ g/cm³ ($10,43125 \pm 0,3338$ lbs/gal)

Šķīdība/ maisīšanās spēja ar ūdeni:

Nešķīstošs

(Turpinājums 7.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 6.lpp.)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Viskozitāte: · dinamiskā: · kinemātiskā pie 40 °C (104 °F): · 9.2 Cita informācija | <ul style="list-style-type: none"> Nav pielietojams. >20,5 mm²/s Nav pieejama cita būtiska informācija. |
|---|--|

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- **10.1 Reaģētspēja**
Nav bīstamas reakcijas, ja noteikumos / vadlīnijas uzglabāšanai un pārkraušanai produkts būs respecté.
- **10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:** Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- **10.3 Bīstamu reakciju iespējamība** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās**
Izvairieties no karstuma, dzirkstelēm, uzliesmošanas temperatūra, statiskā elektrība
- **10.5 Nesaderīgi materiāli:** Spēcīgas skābes, principi
- **10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:** Oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

- **11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi**
- **Akūta toksicitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Primārā kairinājuma iedarbība:**
- **Kodīgums/kairinājums ādai**
Kairina ādu.
- **Nopietns acu bojājums/kairinājums**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
- **Elpceļu vai ādas sensibilizācija**
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- **Papildu toksiskā informācija:** Nav pieejami dati.
- **Mikroorganismu šūnu mutācija**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Kancerogēnums** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība**
Var izraisīt miegainību vai reibonūs.
- **Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Bīstamība ieelpojot** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

- **12.1 Toksicitāte**
- **Ūdeņu toksiskums:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.2 Noturība un spēja noārdīties** Pēc sacietēšanas produkts ir ciets, kas nešķīst ūdenī.
- **12.3 Bioakumulācijas potenciāls** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.4 Mobilitāte augsnē** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Ekoloģiski-toksiskā iedarbība:**
- **Piezīme:** Kaitīgs zivīm.

(Turpinājums 8.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 7.lpp.)

- **Cita ekoloģijas informācija:**
- **Vispārējie norādījumi:**
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā.
kaitīgs ūdens organismiem
- **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:** Nav pielietojams.
- **vPvB:** Nav pielietojams.
- **12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes** Nav pieejama cita būtiska informācija.

13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

- **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
- **Ieteikums:**
Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.
Nepieļaut nokļūšanu virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
Koda piešķiršana no atkritumu kataloga ir atkarīga no rūpniecības nozarēm, kurās darbojas lietotājs, un atkritumu radītāja veiktiem saskaņojumiem ar attiecīgo vides aizsardzības departamentu.
Vielu/maisījums kā atkritumu sastāvdaļa, rada bīstamās īpašības HP: 3,4,14
Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.
- **Eiropas atkritumu katalogs**
- 15 01 10* | iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tām piesārņots
- **Neattīrītie iesaiņojumi:**
- **Ieteikums:** Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

- **14.1 ANO numurs**
- **ADR, IMDG, IATA** UN3175
- **14.2 ANO sūtīšanas nosaukums**
- **ADR** CIETAS VIELAS, KAS SATUR UZLIESMOJOŠU ŠķIDRUMU, C.N.P. (HEPTĀNI, ACETONS)
- **IMDG, IATA** SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (HEPTANES, ACETONE)
- **14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)**
- **ADR, IMDG, IATA**
- 
- **klase** 4.1 Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas
- **Riska faktoru etiķete** 4.1
- **14.4 Iepakojuma grupa**
- **ADR, IMDG, IATA** II
- **14.5 Vides apdraudējumi:**
- **Jūras piesārņotājs:** Kaitīgs ūdens organismiem.

(Turpinājums 9.lpp.)

Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

(Turpinājums 8.lpp.)

· 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Uzmanību: Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas
· Bīstamības identifikācijas numurs (Kemler numurs):	40
· Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.:	F-A,S-I
· Stowage Category	B
· 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam	Nav pielietojams.
· UN "Model Regulation":	UN 3175 CIETAS VIELAS, KAS SATUR UZLIESMOJOŠU ŠĶIDRUMU, C.N.P. (HEPTĀNI, ACETONS), 4.1, II

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

- **15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**
- **Direktīva 2012/18/ES**
- **Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS** Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi**
- **Īpaši bīstamas vielas (SVHC) atbilstoši REACH, 57. Panta** None of the ingredients is listed.
- **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:** Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.

- **Nozīmīgākās frāzes**
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- **Ieteicamie pielietojanas ierobežojumi** Informāciju attiecīgajās tehnisko datu lapas produktu.
- **Saīsinājumi un akronīmi:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrums – 2. kategorija
Flam. Sol. 1: Uzliesmojošas cietas vielas – 1. kategorija
Skin Irrit. 2: Kodīgums/kairinājums ādai – 2. kategorija
Eye Irrit. 2: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 2. Kategorija
Skin Sens. 1: Ādas sensibilizācija – 1. kategorija
STOT SE 3: Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija

(Turpinājums 10.lpp.)

***Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants***

Iespēšanas datums: 02.10.2020

Versijas numurs 10

Labojums: 02.10.2020

Produkta nosaukums tirgū: POINT 91

Asp. Tox. 1: Bīstams ieelpojot – 1. kategorija
Aquatic Chronic 2: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim – 2. kategorija
Aquatic Chronic 3: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim – 3. kategorija

(Turpinājums 9.lpp.)