

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EK 31. Pantu

Izdrukāta 10.02.2016.

Versija Nr.1

Pārskatīta 10.02.2016.

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

- **1.1. Produkta identifikators**
- **Produkta tirdzniecības nosaukums:** POINT 103 ULTRA POLYMER Морской, Камень, Дом
- **Artikula numurs:** S-1063
- **1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**
Atbilstoša informācija nav pieejama.
- **Vielas/maisījuma lietošana**
Hermētiķis
Celtniecības ķīmija
- **1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**
- **Ražotājs/Piegādātājs:**
UAB Tegra State
Kirtimu g. 67, LT-02244 Vilnius, Lietuva
+370 (5) 266 11 67, (5) 266 11 66
info@tegra.lt
- **Kompetentās personas e-pasta adrese:** info@tegra.lt
- **1.4. Tālruņa numuri, kur zvanīt ārkārtas situācijās**
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam: 01, 112
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam: 03, 113
Valsts toksikoloģijas centram (Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1079): 67042468 / 67042473

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

- **2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana**
- **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**
Šis produkts nav jāklasificē saskaņā ar CLP Regulu.
- **2.2. Etiķetes elementi**
- **Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008** nav nepieciešams
- **Bīstamības pictogrammas** nav nepieciešams
- **Signālvārds** nav nepieciešams
- **Bīstamības apzīmējumi** nav nepieciešams
- **Papildinformācija:**
Sargāt no bērniem.
EUH208 Satur 3-aminopropiltrioksilānu, N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilēndiamīnu, bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakātu, alvas dioktilbis(acetilacetonātu). Var izraisīt alerģisku reakciju.
- **2.3. Citi apdraudējumi**
- **PBT vai vPvB novērtējuma rezultāti**
- **PBT:** Nav piemērojams.
- **vPvB:** Nav piemērojams.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

- **3.2. Maisījumi**
- **Apraksts:** Zemāk norādīto vielu maisījums ar nekaitīgiem piemaisījumiem.

• Bīstamās sastāvdaļas

CAS: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 Reģ. Nr.: 01-2119513215-52-XXXX	Trimetoksinilsilāns Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332	<3.5%
CAS: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 Reģ. Nr.: 01-2119480479-24-XXXX	3-aminopropiltrioksilāns Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	<1.0%
CAS: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 Reģ. Nr.: 01-2119970215-39-XXXX	N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilēndiamīns Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317	<1.0%

(Turpin. 2. lapā)

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EK 31. Pantu

Izdrukāta 10.02.2016.

Versija Nr.1

Pārskatīta 10.02.2016.

Tirdzniecības nosaukums: POINT 103 ULTRA POLYMER Морской, Камень, Дом

(Turpin. no 1. lapas)

CAS: 41556-26-7 EINECS: 255-437-1	bis(1,2,2,6,6- pentametil-4-piperidil)sebakāts ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317	<0.2%
CAS: 54068-28-9 EINECS: 483-270-6 Reģ. Nr.: 01-0000020199-67-XXXX	Alvas dioktilbis(acetilacetona)s ⚠ Repr. 2, H361; STOT RE 2, H373; ⚠ Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	<0.1%

• **Papildinformācija:** Pilns bīstamības apzīmējumu formulējums norādīts 16. iedaļā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

- **4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**
- **Vispārējie norādījumi:** Nekavējoties novilkt visu apģērbu, kas notraipīts ar produktu.
- **Ieelpojot:**
Nodrošināt ar svaigu gaisu. nepieciešamības gadījumā veikt mākslīgo elpināšanu. Turēt pacientu siltumā. Ja simptomi turpinās, vērsties pēc ārsta konsultācijas.
Bezsamaņas gadījumā pacients jānovieto stabilā stāvoklī uz sāniem transportēšanai.
- **Pēc nokļūšanas uz ādas:**
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un pēc tam labi noskalot.
Saglabājoties ādas kairinājumam, vērsties pie ārsta.
- **Iekļūstot acīs:**
Dažas minūtes izskalot atvērtas acis ar tekošu ūdeni. Saglabājoties sliktai pašsajūtai, vērsties pēc ārsta konsultācijas.
- **Norījot:** Neizraisīt vemšanu, nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības.
- **4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta**
Atbilstoša informācija nav pieejama.
- **4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**
Atbilstoša informācija nav pieejama.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

- **5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi**
- **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:**
CO₂, pulverveida ugunsdzēsības līdzekļi vai sīki izsmidzināta ūdens strūkļa. Lielākus ugunsgrēkus apdzēst ar sīki izsmidzināta ūdens strūkļu vai pret spirtiem noturīgām putām.
- **Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:**
Spēcīga ūdens strūkļa.
- **5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**
Ugunsgrēka gadījumā iespējama šādu vielu izdalīšanās:
Slāpekļa oksīdi (NO_x)
Oglekļa oksīds (CO)
Oglekļa dioksīds (CO₂)
Ogļūdeņraži, aldehīdi
Silīcija dioksīds
Ugunsgrēka gadījumā produkts var veidot biezus, melnus dūmus.
- **5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**
- **Individuālās aizsardzības līdzekļi:**
Elpošanas orgānu aizsardzības ierīce.
Izmantot pilnu aizsargapģērbu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

- **6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**
Evakuēt personas no bīstamās vietas.

(Turpin. 3. lapā)

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EK 31. Pantu

Izdrukāta 10.02.2016.

Versija Nr.1

Pārskatīta 10.02.2016.

Tirdzniecības nosaukums: POINT 103 ULTRA POLYMER Морской, Камень, Дом

(Turpin. no 2. lapas)

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

Izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus. Neaizsargātām personām turēties pa gabalu.

• **6.2. Vides drošības pasākumi**

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpēs/gruntsūdeņos.

Nokļūstot ūdenstilpēs vai kanalizācijā, paziņot kompetentajiem administratīvajiem dienestiem.

• **6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Absorbēt ar šķidrumu sasaistošu materiālu (smiltīm, diatomītu, skābju absorbentu, universālo absorbentu, zāģu skaidām).

• **6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Informācija par drošu lietošanu norādīta 7. iedaļā.

Informācija par individuālās aizsardzības līdzekļiem norādīta 8. iedaļā.

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu norādīta 13. iedaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

• **7.1. Piesardzība drošai lietošanai**

Uzglabāt vēsā, sausā vietā cieši noslēgtos iepakojumos.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

• **Informācija par aizsardzību pret ugunsgrēkiem un eksplozijām**

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

• **7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

• **Glabāšana**

• **Prasības noliktavu telpām un tvertnēm**

Uzglabāt vēsā vietā.

Uzglabāt tikai oriģināliepakojumos.

Sargāt no ūdens un mitruma.

• **Norādījumi par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:**

Neuzglabāt kopā ar skābēm.

Neuzglabāt kopā ar sārmu šķīdumiem.

Uzglabāt atsevišķi no oksidētājiem.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas.

• **Citi norādījumi par uzglabāšanas apstākļiem**

Sargāt no sala.

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Uzglabāt vēsā, sausā vietā cieši noslēgtos iepakojumos.

Sargāt no mitruma un ūdens.

• **7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)** Nav pieejama cita būtiska informācija.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

• **Papildinformācija par tehnisko iekārtu izveidošanu:** Nav citu datu, skat. 7. iedaļu.

• **8.1. Pārvaldības parametri**

Produkts nesatur vielas ar arodekspozīciju robežvērtībām tādos daudzumos, kurus būtu nepieciešams kontrolēt darba vietā.

• **8.2. Iedarbības pārvaldība**

• **Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi**

• **Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi:**

Darbā ar ķīmikālijām jāievēro standarta piesardzības pasākumi..

Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.

Nekavējoties novilkt notraipītu, piemirkušu apģērbu.

Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.

Nepieļaut iekļūšanu acīs un nokļūšanu uz ādas.

(Turpin. 4. lapā)

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EK 31. Pantu

Izdrukāta 10.02.2016.

Versija Nr.1

Pārskatīta 10.02.2016.

Tirdzniecības nosaukums: POINT 103 ULTRA POLYMER Морской, Камень, Дом

(Turpin. no 3. lapas)

Darba laikā neēst, nedzert, nesmēķēt un nešņaukt.

- **Elpošanas orgānu aizsardzība:** Ieteicami piemēroti elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļi.
- **Roku aizsardzība:**



Aizsargcimdi

Cimdu materiālam jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu / vielu / maisījumu.

Cimdu materiāla izvēle jāveic, ņemot vērā sairšanas laiku, caurspiešanās spēju un destruktiju.

- **Cimdu materiāls**

Piemērotu cimdu izvēle atkarīga ne tikai no to materiāla, bet arī no citiem kvalitātes kritērijiem un var atšķirties atkarībā no ražotājiem. Tā kā produkts ir dažādu vielu maisījums, tad iepriekš nav iespējams veikt aprēķinus par cimdu materiāla noturības spēju, tāpēc pirms lietošanas nepieciešams pārbaudīt atbilstību.

- **Cimdu materiāla caurspiešanās laiks**

Precīzu cimdu materiāla necaurlaidības spēju var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, un tā ir jāievēro.

- **Acu aizsardzība:**



Aizsargbrilles

- **Ķermeņa aizsardzība:** Aizsargājošs darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- **9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

- **Ārējais izskats:**

Forma:

Pastveida

Krāsa:

Saskaņā ar produkta specifikāciju

- **Smarža:**

Raksturīga

- **Smaržas sliekšnis:**

Nav noteikts

- **Agregātstāvokļa izmaiņa**

Kušanas temperatūra/ kušanas temperatūras intervāls:

Nav noteikta

Viršanas temperatūra/ viršanas temperatūras intervāls:

Nav noteikta

- **Uzliesmošanas temperatūra**

Nav piemērojams

- **Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)**

Nav piemērojams

- **Aizdeģšanās temperatūra**

Sadalīšanās temperatūra

Nav noteikta

- **Pašāizdeģšanās**

Produkts pats neaizdeģas.

- **Sprādzienbīstamība**

Produkts nav sprādzienbīstams.

- **Sprādzienbīstamības robežas**

Zemākā

Nav noteikta

Augstākā

Nav noteikta

- **Tvaika spiediens**

Nav noteikts

- **Blīvums**

1,4 g/cm³

- **Relatīvais blīvums**

Nav noteikts

- **Tvaika blīvums**

Nav noteikts

- **Iztvaikošanas ātrums**

Nav noteikts

- **Šķīdība/sajaukšanās ar ūdeni:**

Nešķīst vai grūti šķīst

- **Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens**

Nav noteikts

(Turpin. 5. lapā)

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EK 31. Pantu

Izdrukāta 10.02.2016.

Versija Nr.1

Pārskatīta 10.02.2016.

Tirdzniecības nosaukums: **POINT 103 ULTRA POLYMER Морской, Камень, Дом**

(Turpin. no 4. lapas)

· Viskozitāte:	
Dinamiskā:	Nav noteikta
Kinemātiskā:	Nav noteikta
· Šķīdinātāju saturs:	
GOS (ES)	0.00%
· 9.2. Cita informācija	Atbilstoša informācija nav pieejama.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- **10.1. Reaģētspēja** Atbilstoša informācija nav pieejama.
- **10.2. Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/Apstākļi, no kuriem jāvairās**
Izmantojot atbilstoši nosacījumiem, nenotiek nekāda sadalīšanās.
- **10.3. Bīstamu reakciju iespējamība** Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- **10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās**
Sargāt no karstuma, aizdegšanās avotiem, dzirkstelēm, aizdegšanās vietām, liesmām, statiskās elektrības.
Izvairīties no mitruma.
- **10.5. Nesaderīgi materiāli:** Ūdens, sārmains produkti un spirti.
- **10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:** Nav zināmi bīstami noārdīšanās produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- **11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi**
- **Akūts toksiskums:**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **LD/LC50 vērtības, kas atbilstošas klasifikācijai:**

· CAS: 2768-02-7 trimetoksivinilsilāns

Norijot	LD50	7120 mg/kg (žurka)
Dermāli	LD50	3200 mg/kg (trusis)

· CAS: 919-30-2 3-aminopropiltrioksilāns

Norijot	LD50	1490 mg/kg (žurka)
Dermāli	LD50	4076 mg/kg (trusis)
Ieelpojot	LC50	> 144 mg/l (žurka) (OECD 403)

CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimetoksilil)propil)etilēndiamīns

Norijot	LD50	2995 mg/kg (žurka)
Dermāli	LD50	> 2000 mg/kg (žurka)

CAS: 54068-28-9 alvas dioktilbis(acetilacetona)

Norijot	LD50	2500 mg/kg (žurka)
Dermāli	LD50	> 2000 mg/kg (žurka)

CAS: 41556-26-7 bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakāts

Norijot	LD50	> 2000 mg/kg (žurka)
Dermāli	LD50	> 2000 mg/kg (žurka)

- **Primārā kairinājuma iedarbība:**
- **Kodīgs/kairinošs ādai:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Nopietns acu bojājums/kairinājums:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Elpceļu vai ādas sensibilizācija:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Cilmes šūnu mutācija:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Kancerogēnums:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Toksisks reproduktīvajai sistēmai:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **STOT - vienreizēja iedarbība:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **STOT - atkārtota iedarbība:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Bīstamība ieelpojot:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

(Turpin. 6. lapā)

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EK 31. Pantu

Izdrukāta 10.02.2016.

Versija Nr.1

Pārskatīta 10.02.2016.

Tirdzniecības nosaukums: **POINT 103 ULTRA POLYMER Морской, Камень, Дом**

(Turpin. no 5. lapas)

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija• **12.1. Toksiskums**• **Toksiskums ūdenī:**• **CAS: 54068-28-9 Diocetylbinbis(acetylacetonate)**

EC50 (statisks)	300 mg/l (aļģes)
	58.6 mg/l (dafnijas)

• **12.2. Noturība un spēja noārdīties** Atbilstoša informācija nav pieejama.• **12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Atbilstoša informācija nav pieejama.• **12.4. Mobilitāte augsnē** Atbilstoša informācija nav pieejama.• **Ekoloģiskā papildinformācija:**• **Vispārējie norādījumi:**

Ūdens apdraudējuma klase 1 (pašķlasifikācija): vāji kaitīgs ūdenim.

Nepieļaut nokļūšanu neatšķaidītā veidā vai lielos daudzumos gruntsūdeņos, ūdenstilpēs vai kanalizācijā.

• **12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**• **PBT:** Nav piemērojams• **vPvB:** Nav piemērojams• **12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes** Atbilstoša informācija nav pieejama.**13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**• **13.1. Atkritumu apstrādes metodes**• **Ieteikums:**

Nav pieļaujama deponēšana kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā.

Apglabāt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

• **Neattīrīti iepakojumi:**• **Ieteikums:** Apglabāšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu**• **14.1. ANO numurs**• **ADR, IMDG, IATA** Nav klasificēts• **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**• **ADR, IMDG, IATA** Nav klasificēts• **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)**• **ADR, IMDG, IATA**• **Klase** Nav klasificēts• **14.4. Iepakojuma grupa**• **ADR, IMDG, IATA** Nav klasificēts• **14.5. Vides apdraudējumi** Nav piemērojams• **14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem** Nav piemērojams• **14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam** Nav piemērojams• **ANO noteikumi „Model Regulation”** Nav klasificēts**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**• **15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**• **Direktīva 2012/18/ES**• **Bīstamās vielas - I PIELIKUMS** Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.• **15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:** Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

(Turpin. 7. lapā)

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EK 31. Pantu

Izdrukāta 10.02.2016.

Versija Nr.1

Pārskatīta 10.02.2016.

Tirdzniecības nosaukums: **POINT 103 ULTRA POLYMER Морской, Камень, Дом**

(Turpin. no 6. lapas)

16. IEDAĻA: Cita informācija

Šī informācija balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām. Tomēr tā nav uzskatāma kā garantija konkrētām produkta īpašībām un nenosaka juridiski derīgas līgumattiecības.

• **Atbilstošie bīstamības apzīmējumi**

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H361 Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

• **Saisinājumi un akronīmi:**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal Dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Uzliesmojošs šķidrums, 3. bīstamības kategorija

Acute Tox. 4: Akūts toksiskums, 4. bīstamības kategorija

Skin Corr. 1B: Kodīgums ādai, 1.B bīstamības kategorija

Eye Dam. 1: Nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorija

Skin Sens. 1: Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, 1. bīstamības kategorija

Skin Sens. 1B: Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, 1.B bīstamības kategorija

Repr. 2: Toksiskums reproduktīvajai sistēmai, 2. bīstamības kategorija

STOT RE 2: Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība, 2. bīstamības kategorija

Aquatic Acute 1: Bīstamība ūdens videi, 1. akūtas bīstamības kategorija

Aquatic Chronic 1: Bīstamība ūdens videi, 1. hroniskas bīstamības kategorija

Aquatic Chronic 3: Bīstamība ūdens videi, 3. hroniskas bīstamības kategorija

• **Tulkota latviski 10.11.2017.**

Drošības datu lapas beigas