
Drošības datu lapa

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006

Versija 1.0 Pārskatīšanas datums: 28.03.2017

Izdrukāšanas datums: 28.03.2017

**1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA
APZINĀŠANA**

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: **weber.vetonit MD 16 Dispersija**

**1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka
izmantot**

Vielas lietošanas veids: Dispersija. Praimeris

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Vielas ražotājs:

Saint-Gobain Weber Oy Ab

PL 70

(Strömberginkuja 2)

FIN-00381 Helsinki

e-pasts: Produktsicherheit@sg-weber.de

Tel: ++49(0)211/91369-0

Vielas piegādātājs:

SIA "Saint Gobain celtniecības produkti"

Daugavgrīvas 83, Rīga,

LV-1007, Latvija

Tel. (+371) 67323803

Fakss: (+371) 67322933

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:112

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī.

Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Vielu klasifikācija atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)

Eye Irrit. 2

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu

2.2. Etiketes elementi

Etiketes elementi atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)



Bīstamības piktogrammas:

Signālvārds: Brīdinājums

Bīstamības apzīmējumi:

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu

Drošības prasību apzīmējumi:

P264 Pēc rīkošanās ar produktu kārtīgi nomazgāt rokas

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet medicīnu palīdzību

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem

PBT: neatbilst

vPvB: neatbilst

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Vielas

-

3.2. Maisījuma bīstamās sastāvdaļas

Vielas nosaukums	Identifikatori EC Nr. CAS Nr.	Koncentrācija	Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP)
2-amino-2-metilpropanols	CAS: 124-68-5 EINECS: 204-709-8	1-2%	 Eye dam. 1, H318 Skin irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412
Papildus informācija: Riska frāžu atšifrējumu skatīt 16. Sadaļā			

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpošana: Nogādāt svaigā gaisā, ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību

Saskare ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar ūdeni un ziepēm, labi noskalot.

Saskarē ar acīm: Skalot acis zem tekoša ūdens vairākas minūtes un konsultēties ar ārstu.

Norijot: Neizraisīt vemšanu. Meklēt medicīnisko palīdzību un iesniegt šo datu lapu.

4.2.Svarīgākie simptomi un ietekme

Nav

4.3.Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana saskaņā ar simptomiem.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1.Ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens, ogļskābā gāze, sauss pulveris, ugunsdzēsības aparāta putas

5.2.Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Mitrš produkts nedeg, bet var izraisīt šķakatas, kad temperatūra pārsniedz 100 grādus. Pēc ūdens iztvaikošanas, no sausā atlikuma iespējama toksisku gāzu veidošanās,piemeram, oglekļa dioksīds.

5.3.Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Valkāt komplekso aizsargtērpu. Valkāiet autonomu elpošanas aparātu.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1.Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nav

6.2.Vides drošības pasākumi

Nepieļaut nonākšanu notekcaurulēs vai ūdenstilpnēs.

6.3.Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Absorbēt šķidrumu ar saistvielām (smiltis, diatomīts, skābju saistviela, zāģskaidas). Silts ūdens un tīršanas līdzeklis.

6.4.Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības līdzekļiem

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Lietošana

7.1.1 Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošiniet labu ventilāciju darba vietā.

7.1.2. Informācija par ugunsgrēka un eksploziju aizsardzību

Nekādi īpaši pasākumi nav nepieciešami

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

7.2.1 Glabāšana

7.2.1.1. Prasības, kas attiecas uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Uzglabāt tikai neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Glabāt sausā, vēsā vietā. Sargāt no sala.

Ilgtermiņa uzglabāšana var izraisīt smaržas izmaiņas (antibakteriāla aktivitāte).

7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā

Glabāt atsevišķi no pārtikas produktiem

7.2.1.3 Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i)

Papildus informācija nav pieejama

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLA AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri

Produkts nesatur sastāvdaļas tādā koncentrācijā, lai tām piemērotu iedarbības limita vērtības, kas var radīt iespējamo apdraudējumu izmantošanas laikā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.325

8.2 Iedarbības pārvaldība

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Parastie piesardzības pasākumi, kas jāievēro strādājot ar ķīmikālijām
Mazgājiet rokas pārtraukumos un beidzot darbu

Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

Cimdiem jābūt izturīgiem pret produktu/vielu/tā pagatavošanas komponentēm

Izvēloties cimdus, jāņem vērā cimdus materiāla izspiešanās laiku, caurlaidību un degradāciju

Cimdus materiāls – hlorētpolietilēns, polietilēns, EVAL stirola cimdi, butadiēna gumijas. Pieņemami materiāli - butilkaučuks, dabiskais kaučuks, neoprēns, nitrila, butadiēna gumija, polivinilhlorīds, viton.

Cimdi no šādiem materiāliem nav ieteicami – PVA cimdi, kas izgatavoti no plastmasas.

Acu aizsardzība

Drošības brilles ar sānu aizsargekrāniem, cieši noslēgtas

Ķermeņa aizsardzība

Aizsargapģērbs.

Elpošanas aizsardzības

Nav nepieciešama, ja telpā ir laba ventilācija

Pie augstām koncentrācijām izmantot respiratoru, filtrs A/P2

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.vetonit MD 16 Dispersija**

Printēts: 28.03.2017



Labots: 28.03.2017

Izskats	
Forma:	Dispersija
Krāsa:	Balta
Smarža	Vāja, raksturīga
Smaržas sliekšnis	Nav noteikts
pH (20 °C)	6,5 – 9,5
Kušanas punkts/diapozons	0 °C
Vārīšanās punkts/diapozons	100 °C
Uzliesmošanas temperatūra	Nav noteikts
Uzliesmojamība	Produkts nav uzliesmojošs
(cieta viela, gāze)	
Aizdeģšanās temperatūra	Nav noteikta
Sadalīšanās temperatūra	Nav noteikta
Sprādzienbīstamība	Produkts nav sprādzienbīstams
Eksplodijas robežas	
Augšējā	Nav noteikta
Apakšējā	Nav noteikta
Oksidēšanās īpašības	Nav noteiktas
Tvaika spiediens (20 °C)	23 hPa
Blīvums	Nav piemērojams
Tilpuma blīvums pie 20 °C	0,95 – 1,10 g /c m ³
Tvaika blīvums	Nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums	Nav noteikts
Šķīdība/samaisīšanās	Pilnībā sajaucas
spēja ar ūdeni	
Sadalīšanās koeficients	Nav noteikts
(n-oktānols/ūdens)	
Viskozitāte	
Dinamiskā	Nav norādīta
Kinemātiskā	Nav norādīta
Šķīdinātāju saturs	
Organiskie šķīdinātāji	0,0%

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.vetonit MD 16 Dispersija**

Printēts: 28.03.2017



Labots: 28.03.2017

Ūdens	50,0%
GOS	1,5%
Cieto daļiņu saturs	50,0%
Cita informācija	Nav pieejama cita būtiska informācija

10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

10.1 Reagētspēja

Nav reagētspējīgs piemērotos lietošanas apstākļos

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Nav bīstamu reakciju

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Var sarecēt, ja sasaldēts zem 0° C. Produkts ir degošs

10.5 Nesaderīgi materiāli

Produkts var sarecēt pievienojot skābu savienojumu vai polivalentus metālu sāļus

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav bīstamu sadalīšanās produktu

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Klasifikācija atbilstoši LC/LD₅₀ vērtībām

Akūta toksicitāte

	Tips	Vērtība	Suga
Ca.Nr. 65996-69-2 Ca-Mg- Al- silikātu kompozīts (izdedži)			
Orāli	LD ₅₀	>2000mg/kg	žurka
Saskarē ar ādu	LD ₅₀	>2000mg/kg	žurka

Primārā kairinājuma iedarbība:

Korozija/ādas kairinājums

Izraisa ādas kairinājumu

Ilgstošā saskarē ar ādu var izraisīt lokālu apsārtumu

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums

Neizraisa acu kairinājumu

Jutīgums

Nav kairinošs

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte

Ūdeņu toksiskums – produkts nav klasificēts kā bīstams ūdens organismiem

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejama būtiska informācija

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Nav pieejama būtiska informācija

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav pieejama būtiska informācija

12.5 PBT un vPvB

Nav piemērojams

12.6 Papildus ekoloģiskā informācija

Nav pieejama būtiska informācija

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Ieteikumi:

Nelielus daudzumus var žāvēt un vest uz parasto vai būvniecības materiāliem paredzēto atkritumu savākšanas vietu.

Šķidro, bīstamo atkritumu savākšana

Eiropas atkritumu katalogs:

Atbilstošais atkritumu kods ir atkarīgs no atkritumu izejvielām.

07 02 99	Atkritumi, kas nav savādāk apzīmēti
----------	-------------------------------------

Piesārņotā iepakojuma apsaimniekošana

Ieteikums: iztīrīt konteinerus var pārstrādāt

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis- ūdens, ja nepieciešams kopā ar tīrīšanas līdzekli

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

14.1 ANO numurs

ADR, ADN, IMDG, IATA -

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

ADR, ADN, IMDG, IATA -

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR, ADN, IMDG, IATA klases -

14.4 Iepakojuma grupa

ADR, IMDG, IATA -

14.5 Vides apdraudējumi

Nav piemērojams

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

14.8 Transports/papildus informācija

Nav bīstams saskaņā ar iepriekšminēto specifikāciju

14.9 ANO „regulējamais modelis”

-

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Nav pieejama būtiska informācija

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskais drošības novērtējums nav veikts

16. CITA INFORMĀCIJA

Šī informācija ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām. Tomēr tas nav uzskatāms par garantiju jebkurai produkta specifiskai pazīmei un ar šo informāciju nevar izveidot juridiski spēkā esošas līgumsaistības.

Saistītās frāzes

Bīstamības apzīmējumi:

H315 Kairina ādu

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Drošības prasību apzīmējumi:

P264 Pēc rīkošanās ar produktu kārtīgi nomazgāt rokas

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet medicīnu palīdzību

Saīsinājumi un akronīmi

ķ.sv. – ķermeņa svars

LD₅₀ – letālā deva, kas izraisa nāvi 50% eksperimentā izmantotajiem dzīvniekiem

LC₅₀ – ķīmiskās vielas koncentrācija ūdenī vai gaisā, kas izraisa letālas sekas 50% eksperimentā izmantotajiem dzīvniekiem

PNEC - paredzamā bezbīdīguma koncentrācija

DNEL - atvasinātais bezbīdīguma līmenis

RID - Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļpārvadājumu noteikumi

ICAO - Civilās aviācijas organizācija

ADR - Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem

IMDG - Starptautiskais kodekss par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu

IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija

GHS - Globāli harmonizētā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai

EINECS – Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts

ELINCS – Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts

CAS - Chemical Abstracts Service (CAS) numurs

NOEC – nenovērojamas ietekmes koncentrācija

LOEC – Zemākais novērotais ietekmes līmenis

NOAEL – nenovērotas nelabvēlīgas ietekmes līmenis

NOAEC – nenovērojamas negatīvās ietekmes koncentrācija

PBT – noturīgas, bioakumulatīvas toksiskas vielas

vPvB – ļoti noturīgas un bioakumulatīvas vielas

Avoti

Ķīmikāliju tiesību akti

Cembureau (Eiropas cementa asociācija) norādījumi populārākajiem cementiem

Lielumi atzīmēti * ir mainīti saskaņā ar CLP regulu

DDL tulkotājs:

SIA A.E.J. Consulting

Adrese: KR.Barona iela 12-35,

Jelgava, LV-3001

Tel. 26131615