

Soudaflex 40 FC**1. DAĻA: Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija****1.1 Produkta identifikators**

Produkta nosaukums: : Soudaflex 40 FC
REACH reģistrācijas numurs: : Nav piemērojams (maisījums)
REACH produkta veids: : Maisījums

1.2 Attiecīgie noteiktie vielas vai maisījuma pielietojuma veidi un neieteicamie pielietojuma veidi**1.2.1 Attiecīgi noteiktie pielietojuma veidi**

Hermētiķis

1.2.2 Neieteicamie pielietojuma veidi

Nav zināmi neieteicami pielietojuma veidi

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:**Drošības datu lapas piegādātājs**

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

Produkta ražotājs

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

Izplatītājs Latvijā:

SOUDAL SIA
Plieņciema iela 16, Mārupe LV-2167, Rīga
Tālr.: +371 67296536
Fax: +371 67296537
e-pasts: soudal@soudal.lv

1.4 Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473

2. DAĻA: Apdraudējuma identifikācija**2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija:****2.1.1 Klasifikācija saskaņā ar Regulu EK Nr. 1272/2008**

Resp.Sens. Elpvadus sensibilizācija, 1. bīstamības kategorija

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu

2.2 Marķējuma elementi:

Marķējums saskaņā ar Regulu EK Nr. Regulas 1272/2008 (CLP)

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
<http://www.big.be>
© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06
Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Soudaflex 40 FC

Piktodramma:



Satur: 4,4'-metilēndifenildiiizozianātu

Signālvārds: Draudi

H-frāzes:

H334: Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

P-frāzes

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P284 Izmantot gāzmasku

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smīdinājumu.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P342+P311 Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P501 Atbrīvojieties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / nacionālajiem / starptautiskajiem noteikumiem.

2.3. Citi apdraudējumi: Satur izociānātus:

- Personām, kuras jau ir jutīgas pret diizociānātiem var rasties alerģiskas reakcijas, lietojot šo produktu.

- Personām, kas cieš no astmas, ekzēmas vai ādas slimībām, jāizvairās no saskares, ieskaitot saskarē uz ādu, lietojot šo produktu.

- Šo produktu nedrīkst slikti vēdināmās telpās, tad jālieto aizsargmasku ar piemērotu gāzes filtru (tas tips A1 atbilstoši standartam EN 14387)

2.4 Citi riski:

Neatbilst PBT un vPvB kritērijiem, saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 Pielikumu XIII.

3. DAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas:

Neattiecas

3.2 Maisījumi:

Nosaukums REACH reģistrācijas Nr.	CAS Nr. EK Nr.	Konc. (C)	Klasifikācija saskaņā ar CLP	Piezīmes	Papildinājumi
4,4'-metilēndifenildiiizozianātu 01-2119457014-47	101-68-8 202-966-0	0.1%<C<1%	Carc. 2; H351 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317	(1)(2)(8)(10)	Sastāvdaļa
ksilols 01-2119488216-32	1330-20-7 215-535-7	1%<C<10%	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315	(1)(2)(10)	Sastāvdaļa
etilbenzols 01-2119489370-35	100-41-4 202-849-4	1%<C<5%	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 Asp. Tox. 1; H304 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 3; H412	(1)(2)(6)(10)	Sastāvdaļa

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06

Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Iemesls pārskatīšanai: 2;3

Redakcijas numurs: 0600

Produkta numurs: 32947

Soudaflex 40 FC

- (1) H-frāzes pilnībā: sk pozīciju 16
(2.) Viela ar Kopienas arodekspozīcijas robežvērtībām
(6) Uzskaitīti Regulas (EK) Nr 1272/2008 VI pielikuma (EK) Nr 1272/2008, bet klasifikācija ir pielāgota, izvērtējot pieejamo testu datus
(8) Īpašas robežkoncentrācijas, skatiet 16. pozīciju
(10) Ievērojot ierobežojumus Regulas (EK) 1907/2006 XVII pielikuma ierobežojumus

4. DAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārīgi:

Pārbaudiet dzīvības funkcijas. Bezsamaņā: uzturēt atbilstošu elpošanu. Elpošanas apstāšanās: mākslīgā elpināšana vai skābekļa padeve. Sirdsdarbības apstāšanās: veikt atdzīvināšanu. Cietušo šokā: novietot uz muguras. Vemšana: novērst asfiksijas / aspirācijas briesmas: ķīmisko pneimoniju. Novērst atdzišanu apsedzot cietušo. Sniedziet psiholoģisko atbalstu. Uzglabāt cietušā mieru, novērstu fizisku piepūli. Atkarībā no cietušā stāvokļa: meklēt medicīnisku palīdzību.

Ielēpošanas gadījumā:

Pārvietojiet cietušo svaigā gaisā. Elpošanas problēmas: konsultēties ar ārstu/mediķi.

Pēc saskares ar ādu:

Mazgājiet nekavējoties ar ūdeni. Ja kairinājums nepāriet, nogādāt cietušo pie ārsta.

Pēc nokļūšanas acīs:

Skalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Nelietojiet ķīmiskus neitralizētājus. Ja kairinājums nepāriet, nogādājiet cietušo pie oftalmologa.

Pēc norīšanas:

Izskalojiet muti ar ūdeni. Slikta pašsajūta gadījumā konsultēties ar ārstu/medicīnas darbinieku.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta un aizkavēta:

4.2.1 Akūtie simptomi:

Pēc ielēpošanas:

Ilgstoša iedarbība: Galvassāpes. Slikta dūša. Reibonis. Narkoze.

Pēc norīšanas:

Simptomi ir līdzīgi tiem, kā ielēpojot.

4.2.2 Vēlinie simptomi:

Nav zināmi.

4.3 Norādījumi par neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu:

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama

5. DAĻA: Ugunsdrošības pasākumi

5.1 Dzēšanas līdzekļi:

5.1.1 Piemēroti dzēšanas līdzekļi:

Apkārtējai videi nekaitīgi līdzekļi.

5.2.1 Nepiemēroti dzēšanas līdzekļi:

Nav zināmi.

5.2 Īpaši riski, kas rodas no pašas vielas vai maisījuma:

Degot: veidojas toksiskas un kodīgas gāzes / tvaiki (hlorūdeņradis, sēraoksīdi, oglekļa monoksīds - oglekļa dioksīds).

5.3 Informācija ugunsdzēsējiem:

5.3.1 Norādījumi: Instrukcijas:

Atšķaidīt toksiskas gāzes ar ūdens strūklu. Ņemt vērā dzēšanas ūdens toksiskumu/ kodīgumu.

Savākt notekūdeņus, kas radušies dzēšanas rezultātā.

5.3.2 Īpašs aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem:

Cimdi. Aizsargapģērbs. Siltuma/ uguns iedarbība: saspīsta gaisa / skābekļa aparāti.

6. DAĻA: Rīcība noplūdes gadījumā

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06

Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Soudaflex 40 FC

6.1 Individuālie piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūras:

Sargāt no atklātas liesmas.

6.1.1 Aizsarglīdzekļi personālam, kas nav iesaistīts avārijas likvidēšanā

Skatiet 8.2 punktu.

6.1.2 Aizsardzības līdzekļi glābējiem un seku likvidētājiem

Cimdi. Aizsargapģērbs.

Piemērots aizsargapģērbs.

Skatiet 8.2 punktu.

6.2 Vides aizsardzības pasākumi:

Savākt noplūdušo produktu. Norobežot šķidruma noplūdes. Novērst izplatību kanalizācijā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

6.3 Ierobežošanas un attīrīšanas metodes un materiāli:

Ļaut produktam sacietēt un noņemt to ar mehāniskiem līdzekļiem.. Tīrīt piesārņotās virsmas ar acetonu. Nodot vietas attīrīšanu ražotājam / kompetentajai iestādei. Mazgāt apģērbu un aprīkojumu pēc apstrādes.

6.4 Atsauce uz citām nodaļām:

Skatiet 13. Punktu

7. DAĻA: Pārvietošana un glabāšana

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

7.1. Drošas pārvietošanas piesardzības pasākumi:

Izmantot nedzirksteļojošas ierīces un apgaismojuma sistēmu. Sargāt no atklātām liesmām / siltuma. Sargāt no aizdegšanās avotiem / dzirkstelēm. Gāze / tvaiki smagāki par gaisu 20 ° C temperatūrā. Ievērojiet ļoti stingru higiēnu - izvairīties no kontakta. Nekavējoties novelciet nosmērēto apģērbu.

7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, ieskaitot neatbilstības:

7.2.1 Drošas uzglabāšanas prasības:

Uzglabāt vēsā vietā istabas temperatūrā.. Sargāt no tiešas saules gaismas. Uzglabāšanas laiks maks.: 1 gads.

7.2.2 Sargāt no:

Siltuma avotiem, aizdegšanās avotiem.

7.2.3 Piemērots iepakojuma materiāls:

Alumīnijs.

7.2.4 Nepiemērots iepakojuma materiāls:

Dati nav pieejami.

7.3 Specifiskais nobeiguma pielietojums:

Iespējamie un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Skatiet ražotāja sniegto informāciju.

8. DAĻA: Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

8.1.1 Profesionālai lietošanai

a) Darba vietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas LV

b) Valsts bioloģiskās robežvērtības

ES

Etilbenzols	Vidējā aprēķinātā robežvērtība 8 ha	100 ppm
	Vidējā aprēķinātā robežvērtība 8 ha	442 mg/m ³
	Istermiņa iedarbība	200 ppm
	Istermiņa iedarbība	884 mg/m ³
Ksilols	Vidējā aprēķinātā robežvērtība 8 ha	50 ppm

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06

Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Soudaflex 40 FC

Vidējā aprēķinātā robežvērtība 8 ha	221 mg/m ³
Istermiņa iedarbība	100 ppm
Istermiņa iedarbība	442 mg/m ³

8.1.2 Paraugu ņemšanas metodes

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

	NIOSH	5521
4,4-metilēnbifenila izocianāts.	NIOSH	5525
Etilbenzols	NIOSH	1501
Etilbenzols	OSHA	1002
Etilbenzols	OSHA	7
Metilēmbisfenila izocianāts(MDI)	OSHA	18
Metilēmbisfenila izocianāts(MDI)	OSHA	47
Metilēmbisfenila izocianāts(MDI)	OSHA	33
Ksilols	NIOSH	2549

8.1.3 Spēkā esošās robežvērtības, lietojot vielu vai maisījumu paredzētajā veidā

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.4 DNEL/PNEC vērtības

Atbilst OECD normām.

8.1.5 Kontroles grupa

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama.

8.2 Iedarbības kontrole:

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

8.2.1 Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Izmantot nedzirkstējošas ierīces un apgaismojuma sistēmu. Sargāt no atklātām liesmām / siltuma. Sargāt no aizdegšanās avotiem / dzirkstelēm. Mērīt koncentrāciju gaisā.

8.2.2 Individuālās aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļi

Ievērot normālas higiēnas standartus. Neēst, nedzert un nesmēķēt darba laikā.

a) Elpceļu aizsardzība:

Gāzmaska ar A tipa filtru.

b) Roku aizsardzība:

Aizsargcimdi.

c) Acu aizsardzība:

Aizsargbrilles

d) Ādas aizsardzība:

Aizsargapģērbs.

8.3.2 Ietekmes uz apkārtējo vidi kontrole:

Skatiet 6.2, 6.3 un 13. punktu

9. DAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Fizikālā forma	Viskozs šķidrums
Smarža	Raksturīga šķīdinātājiem
Smaržas sliekšnis	Dati nav pieejami
Krāsa	Atkarīga no kompozīcijas
Dalīņu izmērs	Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamība	Dati nav pieejami

Soudaflex 40 FC

Aizdeģšanās	Nav uzliesmojošs
Log Kow	Nav piemērojams (maisījums)
Dinamiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Kinemātiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Kušanas punkts	Dati nav pieejami
Viršanas temperatūra	Dati nav pieejami
Uzliesmošanas punkts	Dati nav pieejami
Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami
Tvaiku spiediens	Dati nav pieejami
Relatīvais tvaiku blīvums	>1
Šķīdība	Ūdenī nešķīstošs, šķīst organiskos šķīdinātājos.
Relatīvais blīvums	1.3 ; 20 °C
Sadalīšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Pašizdegšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamība	Nav ar sprādzienbīstamību saistītu ķīmikāliju grupas
Oksidējošās īpašības	Nav ar oksidēšanu saistītu ķīmikāliju grupas
pH	Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija:

Virsmas aktivitāte	Dati nav pieejami
Absolūtais blīvums	1300 kg/m ³ ; 20 °C

10. DAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja:

Nav datu.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība:

Nav datu.

10.4 Nevēlami apstākļi:

Sargāt no atklātas liesmas/karstuma..

10.5 Nesaderīgi materiāli:

Nav datu.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti:

Degot: atbrīvojas toksiskas un kodīgas gāzes / tvaiki (sēra oksīdi, hlorūdeņradis, oglekļa monoksīds - oglekļa dioksīds).

11. DAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

11.1.1 Testa rezultāti

Akūts toksiskums

Soudaflex 40 FC

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami visi dati par maisījumu balstīti uz sastāvdaļu īpašībām

Nav klasificēts kā akūti toksisks.

Kodīgums/kairinājums

Soudaflex 40 FC

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācija balstīta uz attiecīgajām maisījuma sastāvdaļām

Nav klasificēts kā kairinoša ādai

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06

Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Soudaflex 40 FC

Nav klasificēts kā kairinoša acīm

Nav klasificēts kā kairinošs elpošanas sistēmai.

Elpceļu vai ādas jutīgums

Soudaflex 40 FC

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu.

Nav klasificēts kā sensibilizējošs ādai.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu

Soudaflex 40 FC

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Nav klasificēts kā subhroniski toksisks.

Cilmes šūnu mutagenitāte (in vitro)

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Soudaflex 40 FC

Cilmes šūnu mutagenitāte (in vivo)

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Kancerogenitāte

Soudaflex 40 FC

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Reproduktīvā toksicitāte

Soudaflex 40 FC

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

CMR Secinājums

Navklasificējams kā kancerogēns.

Nav klasificējams kā toksisks reprodūktīvajai funkcijai vai attīstībai

Nav klasificējams kā mutagēns vai genotoksisks.

Citi toksiskie efekti

Soudaflex 40 FC

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

12. DAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksiskums:

Soudaflex 40 FC

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami, visi secinājumi balstīti uz sastāvdaļu īpašībām:

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Secinājums

Nav klasificēts kā bīstams videi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 kritērijiem

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Soudaflex 40 FC

Secinājums

Satur grūti dabā noārdāmus komponentus

12.3.Bioakumulācijas potenciāls:

Soudaflex 40 FC: Log KoW :2,59

Secinājums:

Nesatur bioakumulatīvas vielas

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06

Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Soudaflex 40 FC

12.4. Mobilitāte augsnē:

Secinājums

Satur komponentus ar mobilitātes potenciālu augsnē.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nesatur sastāvdaļa (s), kas atbilst (s) kritērijiem PBT un / vai vPvB, kā minēts Regulas (EK) Nr 1907/2006 XIII pielikumā.

12.6 Cita nelabvēlīga iedarbība:

Soudaflex 40 FC

Neviena no zināmajām komponentēm ir iekļauta sarakstā fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (Regula (ES) Nr 517/2014)

Ozona noārdīšanas potenciāls (ODP)

Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) Nr. 1005/2009)

Gruntsūdens piesārņotājs

13. DAĻA: Utilizēšanas apsvērumi

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

13.1 Atkritumu apsaimniekošanas metodes:

13.1.1 Noteikumi, kas attiecas uz atkritumiem

Bīstamie atkritumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr 1357/2014. Atkritumu kods (Direktīva 2008/98 / EK, Lēmums 2000/0532 / EK).

08 04 09 * (atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus): adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas). Atkarībā no rūpniecības nozares un ražošanas procesu, arī citi atkritumu kodi var būt piemēroti.

13.1.2 Utilizācijas metodes

Utilizēt atkritumus saskaņā ar vietējiem un/vai valsts tiesību aktiem. Utilizēt oficiāli pilnvarotās atkritumu attīrīšanas iekārtās.

13.1.3 Iepakojums/tvertne

Izlieto materiālu kods iepakojumam (Direktīva 2008/98/EK)

15 01 10 * (Iepakojums, kas satur atlikumus vai kas piesārņots ar bīstamām vielām)

14. DAĻA: Informācija par transportēšanu

Autoceļi (ADR)

14.1 ANO numurs

Transportēšana	Neattiecas
----------------	------------

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Aerosoli

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	
Klase	
Klasifikācijas kods	

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	
Marķējums	

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	nav
----------------------------------	-----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	

Dzelzeceļš (RID)

14.1 ANO numurs

Transportēšana	Neattiecas
----------------	------------

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Aerosoli

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	
-----------------------------------	--

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06

Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Iemesls pārskatīšanai: 2;3

Redakcijas numurs: 0600

Produkta numurs: 32947

Soudaflex 40 FC

Klase	
Klasifikācijas kods	
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	
Marķējums	
14.5 Vides riski:	
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nav
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	
Iekšējie ūdensceļi (ADN)	
14.1 ANO numurs	
Transportēšana	Neattiecas
ANO numurs	
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Aerosoli	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	
Klasifikācijas kods	
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	
Marķējums	
14.5 Vides riski:	
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nav
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	
Jūra (IMDG)	
14.1 ANO numurs	
Transportēšana	
ANO numurs	
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums:	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	
Marķējums	
14.5 Vides riski:	
Jūras piesārņotājs	
Videi bīstamas vielas apzīmējums	
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	
14.7 Transportēšana vairumā saskaņā ar MARPOL73/78 II pielikumu un IBC kodeksu:	
MARPOL 73/78 II pielikums	Neattiecas
Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1 ANO numurs	
Transportēšana	Neattiecas
ANO numurs	
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums:	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	
Marķējums	
14.5 Vides riski:	

Soudaflex 40 FC

Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	
Pasažieru un kravu pārvadājumi: ierobežots daudzums: maksimālais neto daudzums vienā iepakojumā	30 kg

15. DAĻA: Normatīvā informācija

15.1 Maisījumam aktuāli drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti:

Eiropas tiesību akti:

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS): 13%; 167g/l

15.2 Drošības, veselības un vides likumdosana kas attiecas uz vielu vai maisījumu:

ES regulējums

Drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu :

Normatīvie akti: KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008

(2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

15.3 Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. DAĻA: Cita informācija

Informācija pamatota uz klasifikāciju saskaņā ar CLP

2. un 3. sadaļā minēto R-frāžu pilns teksts:

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H315 Kairina ādu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CAS – Chemical Abstract Service

RID – Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

ADR – Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā

DOT – Transporta departaments, ASV

IMO – Starptautiskā Jūras satiksmes organizācija

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2002-04-06

Pārskatīšanas datums: 2016-03-18

Soudaflex 40 FC

IATA – Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums

DL 50 – letālā deva 50% dzīvnieku

LC50 – letālā koncentrācija 50% dzīvnieku PBT-vielas = noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas

DSD Bīstamo vielu direktīva

DPD Bīstamo maisījumu direktīva

CLP (EU-GHS) Klasifikācija, marķējums un iepakojums (globālā harmonizētā sistēma Eiropā)

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz BIG sniegtajiem datiem un paraugiem. Lapa ir sastādīta, cik vien precīzi iespējams, un atbilstoši tobrīd mūsu rīcībā esošajai informācijai. Drošības datu lapa kalpo tikai kā norāde 1. punktā minēto vielu/preparātu/maisījumu drošai pārvietošanai, lietošanai, patēriņam, glabāšanai, transportēšanai un utilizēšanai. Periodiski var tikt sastādītas jaunas drošības datu lapas. Drīkst lietot tikai jaunāko versiju. Vecās versijas ir jāiznīcina. Ja vien drošības datu lapā nav burtiski norādīts citādi, informācija neattiecas uz vielām/preparātiem/maisījumiem tīrākā formā, sajaukumā ar citām vielām vai procesu ietvaros. Drošības datu lapa nesniedz informāciju par vielu/preparātu/maisījumu kvalitāti. Šīs drošības datu lapas norādījumu ievērošana neatbrīvo lietotāju no pienākuma ievērot visus pasākumus, ko nosaka veselais saprāts, noteikumi un ieteikumi, kas ir obligāti un/vai ieteicami reālajos apstākļos. BIG negarantē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Šīs drošības datu lapas izmantošanu nosaka licences un atbildības ierobežojumi, kas noteikti Jūsu BIG licences līgumā. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo lapu pieder BIG, un tās izplatīšana un pavairošana ir ierobežota. Plašāku informāciju skatiet savā BIG licences līgumā.