

Soudal Polyfiber Grey

1. DAĻA: Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums: : Soudal Polyfiber Grey
REACH reģistrācijas numurs: : Nav piemērojams (maisījums)
REACH produkta veids: : Maisījums

1.2 Attiecīgi noteiktie vielas vai maisījuma pielietojuma veidi un neieteicamie pielietojuma veidi

1.2.1 Attiecīgi noteiktie pielietojuma veidi

Hermētiķis

1.2.2 Neieteicamie pielietojuma veidi

Nav zināmi neieteicami pielietojuma veidi

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Drošības datu lapas piegādātājs

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

Produkta ražotājs

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

Izplatītājs Latvijā:

Soudal SIA
Plieņciema iela 16, Mārupe LV-2167, Rīga
Tālr.: +371 67296536
Fax: +371 67296537
e-pasts: soudal@soudal.lv

1.4 Tālruna numurs ārkārtas gadījumiem:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473

2. DAĻA: Apdraudējuma identifikācija

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija:

2.1.1 Klasifikācija saskaņā ar Regulu EK Nr. 1272/2008

Klase	Kategorija	Bīstamības apzīmējumi
Flam.Liq.	3	H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Repr.	2	H361d Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
STOT RE	1	H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā, ja ieelpo
Eye Irrit.	2	H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Skin Irrit.	2	H315 Kairina ādu.

Soudal Polyfiber Grey

2.2 Marķējuma elementi:

Marķējums saskaņā ar Regulu EK Nr. 1272/2008 (CLP)



Satur: Stirolu

Signālvārds: Briesmas

H – frāzes

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H361d Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā, ja ieelpo

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H315 Kairina ādu.

P – frāzes

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes

P102 Sargāt no bērniem

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns / karstas virsmas. Nesmēķēt

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P362+ P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un mazgāt to pirms atkārtotas lietošanas.

P308+ P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet medicīnu palīdzību.

P501 Atbrīvojies no satura /tvertnes saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem

2.3 Citi riski:

Var aizdegties no dzirksteles

Neatbilst PBT un vPvB kritērijiem, saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 Pielikumu XIII.

3. DAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas:

Neattiecas

3.2 Maisījumi:

Nosaukums (REACH reģistrācijas Nr.)	CAS Nr. EK Nr.	Konc. (C)	Klasifikācija saskaņā ar CLP	Piezīme	Komentārs
Stirols	100-42-5 202-851-5	10%<C<2 0%	Flam. Liq. 3; H226 Repr. 2; H361d STOT RE 1; H372 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	(1)(2)(10)	Sastāvdaļa

(1) H-frāzes pilnībā: sk pozīciju 16

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2001-06-14

Pārskatīšanas datums: 2014-11-17

Iemesls pārskatīšanai: ATP4

Redakcijas numurs: 0300

Produkta numurs: 35298

Soudal Polyfiber Grey

- (2) Viela ar kopienas arodekspozīcijas robežvērtībām
(10) Ievērojot ierobežojumus Regulas (EK) 1907/2006 XVII pielikumā

4. DAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārīgi:

Ja nejutaties labi, lūdziet medicīnisku palīdzību.

Ieelpošanas gadījumā:

Pārvietojiet cietušo svaigā gaisā. Elpošanas problēmas: konsultēties ar ārstu/mediķi.

Pēc saskares ar ādu:

Mazgājiet ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums nepāriet, nogādāt cietušo pie ārsta.

Pēc nokļūšanas acīs:

Skatīt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums nepāriet, nogādāties cietušo pie oftalmologa.

Pēc norīšanas:

Izskalot muti ar ūdeni. Slikta pašsajūta gadījumā konsultēties ar ārstu/medicīnas darbinieku.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta un aizkavēta:

4.2.1 Akūti simptomi

Ieelpošanas gadījumā:

Pie ilgstošas iedarbības: galvassāpes, slikta dūša.

Pēc saskares ar ādu:

Tirpšana, ādas kairinājums.

Pēc nokļūšanas acīs:

Acu audu kairinājums.

Pēc norīšanas:

Slikta dūša.

4.2.2 Aizkavēti simptomi

Iedarbība nav zināma

4.3 Norādījumi par neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu:

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama

5. DAĻA: Ugunsdrošības pasākumi

5.1 Dzēšanas līdzekļi:

5.1.1 Piemēroti dzēšanas līdzekļi:

Daudzfunkcionālas putas. ABC pulveris. Oglekļa dioksīds.

5.2.1 Nepiemēroti dzēšanas līdzekļi:

Nav informācijas.

5.2 Īpaši riski, kas rodas no pašas vielas vai maisījuma:

Degot: veidojas CO un CO₂

5.3 Informācija ugunsdzēsējiem:

5.3.1 Norādījumi:

Nav nepieciešamas specifiskas ugunsdzēsības instrukcijas.

5.3.2 Īpašs aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem:

Cimdi. Aizsargapģērbs. Siltuma/uguns iedarbība: saspiesta gaisa / skābekļa aparāti.

6. DAĻA: Rīcība noplūdes gadījumā

6.1 Individuālie piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūras:

Izslēgt dzinējus un nesmēķēt. Nepieļaut atklātu liesmu vai dzirksteles. Ierīcēm un apgaismes ķermeņiem ir jābūt drošiem pret dzirksteļošanu.

6.1.1 Aizsarglīdzekļi personālam, kas nav iesaistīts avārijas likvidēšanā

Skatiet 8.2 punktu.

6.1.2 Aizsardzības līdzekļi glābējiem un seku likvidētājiem

Cimdi. Aizsargapģērbs.

Piemērots aizsargapģērbs.

Skatiet 8.2 punktu.

Soudal Polyfiber Grey

6.2 Vides aizsardzības pasākumi:

Savākt noplūdes vielu. Norobežot šķidrumu noplūdes. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Novērst izplatīšanos kanalizācijā.

6.3 Ierobežošanas un satīrīšanas metodes un materiāli:

Veikt šķidruma savākšanu ar inertu, absorbējošu materiālu. Uzmanīgi savākt vielu slēgtos konteineros. Piesārņotās virsmas mazgā ar lielu ūdens daudzumu. Nogādāt savāktu produktu ražotājam / atbildīgajai iestādei. Mazgāt apģērbu un aprīkojumu pēc darba.

6.4 Atsauce uz citām nodaļām:

Skatiet 13. Punktu

7. DAĻA: Pārvietošana un glabāšana

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejami iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

7.1. Drošas pārvietošanas piesardzības pasākumi:

Sargāt no atklātas liesmas/karstuma. Nepietiekama ventilācija: veikt piesardzības pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos. Nepietiekama ventilācija: izvairīties no dzirkstelēm/sprādziennedrošām ierīcēm un apgaismojuma sistēmām. Nepietiekama ventilācija: sargāt no atklātas liesmas/dzirkstelēm. Gāzes / tvaiki smagāki par gaisu pie +20°C. Izvairieties no ilgstošas un atkārtotas saskares ar ādu. Uzglabāt cieši noslēgtu. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Neizliet atkritumus kanalizācijā.

7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, ieskaitot neatbilstības:

7.2.1 Drošas uzglabāšanas prasības:

Uzglabāt istabas temperatūrā. Izpildīt juridiskās prasības. Maksimālais uzglabāšanas laiks: 1 gads.

7.2.2 Sargāt no:

Siltuma avotiem, aizdegšanās avotiem.

7.2.3 Piemērots iepakojuma materiāls:

Alva

7.2.4 Nepiemērots iepakojuma materiāls:

Dati nav pieejami.

7.3 Specifiskais nobeiguma pielietojums:

Iespējami un pieejami iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Skatiet ražotāja sniegto informāciju.

8. DAĻA: Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

8.1.1 Profesionālai lietošanai

a) Darba vietā pielaujamās iedarbības robežvērtības

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

b) Valsts bioloģiskās robežvērtības

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.2 Paraugu ņemšanas metodes

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.3 Spēkā esošās robežvērtības, lietojot vielu vai maisījumu paredzētajā veidā

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.4 DNEL/PNEC vērtības

DNEL / DMEL - Strādnieki

Stirols

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	85 mg/m ³	
	Akūta sistēmiska iedarbība ieelpojot	289 mg/m ³	
	Akūta lokāla iedarbība ieelpojot	306 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	406 mg/kg /d	

DNEL - ledzīvotāji

Stirols

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	10.2 mg/m ³	
	Akūta sistēmiska iedarbība ieelpojot	174.25 mg/m ³	
	Akūta lokāla iedarbība ieelpojot	182.75 mg/m ³	

Soudal Polyfiber Grey

Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	343 mg/kg /d	
Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība orāli	2.1 mg/kg /d	

PNEC

Stirols

Vide	Vērtība	Piezīmes
Saldūdens	0.028 mg/l	
Šālsūdens	0.014 mg/l	
STP	5 mg/l	
Saldūdens nosēdumi	0.614 mg/kg	
Šālsūdens nosēdumi	0.307 mg/kg	
Augsne	0.2 mg/kg	

8.1.5 Kontroles grupa

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama

8.2 Iedarbības kontrole:

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

8.2.1 Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Sargāt no atklātas liesmas /karstuma. Nepietiekama ventilācija: veikt piesardzības pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.

Nepietiekama ventilācija: izvairīties no dzirkstelēm/sprādziennedrošām ierīcēm un apgaismojuma sistēmām. Sargāt no atklātas liesmas /dzirkstelēm. Regulāri mērit koncentrāciju gaisā. Strādājiet zem lokāla nosūcēja vai ar respiratoro aizsardzību.

8.2.2 Individuālās aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļi

Ievērot stingrus higiēnas standartus. Neēst, nedzert un nesmēķēt darba laikā.

a) Elpceļu aizsardzība:

Gāzmaska ar A tipa filtru.

b) Roku aizsardzība:

Cimdi.

c) Acu aizsardzība:

Aizsargbrilles..

d) Ādas aizsardzība:

Aizsargapģērbs.

8.3.2 Ietekmes uz apkārtējo vidi kontrole:

Skatiet 6.2, 6.3 un 13. punktu

9. DAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Fizikālā forma	Viskozs šķidrums
Smarža	Šķīdinātāja
Smaržas sliekšnis	Dati nav pieejami
Krāsa	Meinīga krāsa, atkarībā no sastāva
Daļiņu izmērs	Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamība	1.1 - 6.1 vol %
Aizdegšanās	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
Log Kow	Nav piemērojams (maisījums)
Dinamiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Kinemātiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Kušanas punkts	Dati nav pieejami
Viršanas temperatūra	Dati nav pieejami
Uzliesmošanas punkts	34 °C
Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami
Tvaiku spiediens	5 hPa ; 20 °C
Relatīvais tvaiku blīvums	> 1

Soudal Polyfiber Grey

Šķīdība	Ūdenī: nešķīstošs
Relatīvais blīvums	1.9
Sadalīšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Tvaiku spiediens	5 hPa ; 20 °C
Sprādzienbīstamība	Nav ar sprādzienbīstamību saistītu ķīmikāliju grupas
Oksidējošās īpašības	Nav ar oksidēšanu saistītu ķīmikāliju grupas
pH	Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija:

Absolūtais blīvums	1900 kg/m ³
--------------------	------------------------

10. DAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja:

Var aizdegties no dzirksteles.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība:

Informācija nav pieejama.

10.4 Nevēlami apstākļi:

Sargāt no atklātas liesmas / karstuma. Nepietiekama ventilācija: sargāt no atklātas liesmas / dzirkstelēm. Nepietiekama ventilācija: izvairīties no dzirkstelēm/sprādziennedrošām ierīcēm un apgaismojuma sistēmām. Nepietiekama ventilācija: veikt piesardzības pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.

10.5 Nesaderīgi materiāli:

Informācija nav pieejama.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti:

Sadegot: veidojas CO un CO₂.

11. DAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

11.1.1 Testa rezultāti

Akūts toksiskums

Soudal Polyfiber Grey

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Nav klasificēts kā akūti toksisks

Korozijs kairinājums

Soudal Polyfiber Grey

Secinājums

Kairina ādu.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu

Nav klasificēts kā kairinošs elpceļiem.

Elpošanas un āda sensibilizācija.

Soudal Polyfiber Grey

Secinājums

Nav klasificēts kā sensibilizējošs ādai.

Nav klasificēts kā sensibilizējošs ieelpojot.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu

Soudal Polyfiber Grey

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2001-06-14

Pārskatīšanas datums: 2014-11-17

Soudal Polyfiber Grey

Secinājums

Rada kaitējumu ausīm (dzirdes bojājumus) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības ielūpojot.

Cilmes šūnu mutagenitāte (in vitro)**Soudal Polyfiber Grey**

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Cilmes šūnu mutagenitāte (in vivo)**Soudal Polyfiber Grey**

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Kancerogenitāte**Soudal Polyfiber Grey**

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Reproduktīvā toksicitāte**Soudal Polyfiber Grey**

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

CMR Secinājums

Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

Nav klasificējams kā mutagēns vai genotoksisks

Nav klasificējams kā kancerogēns

Citi toksiskie efekti (hroniskie)**Soudal Polyfiber Grey**

Atkārtota iedarbība / Kontakts: Rada sausu ādu. Dzirdes traucējumus.

12. DAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1 Toksiskums:****Soudal Polyfiber Grey**

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Secinājums

Nav klasificēts kā bīstams videi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 kritērijiem

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Soudal Polyfiber Grey****Secinājums**

Satur viegli bioloģiski noārdāmus komponentus

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:**Soudal Polyfiber Grey****Secinājums:**

Nesatur bioakumulatīvus komponentus

12.4. Mobilitāte augsnē:**Soudal Polyfiber Grey****Secinājums**

Satur komponentus ar potenciālu adsorbēties augsnē

Soudal Polyfiber Grey

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nesatur sastāvdaļa (s), kas atbilst (s) kritērijiem PBT un / vai vPvB, kā minēts Regulas (EK) Nr 1907/2006 XIII pielikumā.

12.6 Cita nelabvēlīga iedarbība:

Soudal Polyfiber Grey

Globālās sasilšanas potenciāls (GSP)

Neviena no zināmajām sastāvdaļām, kas ir iekļautas vielu sarakstā, neveicina siltumnīcas efektu (Regula (EK) Nr 517/2014))

Ozona noārdīšanas potenciāls (ODP)

Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) Nr. 1005/2009)

Stirols:

Gruntsūdeņu piesārņotājs

13. DAĻA: Utilizēšanas apsvērumi

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

13.1 Atkritumu apsaimniekošanas metodes:

13.1.1 Noteikumi, kas attiecas uz atkritumiem

Atkritumu kods (Direktīva 2008/98/EK, Lēmums 2000/0532 / EK)

08 04 09 * (atkritumi, kas radušies no MFSU adhezīviem un hermētiķiem (ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus): adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas). Atkarībā no rūpniecības nozares un ražošanas procesa, arī citi atkritumu kodi var būt piemērojami. Bīstamie atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98 / EK.

13.1.2 Utilizācijas metodes

Likvidēt atkritumus sadedzinot ar enerģijas reģenerāciju. Izņemt atkritumus saskaņā ar vietējiem un / vai valsts tiesību aktiem. Bīstamos atkritumus nejauc kopā ar citiem atkritumiem. Dažādu veidu bīstamos atkritumus nejauc kopā, jo tas var radīt piesārņojuma draudus, vai radīt problēmas turpmākai atkritumu apsaimniekošanai. Bīstamie atkritumi tiek pārvaldīti atbilstīgi. Visas personas, kas uzglabā, transportē vai apstrādā bīstamos atkritumus, veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu piesārņojuma vai bojājuma riskus cilvēkiem vai dzīvniekiem. Neatbrīvojoties no atkritumiem notekcaurulēs vai vidē.

13.1.3 Iepakojums/tvertne

Atkritumu iepakojuma kods (Direktīva 2008/98 / EK).

15 01 10 * (iekpojums, kas satur atlikumus vai kas piesārņots ar bīstamām vielām).

14. DAĻA: Informācija par transportēšanu

Autoceļi (ADR)

14.1 ANO numurs

Transportēšana	3269
----------------	------

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Poliestera sveķi

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	33
Klase	3
Klasifikācijas kods	F3

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	III
Marķējums	3

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	NAV
----------------------------------	-----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	236
Ierobežots daudzums	30KG

Dzelzeceļš (RID)

14.1 ANO numurs

Transportēšana	3269
----------------	------

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Poliestera sveķi

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	33
Klase	3

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2001-06-14

Pārskatīšanas datums: 2014-11-17

Iemesls pārskatīšanai: ATP4

Redakcijas numurs: 0300

Produkta numurs: 35298

Soudal Polyfiber Grey

Klasifikācijas kods	F3
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	III
Marķējums	3
14.5 Vides riski:	
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	236,340
Ierobežots daudzums	30KG
Iekšējie ūdensceļi (ADN)	
14.1 ANO numurs	
Transportēšana	
ANO numurs	3269
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Poliestera sveķi	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	3
Klasifikācijas kods	F3
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	III
Marķējums	3
14.5 Vides riski:	
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	236,340
Ierobežots daudzums	30KG
Jūra (IMDG)	
14.1 ANO numurs	
Transportēšana	
ANO numurs	3269
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Poliestera sveķi	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	3
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	III
Marķējums	3
14.5 Vides riski:	
Jūras piesārņotājs	-
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	236,340
Ierobežots daudzums	30KG
14.7 Transportēšana vairumā saskaņā ar MARPOL73/78 II pielikumu un IBC kodeksu:	
MARPOL 73/78 II pielikums	
Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1 ANO numurs	
Transportēšana	
ANO numurs	3269
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Poliestera sveķi	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	3
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	III
Marķējums	3
14.5 Vides riski:	
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	

Soudal Polyfiber Grey

Īpaši noteikumi	A66,A163
Pasažieru un kravu pārvadājumi: ierobežots daudzums: maksimālais neto daudzums vienā iepakojumā	5KG

15. DAĻA: Normatīvā informācija

15.1 Maisījumam aktuāli drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti:

Eiropas tiesību akti:

REACH pielikums XVII – Ierobežojumi

Satur komponentus, uz kuriem attiecas ierobežojumi, Regula (EK) 1907/2006 pielikums XVII: ierobežojumi attiecībā uz ražošanu, laišanu tirgū un dažu bīstamu vielu un maisījumu un bīstamu izstrādājumu izmantošanu.

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

12%

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. DAĻA: Cita informācija

Informācija pamatota uz klasifikāciju saskaņā ar CLP

2. un 3. sadaļā minēto R-frāžu pilns teksts:

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H361d Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā, ja ieelpo

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H315 Kairina ādu.

(*) = BIG IEKŠĒJĀ KLASIFIKĀCIJA

PBT- vielas = noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas

DSD Bīstamo vielu direktīva

DPD Bīstamo maisījumu direktīva

CLP (EU-GHS) Klasifikācija, marķējums un iepakojums (globālā harmonizētā sistēma Eiropā)

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz BIG sniegtajiem datiem un paraugiem. Lapa ir sastādīta, cik vien precīzi iespējams, un atbilstoši tobrīd mūsu rīcībā esošajai informācijai. Drošības datu lapa kalpo tikai kā norāde 1. punktā minēto vielu/preparātu/maisījumu drošai pārvietošanai, lietošanai, patēriņam, glabāšanai, transportēšanai un utilizēšanai. Periodiski var tikt sastādītas jaunas drošības datu lapas. Drīkst lietot tikai jaunāko versiju. Vecās versijas ir jāiznīcina. Ja vien drošības datu lapā nav burtiski norādīts citādi, informācija neattiecas uz vielām/preparātiem/maisījumiem tīrākā formā, sajaukumā ar citām vielām vai procesu ietvaros. Drošības datu lapa nesniedz informāciju par vielu/preparātu/maisījumu kvalitāti. Šīs drošības datu lapas norādījumu ievērošana neatbrīvo lietotāju no pienākuma ievērot visus pasākumus, ko nosaka veselais saprāts, noteikumi un ieteikumi, kas ir obligāti un/vai ieteicami reālajos apstākļos. BIG negarantē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Šo drošības datu lapu jāizmanto tikai Eiropas Savienībā, Šveicē, Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā. Jebkura lietošana ārpus šīs zonas ir jūsu pašu risks. Šīs drošības datu lapas izmantošanu nosaka licences un atbildības ierobežojumi, kas noteikti Jūsu BIG licences līgumā. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo lapu pieder BIG, un tās izplatīšana un pavairošana ir ierobežota. Plašāku informāciju skatiet savā BIG licences līgumā.