

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ŠPAKTELMAŠA KOKA GRĪDĀM

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

- 1.1. Produkta identifikators **ŠPAKTELMAŠA KOKA GRĪDĀM**
- 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
Lieto koka, parketa, lamināta grīdu šuvju aizpildīšanai un defektu labošanai.
- 1.3. Informācija par DDL piegādātāju Ražotājs: SIA "SABĪNE-E"
Mežrozīšu iela 29, Rīga LV-1016
E-pasts: administracija@sabina-e.lv
- 1.4. Tālrunis avārijas gadījumā:
Ražotājam: +37128454504
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +37167042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Saskaņā ar EK direktīvām un attiecīgajiem nacionālajiem likumiem, produkts nav bīstams un marķējums nav nepieciešams.
- 2.2. Etiķetes elementi
EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- 2.3. Citi apdraudējumi
Nav zināmu efektu.
- 2.4. Drošības frāzes
Sargāt no bērniem.

3. PRODUKTA SASTĀVS/ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM

- 3.1. Sastāvs: Polimera akrildispersija, kalcija karbonāts
pigmenti, piedevas.
- Bīstamie komponenti
- | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|
| CAS: 5395-50-6 | Tetrametilolacetilēndikarbamīds | 0,015-0,037% |
| EINECS: 226-408-0 | Skin Sens.1B,H317 | |

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ŠPAKTELMAŠA KOKA GRĪDĀM

CAS: 55965-84-9	5-chloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona	0,001%
EINECS: 611-341-5	Acute Tox.3, H301; Acute tox.3, H311; Acute Tox.3,H331; Skin	
Indeksa Nr.: 613-167-00-5	Corr.1B, H314; Aquatic Acute1, H400; Aquatic Chronic1, H410; Skin Sens.1A,H317	
	1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-on	
CAS Nr.:2634-33-5	Acute Tox.4; H302; Skin Irrit.2, H315; Eye Dam.1, H318;	<0,003%
EK Nr.: 220-120-9	Skin Sens.1,H317;Aquatic Acute1, H400	
Indeksa Nr.613-088-00-6		
CAS Nr.:3811-73-2	Pyridin-2-thiol-1-oksid,sodium salt	<0,0006%
	Acute tox.4, H312; Acute tox.4, H332; Skin Irrit.2, H315;	
	Eue Irrit.2, H319; Aquatic Acute1, H400	

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1.	Vispārējas ziņas/īpaši norādījumi:	Svaigs gaiss, tīrs apģērbs, miers
4.2.	Ieelpošana:	Svaigs gaiss, miers
4.3.	Kontakts ar ādu:	Noskalot ar lielu ūdens daudzumu
4.4.	Kontakts ar acīm:	Acis izskalo ar lielu ūdens daudzumu, nopietnu redzes traucējumu gadījumos meklēt medicīnisko palīdzību
4.5.	Norijot:	Izskalo muti. Meklēt medicīnisko palīdzību
4.6.	Norādes ārstam	Var parādīties alerģiskas reakcijas

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

5.1.	Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:	Produkts nav degošs
5.2.	Papildus informācija:	Nav

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

6.1.	Vides aizsardzība:	Noplūdes gadījumā savākt produktu un pārnest uz utilizācijas konteineriem. Aizsargāt, lai produkts nenokļūst kanalizācijā.
------	--------------------	--

7. VIELAS/PRODUKTA LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

7.1.	Piesardzība drošai lietošanai	Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai. Nedzert un neēst darba telpās.Izmanot piemērotas aizsardzības un aizsardzības. Aizsargāt, lai produkts nenokļūst kanalizācijā.
------	-------------------------------	---

aizsargbrilles un cimdus. Aizliegts izliet kanalizācija.

SABĪNE-E

3/6

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums 20.04.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ŠPAKTELMAŠA KOKA GRĪDĀM

- 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi: Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā iepakojumu var izmantot nerūsējošā tērauda, polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi celsija. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

8. INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- 8.1. Vispārējas prasības: Ievērot priekšnoteikumus drošai produkta izmantošanai.
- 8.2. Elpošanas ceļu aizsardzība: Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība.
- 8.3. Roku aizsardzība: Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus un aizsargkrēmu.
- 8.4. Acu aizsardzība: Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība. Strādājot ar lieliem daudzumiem un izsmidzinot, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles, cimdus, respiratoru.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- 9.1. Agregātstāvoklis: Pastveida masa
- 9.2. Krāsa: Balta vai ietonēta
- 9.3. Smarža: Specifiska produktam
- 9.4. pH: 7.5-8,0
- 9.5. Sasalšanas temperatūra: 0 grādi celsija
- 9.6. Blīvums pie 23 grādu celsija: ~1.80 g/cm³
- 9.7. Šķīdība ūdenī: Neierobežota

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

- 10.1. Stabilitāte: Normālos apstākļos produkts stabils
- 10.2. Vielas, no kurām izvairīties: Nav zināms
- 10.3. Bīstamas reakcijas: Nav zināms

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums 20.04.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums

ŠPAKTEĻMASA KOKA GRĪDĀM

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

- 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:
Nav datu par kaitīgumu
- 11.1.1. Akūta toksicitāte:
Nav datu par produktu
- 11.1.2. Kairināmība un kodīgums:
Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.
Ilgstošā saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.
- 11.1.3. Sensibilizācija:
EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

- 12.1. Ūdens toksicitāte:
Nav pieejami dati par pašu produktu.
- 12.2. Bioloģiskā noārdīšanās:
Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.
- 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:
Uzkrāšanās ūdens organismos ir maziespējama.
- 12.4. Mobilitāte augsnē:
Nav pieejami dati par pašu produktu.
- 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:
Nav pieejami dati par pašu produktu.
- 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:
Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

- 13.1. Produkts: Pirms mazgāšanas no darbarīkiem notīrīt špakteli. Šķidros atkritumus nedrīkst izliet notekcaurulēs vai kanalizācijas sistēmā, bet tie ir jāapsaimnieko saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produkta atlikumi jānodod atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauja šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.
Atkritumu kods:080410 Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei (EWC)

- 13.2. Iepakojums: Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var nodot pārstrādei tam paredzētās vietās.
Atkritumu kods: 150102 Plastmasas iepakojums (EWC).

SABĪNE-E

5/6

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums 20.04.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums

ŠPAKTELMAŠA KOKA GRĪDĀM

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

- 14.1. Nav transporta un transportēšanas ierobežojuma

15. REGLAMENTĀTĪVA INFORMĀCIJA

- | | | |
|-------|----------------------|--|
| 15.1. | Nacionālie noteikumi | Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem. |
| 15.2. | Izmantošanas veidi | Lieto koka grīdas virsmu izlīdzināšanai un spraugu piepildīšanai. |

16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

- 16.1. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts:

H301- toksisks, ja norij.
H302- kaitīgs, ja norij
H311- Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu
H312- kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu
H314- izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H315- kairina ādu
H317- var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H318- izraisa nopietnus acu bojājumus
H319- izraisa nopietnu acu kairinājumu
H331- toksisks ieelpojot
H332- kaitīgs ieelpojot
H400- ļoti toksisks ūdens organismiem
H410- ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ŠPAKTELMAŠA KOKA GRĪDĀM

Apkopotā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi.

Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un veselību, kā arī vides aizsardzību.

Papildus informāciju var iegūt SIA "SABĪNE-E", e-pasts administracija@sabine-e.lv