

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums: 16.03.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ŠPAKTELMAŠA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBIEM

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

- 1.1. Produkta identifikators **ŠPAKTELMAŠA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBIEM**
- 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
Lieto koka virsmu izlīdzi nāšanai, mitrumizturīga
- 1.3. Informācija par DDL piegādātāju
Ražotājs: SIA "SABĪNE-E"
Mežrozīšu iela 29, Rīga LV-1016
E-pasts: administracija@sabina-e.lv
- 1.4. Tālrunis avārijas gadījumā:
Ražotājam: +37128454504
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +37167042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Saskaņā ar EK direktīvām un attiecīgajiem nacionālajiem likumiem, produkts nav bīstams un marķējums nav nepieciešams.
- 2.2. Etiķetes elementi
EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-chloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC no.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC no.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- 2.3. Citi apdraudējumi
Nav zināmu efektu.
- 2.4. Drošības frāzes
Sargāt no bērniem.

3. PRODUKTA SASTĀVS/ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM

- 3.1. Sastāvs: Polimera akrildispersija, dolomīts, pigmenti, modificējošas piedevas.
- Bīstamie komponenti
- | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|
| CAS: 5395-50-6 | Tetrametilolacetilēndikarbamīds | 0,015-0,037% |
| EINECS: 226-408-0 | Skin Sens.1B,H317 | |

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums: 16.03.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ŠPAKTELMAŠA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBIEM

CAS: 55965-84-9	5-chloro-2-metilizotiazol -3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona	0,0012%
EINECS: 611-341-5	Acute Tox.3, H301; Acute tox.3, H311; Acute Tox.3,H331; Skin	
Indeksa Nr.: 613-167-00-5	Corr.1B, H314; Aquatic Acute1, H400; Aquatic Chronic1, H410; Skin Sens.1A,H317	
CAS Nr.2634-33-5	1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-on	
	Acute Tox.4; H302; Skin Irrit.2, H315; Eye Dam.1, H318;	<0,003%
EK Nr.: 220-120-9	Skin Sens.1,H317;Aquatic Acute1, H400	
Indeksa Nr.613-088-00-6		
CAS Nr.:3811-73-2	Pyridin-2-thiol-1-oksid,sodium salt	<0,0005%
	Acute tox.4, H312; Acute tox.4, H332; Skin Irrit.2, H315;	
	Eue Irrit.2, H319; Aquatic Acute1, H400	

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1.	Vispārējas ziņas/īpaši norādījumi:	Svaigs gaiss, tīrs apģērbs, miers
4.2.	Ieelpošana:	Svaigs gaiss, miers
4.3.	Kontakts ar ādu:	Noskalot ar lielu ūdens daudzumu
4.4.	Kontakts ar acīm:	Acis izskalot ar lielu ūdens daudzumu, nopietnu redzes traucējumu gadījumos meklēt medicīnisko palīdzību
4.5.	Norijot:	Izskalot muti. Meklēt medicīnisko palīdzību
4.6.	Norādes ārstam	Var parādīties alerģiskas reakcijas

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

5.1.	Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:	Ūdens strūkļa, uguns dzēsšanas pulveris oglekļa dioksīds, smiltis
5.2.	Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība	nav
5.3.	Ieteikumi ugunsdzēsējiem	Ugunsgrēka gadījumā neieelpot dūmus Valkājiēt autonomu elpošanas ierīci Aizsargājošs apģērbs
5.2.	Papildus informācija:	Piesārņoto dzēsšanas ūdeni savākt atsevišķi. Tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

6.1.	Individuālās drošības pasākumi	Ne Npieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus.
6.2.	Vides drošības pasākumi	Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā, augsnē.

- | | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 6.3. | Ierobežošanas, savākšanas paņēmieni | Savāciet mehāniski. Atbilstošā tvertnē nogādāji
utilizācijai. |
| 6.4. | Atsauce uz citām iedaļām | Personīgie aizsardzības līdzekļi sk. 8. nodaļu. |

7. VIELAS/PRODUKTA LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

- | | | |
|------|-------------------------------|---|
| 7.1. | Piesardzība drošai lietošanai | Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai.
Nedzert un neēst darba telpās.Izmantot piemērotas
aizsargbrilles un cimdus. Aizliegts izliet kanalizācijā. |
|------|-------------------------------|---|

SABĪNE-E
3/6

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums 16.03.2022.	
Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums	ŠPAKTAĻMASA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBIEM

- | | | |
|------|-----------------------------|---|
| 7.2. | Drošas glabāšanas apstākļi: | Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā
iekpojumu var izmantot nerūsējošā tērauda,
polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie
temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi
celsija.Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku
barību. |
|------|-----------------------------|---|

8. INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- | | | |
|------|-----------------------------|--|
| 8.1. | Vispārējas prasības: | Ievērot priekšnoteikumus drošai produkta
izmantošanai. |
| 8.2. | Elpošanas ceļu aizsardzība: | Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla
aizsardzība. |
| 8.3. | Roku aizsardzība: | Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus
cimdus un aizsargkrēmu. |
| 8.4. | Acu aizsardzība: | Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla
aizsardzība.Strādājot ar lieliem daudzumiem un
slīpējot, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus:
aizsargbrilles, cimdus, respiratoru. |

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- | | | |
|------|---|-----------------------------|
| 9.1. | Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām | |
| | Agregātstāvoklis: | Pastveida masa |
| | Krāsa: | Balta vai ietonēta (6 toņi) |
| | Smarža: | Specifiska produktam |
| | pH: | 8,0 -8,5 |
| | Viršanas punkts | Nav piemērojams |

Aizdeģšanās punkts	Nav piemērojams
Spradzienbīstamība	Nav piemērojams
Sasalšanas temperatūra:	0 grādi celsija
Blīvums pie 23 grādu celsija:	~1.80 g/cm ³
Šķīdība ūdenī:	Neierobežota

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1.	Reaģētspēja	Riska faktoru nav
10.2.	Stabilitāte:	Normālos apstākļos produkts stabils
10.2.	Vielas, no kurām izvairīties	Skābes
10.3.	Bīstamas reakcijas	Nav zināms
10.4.	Apstākļi no kuriem jāizvairās	Sargāt no sala
10.5.	Bīstami noārdīšanās produkti	Nav

SABĪNE-E

4/6

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums 16.03.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums

ŠPAKTELMAŠA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBIEM

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1.	Informācija par toksikoloģisko ietekmi:	
	Nav datu par kaitīgumu	
	Akūta toksicitāte:	
	Nav datu par produktu	
11.2.	Kairināmība un kodīgums:	
	Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.	
	Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.	
11.3.	Specifiski dzīvnieku izmēģinājuma efekti	Nav datu par maisījumu
11.4.	Sensibilizācija:	
	EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC no.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC no.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.	

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1.	Ūdens toksicitāte:	
	Nav pieejami dati par pašu produktu.	
12.2.	Bioloģiskā noārdīšanās:	
	Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.	
12.3.	Bioakumulācijas potenciāls:	
	Uzkrāšanās ūdens organismos ir maziespējama.	

- 12.4. Mobilitāte augsnē:
Ņemot vērā produkta konsistenci, tā izklaidēšanās vidē nav iespējama.
- 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:
Nav pieejami dati par pašu produktu.
- 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:
Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

- 13.1. Produkta atkritumi: Atkritumi tiek savākti saskaņā ar speciālām valsts dienesta prasībām. www.atkritumi.lv
- Produkta atkritumi: 080410 Līmju un tepju atlikumi, kuri neatbilst 080409 klasei. (EWC)
- 13.2. Iepakojuma atkritumi: Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var nodod pārstrādei tam paredzētās vietās.
- Iepakojuma atkritumi: 150102 Plastmasas iepakojums (EWC).

SABĪNE-E

5/6

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums 16.03.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums

ŠPAKTELMAŠA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBIEM

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

- 14.1. Nav transporta un transportēšanas ierobežojuma oriģinālos iepakojumos.

15. REGLAMENTĀTĪVA INFORMĀCIJA

- 15.1. Nacionālie noteikumi Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem.
- Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu.
- Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).
- MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība".
- MK 2007.gada 15. maija noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās."
- MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr. 795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze."
- Dati par VOC(organiskie gaistošie savienojumi) ES lēmums 2014/312/ES.
- Šis maisījums nesatur VOC.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: nav veikts.

15.3. Izmantošanas veidi

Lieto koka virsmu izlīdzināšanai un plaisu
piepildīšanai ārdarbos.

16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

16.1. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts:

H301- toksisks, ja norij.
H302- kaitīgs, ja norij
H311- Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu
H312- kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu
H314- izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H315- kairina ādu
H317- var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H318- izraisa nopietnus acu bojājumus
H319- izraisa nopietnu acu kairinājumu
H331- toksisks ieelpojot
H332- kaitīgs ieelpojot
H400- ļoti toksisks ūdens organismiem
H410- ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

SABĪNE-E

6/6

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU
Atbilstoši Regula (EK) 1907/2006, Regula (ES) 2015/830

Datums: 16.03.2022.

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ŠPAKTELMAŠA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBIEM

Apkopotā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi.

Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai
nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un
veselību, kā arī vides aizsardzību.

Papildus informāciju var iegūt SIA "SABĪNE-E", e-pasts administracija@sabine-e.lv