**ES DROŠĪBAS DATU LAPA**

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTEĻMASA REĢIPSIM ( VIEGLA )

## 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators **ŠPAKTEĻMASA REĢIPSIM (VIEGLA)**

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka
Minerālu virsmu un reģipša izlīdzināšanai un šuvju piepildīšanai iekšdarbos

1.3. Informācija par DDL piegādātāju Ražotājs: SIA"SABĪNE-E"
Mežrozīšu iela 29, Rīga,LV-1016
E-pasts;administracija@sabine-e.lv

1.4. Tālrunis avārijas gadījumā:
Ražotājam: +37128454504
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +37167042473 (24 stundas pakalpojums)

## 2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008 ( CLP )

2.2. Etiķetes elementi
EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6).Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008
Maisījums nav bīstams un marķējums nav nepieciešams.

2.3. Citi apdraudējumi
Īpašu riska faktoru nav. Ievērot darba drošības noteikumu norādījumus.

2.4. Drošības frāzes
Sargāt no bērniem.

## 3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Sastāvs: Polimera vinilakrildispersijas un kalcija karbonāta pildvielas maisījums

| Bīstamie komponenti: | | |
|---|---|---|
| CAS: 5395-50-6<br>EINECS: 226-408-0 | Tetrametilolacetilēndikarbamīda<br><br>Skin Sens. 1B, H317 | 0,015-0,037% |
| CAS: 55965-84-9<br>EK numurs: 611-341-5<br>Indeksa numurs: 613-167-00-5 | 5-chloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona, Acute Tox.3, H301; Acute Tox.3,H331; Skin Corr.1B,H314; Aquatic Acute1, H400; Akuatic Chronic1,H410 Skin Sens,1A,H317 | <0,0015% |

## 4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
Vispārējie norādījumi
Pirmās palīdzības sniedzējam;Ievērojiet personīgo drošību! Nogādājiet cietušo ārpus bīstamās zonas. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

| | |
|---|---|
| 4.1.: Ieelpošana: | Svaigs gaiss, miers |
| 4.1.: Kontakts ar ādu: | Noskalot ar lielu ūdens daudzumu. |
| 4.1.3. Kontakts ar acīm | Nekavējoties izskalot zem ūdens strūklas acu plakstiņiem esot atvērtiem, vismaz 5 minūtes.Izņemt kontaktlēcas, ja tās ievietotas un to viegli izdarīt.Turpiniet skalot. Pēc tam konsultējieties ar acu ārstu. |
| 4.1.4 Norijot: | Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisiet vemšanu. Nekavējoties konsultējieties ar ārstu. |

4.2. Svarīgākie simptoni un ietekme – akūta un aizkavēta
Var parādīties alerģiska reakcija.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Simptomātiska ārstēšana.

## 5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

| | |
|---|---|
| 5.1. Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi: | Ūdens strūkla,uguns dzēšanas pulveris, oglekļa dioksīds( CO2), smiltis. |
| 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība | nav |
| 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem | Ugunsgrēka gadījumā neieelpot dūmus. Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci. Viscaur aizsargājošs apģērbs. |
| Papildus norādījumi | Piesārņoto dzēšanas ūdeni savākt atsevišķi, Tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā. |

## 6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

| | |
|---|---|
| 6.1. Individuālās drošības pasākumi,aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām | Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus. |

| | |
|---|---|
| 6.2. Vides drošības pasākumi | Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Neļaujiet nonākt pazemē/zemē. |
| 6.3. Ierobežošanas un savākšanas panēmieni | Savāciet mehāniski. Atbilstošā tvertnē nogādājiet utilizācijai. |
| 6.4. Atsauce uz citām iedaļām | Personīgi aizsardzības līdzekļi, sk.8.nodaļu. |

## 7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

| | |
|---|---|
| 7.1. Piesardzība drošai lietošanai | Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai. Nedzert un neēst darba telpās.Izmanot piemērotas aizsargbrilles un cimdus. Aizliegts izliet kanalizācijā. |
| 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi: | Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā iepakojumu var izmantot nerūsējošā tērauda, polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi celsija.Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. |
| 7.3. Konkrēts gala lietošanas veids: | Minerālu virsmu un reģipša izlīdzināšanai un šuvju piepildīšanai iekšdarbos. |

## 8.IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/ INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

| | |
|---|---|
| 8.1. Pārvaldības parametri<br>Papildnorādījumi robežvērtībām | Nav zināms |
| 8.2. Iedarbības pārvaldība<br>Pasākumi aizsardzībai un higiēnai | Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība.Darba vietā aizliegts ēst,dzert,smēķēt.<br><br>Izvairīties no saskars mes ar ādu,acīm un .drēbēm. |
| Elpošanas orgānu aizsardzība | Atbilstoši izmantojot elpceļu aiz sarglīdzekļi nav nepiec iešami. |
| Roku aizsardzība: | Ir jālieto pārbaudīti aizsargcimdi:DIN EN 420,DIN EN 374- noturīgi pret ķīmisko iedarbību un ūdeni.Pirms lietošanas pārbaudīt to atbilstību. |

**ES DROŠĪBAS DATU LAPA**
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

**ŠPAKTEĻMASA REĢIPSIM (VIEGLA)**

| | |
|---|---|
| Acu aizsardzība | Normālai lietošanai nav nepieciešama aizsardzība. Stradājot ar lieliem daudzumiem lietot aizsargbrilles/ cimdus/aizsargtērpu. |

## 9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

| | |
|---|---|
| Agregātstāvoklis: | Pastveida masa |
| Krāsa: | Balta |
| Smarža: | Specifiska produktam |
| pH: | 7.5-8,0 |
| Viršanas punkts | Nav piemērojams |
| Aizdegšanās punkts | Nav piemērojams |
| Sprādzienbīstamība | Nav piemērojams |
| Sasalšanas temperatūra: | 0 grādi celsija |
| Blīvums pie 23 grādu celsija: | 1,25 g/cm3 +/-0,05 |
| . Šķīdība ūdenī: | Neierobežota |
| 9.2. Cita informācija | nav |

## 10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

| | |
|---|---|
| 10.1 Reaģētspēja | īpašu riska faktoru nav |
| 10.2 Ķīmiskā stabilitāte | stabils normālos un paredzētajos glabāšanas un lietošanas apstākļos |
| 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība | Nav zināms |
| 10.4 Apstākļi no kuriem javairās | sargāt no sala |
| 10.5 Nesaderīgi materiāli | skābes |
| 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti | nav |
| Cita informācija | nav |

## 11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:
Nav datu par kaitīgumu
Akūts toksiskums
Nav datu par maisījumu
Specifiski dzīvnieku izmēģinājuma efekti
Nav datu par maisījumu.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTEĻMASA REĢIPSIM (VIEGLA)

Kairināmība un kodīgums:
Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.
Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.
Sensibilizējoša iedarbība
EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6).Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Vēzi izraisoša,iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība
Nav pieejamas norādes par cilvēku kancirogenitāti.

## 12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte:
Nav pieejami dati par pašu maisījumu.
12.2 Noturība un spēja noārdīties
Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.
12.3 Bioakumulācijas potenciāls:
Uzkrāšanās ūdens organismos ir maziespējama.
12.4 Mobilitāte augsnē:
Ņemot vērā produkta konsistenci,tā izkliedēšanās vidē nav iespējama.
12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Nav pieejami dati par pašu produktu.
12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes:
Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

## 13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes
Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
Atkritumi tiek savākti saskaņā ar speciālām valsts dienesta prasībām. www.atkritumi.lv
Pirms mazgāšanas no instrumentiem notīrīt produktu. Šķidros atkritumus nedrīkst izliet notekcaurulēs vai kanalizācijas sistēmā, bet tie ir jāapsaimnieko saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produkta atlikumi jānodod atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauja šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.
Atkritumu kods:080410. Līmju un tepju atkritumi,kuri neatbilst 080409 klasei (EWC).
13.2 Netīro iesaiņojumu atkritumi
Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var nodod pārstrādei tam paredzētās vietās.
Atkritumu kods:150102. Plastmasas iepakojums.(EWC)

## 14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Sauszemes transports (ADR/RID)

| | | |
|---|---|---|
| 14.1 | ANO numurs: | neatbilstošs |
| 14.2 | ANO sūtīšanas nosaukums | neatbilstošs |
| 14.3 | Transportēšanas bīstamības klase | neatbilstošs |

14.4. Iepakojuma grupa neatbilstošs

Cita piemērojama informācija(sauszemes transports)
Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
Jūras kuģniecības transports (IMDG)
Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
Gaisa transports (IATA)
Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5 Vides apdraudējumi: nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.Sk.informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.

## 15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1 Drošības,veselības jomas un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem. Norādījumi attiecībā uz nodarbinātības ierobežojumiem:

Ievērot nodarbinātības ierobežojumus jauniešiem.
Ievērot nodarbinātības ierobežojumus grūtniecēm un mātēm,kas baro bērnu ar krūti.

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (REACH).
MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,identifikācijas, uzglabāšanas,iepakošanas,marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība.”
MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās.”
MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze.”
Dati par VOC( organiskie gaistošie savienojumi) ES lēmums 2014/312/ES.
Šis maisījums nesatur VOC.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: nav veikts.

## 16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

16.1. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts

| | |
|---|---|
| H301 | Toksisks ja norij. |
| H311 | Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu |
| H314 | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |
| H317 | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. |
| H331 | Toksisks ieelpojot. |
| H400 | Ļoti toksisks ūdens organismiem. |
| H410 | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām |

CLP Regula par klasificēšanu,marķēšanu un iepakošanu; Regula(EK) Nr.1272/2008
CAS Nr. Ķīmijas analītiskoapskatu indeksa numurs.
EINECS Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts.
PBT Noturīga,bioakumulējoša vai toksiska viela
vPvB Ļoti noturīga vai ļoti bioakumulējoša viela
ANO Apvienoto nāciju organizācija.
ADR Eiropas valstu nolīgums bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
IMDG Starptautiskais jūras bīstamo kravu indekss
IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija.

Apkopotā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi. Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un veselību, kā arī vides aizsardzību.

16.2 Papildus informāciju var iegūt
SIA "Sabīne-E"
E-pasts: administracija@sabine-e.lv

xc