

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA**1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA**

- 1.1. Produkta identifikators **ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA**
- 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka
Minerālu un koka virsmu izlīdzināšanai iekšdarbos- špaktelēšanai.
- 1.3. Informācija par DDL piegādātāju Ražotājs: SIA "SABĪNE-E"
Mežrozīšu iela 29, Rīga
E-pasts;administracija@sabine-e.lv
- 1.4. Tālrunis avārijas gadījumā:
Ražotājam: +37128454504
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +37167042473 (24 stundas pakalpojums)

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008 (CLP)
- 2.2. Etiķetes elementi
EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un
2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6).Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008
Maisījums nav bīstams un marķējums nav nepieciešams.
- 2.3. Citi apdraudējumi
Īpašu riska faktoru nav. Ievērot darba drošības noteikumu norādījumus.
- 2.4. Drošības frāzes
Sargāt no bērniem.

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

- 3.1. Sastāvs: Polimera akrildispersijas un kalcija karbonāta
pildvielas maisījums

Bīstamie komponenti:		
CAS: 5395-50-6 EINECS: 226-408-0	Tetrametilolacetilēndikarbamīda Skin Sens. 1B, H317	0,015-0,037%
CAS: 55965-84-9 EK numurs: 611-341-5 Indeksa numurs: 613-167-00-5	5-chloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2- metilizotiazol-3(2H)-ona, Acute Tox.3, H301; Acute Tox.3,H331; Skin Corr.1B,H314; Aquatic Acute1, H400; Akuatic Chronic1,H410 Skin Sens,1A,H317	0,001%

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējie norādījumi

Pirmās palīdzības sniedzējam;ievērojiet personīgo drošību! Nogādājiet cietušo ārpus
bīstamās zonas. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.Ja noticis nelaimes gadījums
vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams,
uzrādīt marķējumu).

4.1.1. Ielpošana:

Svaigs gaiss, miers

4.1.2. Kontakts ar ādu:

Noskalot ar lielu ūdens daudzumu.

4.1.3. Kontakts ar acīm

Nekavējoties izskalot zem ūdens strūkļas acu
plakstiņiem esot atvērtiem, vismaz 5 minūtes.Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ievietotas un to viegli
izdarīt.Turpiniet skalot. Pēc tam konsultējieties ar
acu ārstu.

4.1.4. Norijot:

Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisiet vemšanu.

Nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Var parādīties alerģiska reakcija.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:

Ūdens strūkļa,uguns dzēsšanas pulveris,
oglekļa dioksīds(CO2), smiltis.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

nav

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā neieelpot dūmus.
Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci.
Viscaur aizsargājošs apģērbs.
Piesārņoto dzēsšanas ūdeni savākt atsevišķi,
Tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

Papildus norādījumi

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

6.1. Individuālās drošības pasākumi,aizsardzības
līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.Lietojiet
personīgās aizsardzības līdzekļus.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA

- | | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 6.2. | Vides drošības pasākumi | Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. |
| 6.3. | Ierobežošanas un savākšanas panēmieni | Neļaujiet nonākt pazemē/zemē.
Savāciet mehāniski. Atbilstošā tvertnē nogādāiet
utilizācijai. |
| 6.4. | Atsauce uz citām iedaļām | Personīgi aizsardzības līdzekļi, sk.8.nodaļu. |

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

- | | | |
|------|--------------------------------|---|
| 7.1. | Piesardzība drošai lietošanai | Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai.
Nedzert un neēst darba telpās.Izmantot piemērotas
aizsargbrilles un cimdus. Aizliegts izliet kanalizācijā. |
| 7.2. | Drošas glabāšanas apstākļi: | Atiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā
iepakojumu var izmantot nerūsējošā tērauda,
polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie
temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi
celsija.Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku
barību. |
| 7.3. | Konkrēts galalietošanas veids: | Minerālu virsmu nobeiguma izlīdzināšanai
iekšdarbos levērojiēt tehnisko
norādījumu sarakstu. |

8.IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/ INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- | | | |
|------|--|--|
| 8.1. | Pārvaldības parametri
Papildnorādījumi robežvērtībām | Nav zināms |
| 8.2. | Iedarbības pārvaldība
Pasākumi aizsardzībai un higiēnai | Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla
aizsardzība.Darba vietā aizliegts ēst,dzert,smēķēt. |
| | Elpošanas orgānu aizsardzība | Izvairīties no saskarsmes ar ādu,acīm un
.drēbēm.
Atbilstoši izmantojot elpceļu aizsarglīdzekļi
nav nepieciešami. |
| | Roku aizsardzība: | Ir jālieto pārbaudīti aizsargcimdi:DIN EN 420,DIN EN
374- noturīgi pret ķīmisko iedarbību un ūdeni.Pirms
lietošanas pārbaudīt to atbilstību. |

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA

Acu aizsardzība	Normālai lietošanai nav nepieciešama aizsardzība. Strādājot ar lieliem daudzumiem lietot aizsargbrilles/ cimdus/aizsargtērpu.
-----------------	---

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS**9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām**

Agregātstāvoklis:	Pastveida masa
Krāsa:	Balta
Smarža:	Specifiska produktam
pH:	7.5-8,0
Viršanas punkts	Nav piemērojams
Aizdegšanās punkts	Nav piemērojams
Sprādzienbīstamība	Nav piemērojams
Sasalšanas temperatūra:	0 grādi celsija
Blīvums pie 23 grādu celsija:	~1.80 g/cm ³
Šķīdība ūdenī:	Neierobežota

9.2. Cita informācija nav

10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

10.1 Reagētspēja	Īpašu riska faktoru nav
10.2 Ķīmiskā stabilitāte	stabils normālos un paredzētajos glabāšanas un lietošanas apstākļos
10.3 Bīstamu reakciju iespējamība	Nav zināms
10.4 Apstākļi no kuriem jāvairās	sargāt no sala
10.5 Nesaderīgi materiāli	skābes
10.6 Bīstami noārdīšanās produkti	nav
Cita informācija	nav

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:**

Nav datu par kaitīgumu
Akūts toksiskums
Nav datu par maisījumu
Specifiski dzīvnieku izmēģinājuma efekti
Nav datu par maisījumu.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA

Kairināmība un kodīgums:

Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.

Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.

Sensibilizējoša iedarbība

EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un

2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6).Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanas apdraudoša iedarbība

Nav pieejamas norādes par cilvēku kancerogenitāti.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**12.1 Toksicitāte:**

Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

Uzkrāšanās ūdens organismos ir maziespējama.

12.4 Mobilitāte augsnē:

Ņemot vērā produkta konsistenci, tā izkliedēšanās vidē nav iespējama.

12.5 PBT un vPvB eksperimentu rezultāti

Nav pieejami dati par pašu produktu.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Atkritumi tiek savākti saskaņā ar speciālām valsts dienesta prasībām. www.atkritumi.lv

Pirms mazgāšanas no instrumentiem notīrīt produktu. Šķidros atkritumus nedrīkst izliet notekcaurulēs vai kanalizācijas sistēmā, bet tie ir jāapsaimnieko saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produkta atlikumi jānodod atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauja šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.

Atkritumu kods:080410. Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei (EWC)/

13.2 Netīro iesaiņojumu atkritumi

Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var nodod pārstrādei tam paredzētās vietās.

Atkritumu kods:150102. Plastmasas iepakojums (EWC).

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1 ANO numurs:

neatbilstošs

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

neatbilstošs

SABĪNE-E

6/7

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA

14.4. Iepakojuma grupa

neatbilstošs

Cita piemērojama informācija (sauszemes transports)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Jūras kuģniecības transports (IMDG)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Gaisa transports (IATA)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5 Vides apdraudējumi:

nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami. Sk. informāciju par drošības pasākumiem
pie 7. un 8. punkta.

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/
normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un
maisījumiem. Norādījumi attiecībā uz
nodarbinātības ierobežojumiem:

levērot nodarbinātības ierobežojumus jauniešiem.
levērot nodarbinātības ierobežojumus grūtniecēm
un mātēm, kas baro bērnu ar krūti.

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakojšanu.

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

MK 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība."

MK 2007. gada 15. maija noteikumi Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar
ķīmiskajām vielām darba vietās."

MK 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtība un datu bāze."

Dati par VOC (organiskie gaistošie savienojumi) ES lēmums 2014/312/ES.

Šis maisījums nesatur VOC.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: nav veikts.

16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

SABĪNE-E

7/7

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES)2015/830

Datums: 20.04.2020.

ŠPAKTELMAŠA UNIVERSĀLA

16.1. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai
piesardzības paziņojumu saraksts

H301	Toksisks ja norij.
H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H331	Toksisks ieelpojot.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

CLP Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu;
Regula(EK) Nr.1272/2008

CAS Nr. Ķīmijas analītisko apskatu indeksa numurs.

EINECS Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts.

PBT Noturīga, bioakumulējoša vai toksiska viela

vPvB Ļoti noturīga vai ļoti bioakumulējoša viela

ANO Apvienoto nāciju organizācija.

ADR Eiropas valstu nolīgums bīstamo kravu starptau
tiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMDG Starptautiskais jūras bīstamo kravu indekss

IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija.

Apkopotā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi.

Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai
nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un
veselību, kā arī vides aizsardzību.

16.2 Papildus informāciju var iegūt

SIA "Sabīne-E"

E-pasts: administracija@sabine-e.lv