

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums :20.12.2021.

FASADE DEKOR PUTZGRUND**1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA**

- 1.1. Produkta identifikators **FASADE DEKOR PUTZGRUND**
- 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka
Reljefa adhēzijas gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma un faktūrkrāsām. Ārdarbiem un iekšdarbiem.
- 1.3. Informācija par DDL piegādātāju Ražotājs: SIA "SABĪNE-E"
Mežrozīšu iela 29, Rīga
E-pasts;administracija@sabine-e.lv
- 1.4. Tālrunis avārijas gadījumā:
Ražotājam: +37128454504
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +37167042473 (24 stundas pakalpojums)

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK ar grozījumiem
Nav klasificēts kā bīstams ķīmiskais produkts.
Klasifikācija saskaņā ar Regulu(EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem
Fizikālas bīstamības Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma bīstama iedarbība.
Bīstamības veselībai Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai.
Vides apdraudējumi Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.
- 2.2. Etiķetes elementi
Marķējums saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK ar grozījumiem un Regulu (EK) Nr.1272/2008 ar grozījumiem
Piktogramma Neizmanto
Signālvārds Neizmanto
EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Drošības frāzes P 102 Sargāt no bērniem
- 2.3. Citi apdraudējumi
Īpašu riska faktoru nav. Ievērot darba drošības noteikumu norādījumus.

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

- 3.1. Sastāvs: maisījums Polimēra akrila dispersijas un kalcija karbonāta pildvielas, modificējošu piedevu maisījums

Bīstamie komponenti:		
CAS: 5395-50-6	Tetrametilolacetilēndikarbamīda	0,015-0,037%
INECS: 226-408-0		

	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 55965-84-9 EK numurs: 611-341-5 Indeksa numurs: 613-167-00-5	5-chloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona;Acute Tox.3, H301 Acute Tox3, H311; Acute Tox.3,H331; Skin Corr 1B,H314; Aquatic Acute1,H400; Aquatic Chronic1, H410; Skin sens.!A,H317	0,001%
CAS Nr.:2634-33-5 EK Nr.220-120-9	1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-on;Acute tox.4;H302 Skin Irrit.2;H315;Skin Sens.1;H317	0,0026%

SABĪNE-E

2/7

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.12.2021.

FASADE DEKOR PUTZGRUND

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējie norādījumi

Pirmās palīdzības sniedzējam;Ievērojiet personīgo drošību! Nogādājiet cietušo ārpus bīstamās zonas. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

4.1.1 Ielpošana:

Svaigs gaiss, miers

4.1.2 Kontakts ar ādu:

Noskalot ar lielu ūdens daudzumu.

4.1.3. Kontakts ar acīm

Nekavējoties izskalot zem ūdens strūkļas acu plakstiņiem esot atvērtiem, vismaz 5 minūtes.Izņemt kontaktlēcas, ja tās ievietotas un to viegli izdarīt.Turpiniet skalot. Pēc tam konsultējieties ar acu ārstu.

4.1.4 Norijot:

Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisiet vemšanu.

Nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Var parādīties alerģiska reakcija.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:

Izsmidzināts ūdens ,uguns dzēsšanas pulveris, oglekļa dioksīds(CO2), smiltis.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

nav

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā neieelpot dūmus.

Valkāiet autonomu elpošanas aizsargierīci.

Viscaur aizsargājošs apģērbs.

Papildus norādījumi

Piesārņoto dzēsšanas ūdeni savākt atsevišķi,

Tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

- | | |
|--|---|
| 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām | Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus. |
|--|---|

SABĪNE-E

3/7

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.12.2021.

FACADE DEKOR PUTZGRUND

- | | |
|--|---|
| 6.2. Vides drošības pasākumi | Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
Neļaujiet nonākt zemē. |
| 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni | Savāciet mehāniski un atbilstošā tvertnē nogādāiet utilizācijai. Materiāls savākšanai smiltis u.c. |
| 6.4. Atsauce uz citām iedaļām | Individuālie aizsardzības līdzekļi skat. 8. nodaļu.
Atkritumu savākšana un likvidēšana skat. 13. nodaļu. |

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

- | | |
|------------------------------------|--|
| 7.1. Piesardzība drošai lietošanai | Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai.
Nedzert un neēst darba telpās. Izmantot piemērotas aizsargbrilles un cimdus. Aizliegts izliet kanalizācijā. |
| 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi: | Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā iepakojumu var izmantot nerūsējošā tērauda, polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi celsija. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. |
| 7.3. Konkrēts galalietošanas veids | Gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma un faktūrkrāsām. Ārdarbiem un iekšdarbiem. |

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/ INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- | | |
|---|---|
| 8.1. Pārvaldības parametri
Papildnorādījumi robežvērtībām | Nav zināms |
| 8.2. Iedarbības pārvaldība
Pasākumi aizsardzībai un higiēnai | Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība. Darba vietā aizliegts ēst, dzert, smēķēt.

Izvairīties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

Atbilstoši izmantojot elpceļu aizsarglīdzekļi nav nepieciešami.

Izlieto pārbaudīti aizsargcimdi: DIN EN 420, DIN EN |
| Elpošanas orgānu aizsardzība | |
| Roku aizsardzība: | |

374- noturīgi pret ķīmisko iedarbību un ūdeni. Pirms lietošanas pārbaudīt to atbilstību.

SABĪNE-E

4/7

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pieikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.12.2021.

FACADE DEKOR PUTZGRUND

Acu aizsardzība:

Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība. Strādājot ar lieliem daudzumiem un izsmidzinot, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles, cimdus, respiratoru.

Vides riska pārvaldība

Darba vietā jābūt acu skalošanas ierīcei.
Nepieļaut nokļūšanu vidē. Aizliegts izliet kanalizācijā.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātvienība:	Pastveida masa
Krāsa:	Balta
Smarža:	Specifiska produktam
pH:	8 – 9
Viršanas punkts	Nav piemērojams
Aizdegšanās punkts	Nav piemērojams
Sprādzienbīstamība	Nav piemērojams
Sasalšanas temperatūra:	0 grādi celsija
Blīvums pie 23 grādu celsija:	~1.55 g/cm ³
Šķīdība ūdenī:	Neierobežota

9.2. Cita informācija

nav

10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

10.1. Reagētspēja

Īpašu risku faktoru nav

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

stabilis normālos un paredzētajos glabāšanas un lietošanas apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināms

10.4. Apstākļi no kuriem jāvairās

sargāt no sala

10.5. Nesaderīgi materiāli

skābes, sāļi

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

nav

Cita informācija

nav

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Nav datu par kaitīgumu

SABĪNE-E

5/7

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.12.2021.

FASADE DEKOR PUTZGRUND

Akūts toksiskums.

Nav datu par maisījumu

Specifiski dzīvnieku izmēģinājuma efekti Nav datu par maisījumu.

Kairināmība un kodīgums:

Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.

Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.

Sensibilizējoša iedarbība

EUH208 Satur biocīdu maisījumu:5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7)un
2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Vēzi izraisošā, iedzimtību mainošā, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība

Nav pieejamas norādes par cilvēku kancerogenitāti.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte: Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Uzkrāšanās ūdens organismos ir maziespējama.

12.4. Mobilitāte augsnē:

Ņemot vērā produkta konsistenci, tā izkliedēšanās vidē nav iespējama.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par pašu produktu.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Atkritumu kods: 080410. Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei. (EWC)

13.2. Iepakojums

Atkritumu kods: 150102. Plastmasa iepakojums.

Atkritumi tiek savākti saskaņā ar speciālām valsts
dienesta prasībām. www.atkritumi.lv

Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var
nodod pārstrādei tam paredzētās vietās.

(EWC)

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.12.2021.

FACADE DEKOR PUTZGRUND

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs:	neatbilstošs
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	neatbilstošs
14.3. Transportēšanas bīstamības klase	neatbilstošs
14.4. Iepakojuma grupa	neatbilstošs
Cita piemērojama informācija(sauszemes transports)	
Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.	
Jūras kuģniecības transports (IMDG)	
Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.	
Gaisa transports (IATA)	
Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.	
14.5. Vides apdraudējumi:	nav
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	
Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.Sk.informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.	

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

- 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/
normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un
maisījumiem. Norādījumi attiecībā uz
nodarbinātības ierobežojumiem:
Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakojšanu.
Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (REACH).
MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites,identifikācijas,
uzglabāšanas,iepakošanas,marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība."
MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar
ķīmiskajām vielām darba vietās."
MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtība un datu bāze."
Dati par VOC(organiskie gaistošie savienojumi) ES lēmums 2014/312/ES.
Šis maisījums nesatur VOC.
- 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: nav veikts.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.12.2021.

FASADE DEKOR PUTZGRUND

16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

16.1. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts:	H301	Toksisks, ja norij.
	H302	Kaitīgs, ja norij
	H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
	H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
	H315	Kairina ādu.
	H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
	H331	Toksisks ieelpojot.
	H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
	H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Saīsinājumi:

CLP Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu;
Regula(EK) Nr.1272/2008

CAS Nr. Ķīmijas analītiskoapskatu indeksa numurs.

EINECS Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts.

PBT Noturīga, bioakumulējoša vai toksiska viela

vPvB Ļoti noturīga vai ļoti bioakumulējoša viela

ANO Apvienoto nāciju organizācija.

ADR Eiropas valstu nolīgums bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMDG Starptautiskais jūras bīstamo kravu indekss

IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija.

Apkopotā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi.

Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un veselību, kā arī vides aizsardzību.

16.4. Papildus informāciju var iegūt

SIA "Sabīne-E"

E-pasts: administracija@sabine-e.lv