

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums 20.04.2020.

UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME**1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA**

- 1.1. Produkta identifikators **UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME**
- 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka
Celtniecībā un remontdarbos mīksto grīdas segumu pielīmēšanai
- 1.3. Informācija par DDL piegādātāju Ražotājs: SIA "SABĪNE-E"
Mežrozīšu iela 29, Rīga, LV-1016
E-pasts; administracija@sabine-e.lv
- 1.4. Tālrunis avārijas gadījumā:
Ražotājam: +37128454504
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +37167042473 (24 stundas pakalpojums)

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008 (CLP)
- 2.2. Etiķetes elementi
EUH 208: Satur biocīdu maisījumu: 5-hloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.247-500-7) un
2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008
Maisījums nav bīstams un marķējums nav nepieciešams.
- 2.3. Citi apdraudējumi
Īpašu riska faktoru nav. Ievērot darba drošības noteikumu norādījumus.
- 2.4. Drošības frāzes
Sargāt no bērniem.

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

- 3.1. Sastāvs: Polimēra akrila dispersijas un kalcija karbonāta
pildvielas, modificējošas piedevas maisījums

Bīstamie komponenti:		
CAS: 5395-50-6 EINECS: 226-408-0	Tetrametilolacetilēndikarbamīda Skin Sens. 1B, H317	0,015-0,037%
CAS: 55965-84-9 EK numurs: 611-341-5 Indeksa numurs: 613-167-00-5	5-chloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2- metilizotiazol-3(2H)-ona Acute Tox.3, H301; Acute Tox.2, H310 Skin Corr.1B; H314; Skin Sens1; H317; Eye Dam.1; H318; Acute Tox2.H330;	0,0013%

SABĪNE-E

2/7

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums 20.04.2020.

UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējie norādījumi

Pirmās palīdzības sniedzējam;levērojiet personīgo drošību! Nogādājiet cietušo ārpus bīstamās zonas. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

4.1.1 Ielpošana:

Svaigs gaiss, miers

4.1.2 Kontakts ar ādu:

Noskalot ar lielu ūdens daudzumu.

4.1.3. Kontakts ar acīm

Nekavējoties izskalot zem ūdens strūkļas acu plakstiņiem esot atvērtiem, vismaz 5 minūtes.Izņemt kontaktlēcas, ja tās ievietotas un to viegli izdarīt.Turpiniet skalot. Pēc tam konsultējieties ar acu ārstu.

4.1.4 Norijot:

Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisiet vemšanu.

Nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Var parādīties alerģiska reakcija.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:

Ūdens strūkļa,uguns dzēsšanas pulveris,
oglekļa dioksīds(CO2), smiltis.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

nav

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā neieelpot dūmus.

Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci.

Viscaur aizsargājošs apģērbs.

Papildus norādījumi

Piesārņoto dzēsšanas ūdeni savākt atsevišķi,

Tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

- | | |
|--|---|
| 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām | Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus. |
| 6.2. Vides drošības pasākumi | Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
Neļaujiet nonākt pazemē/ zemē. |
| 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli | Savāciet mehāniski.
Atbilstošā tvertnē nogādāiet utilizācijai. |
| 6.4. Atsauce uz citām iedaļām | Materiāls savākšana smiltis u.c.
Personīgi aizsardzības līdzekļi sk.8.nodaļu |

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 7.1. Piesardzība drošai lietošanai | Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes ventilācijai. Nedzert un neēst darba telpās. Izmantot piemērotas aizsargbrilles un cimds. Aizliegts izliet kanalizācijā. |
| 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi: | Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. Kā iepakojumu var izmantot nerūsējošā tērauda, polietilena konteineri u.c.. Produktu glabā pie temperatūras +5 grādi celsija līdz +25 grādi celsija. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. |
| 7.3. Konkrēts galalietošanas veids: | Celtniecībā un remontdarbos mīksto grīdas segumu pielīmēšanai iekšdarbos. |

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/ INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- | | |
|---|--|
| 8.1. Pārvaldības parametri
Papildnorādījumi robežvērtībām | Nav zināms |
| 8.2. Iedarbības pārvaldība
Pasākumi aizsardzībai un higiēnai | Normālai lietošanai nav nepieciešama speciāla aizsardzība. Darba vietā aizliegts ēst, dzert, smēķēt. |

ES DROŠĪBAS SATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums 20.04.2020.

UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME

Izvairīties no saskarsmes ar ādu, acīm un apģērbu.

Roku aizsardzība:

Ir jālieto pārbaudīti aizsargcimdi: DIN EN 420, DIN EN 374- noturīgi pret ķīmisko iedarbību un ūdeni. Pirms lietošanas pārbaudīt to atbilstību.

Acu aizsardzība:

Blīvi aizsedzošas aizsargbrilles (DIN EN 166)
Darba vietā jābūt acu skalošanas ierīcei.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātstāvoklis:	Pastveida masa
Krāsa:	Balta vai ietonēta
Smarža:	Specifiska produktam
pH:	7,5 – 8,0
Viršanas punkts	Nav piemērojams
Aizdegšanās punkts	Nav piemērojams
Sprādzienbīstamība	Nav piemērojams
Sasalšanas temperatūra:	0 grādi celsija
Blīvums pie 23 grādu celsija:	~1.3 g/cm ³
Šķīdība ūdenī:	Neierobežota

9.2. Cita informācija

nav

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1. Reaģētspēja

Īpašu riska faktoru nav

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

stabils normālos un paredzētajos glabāšanas
un lietošanas apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināms

10.4. Apstākļi no kuriem jāvairodas

sargāt no sala

10.5. Nesaderīgi materiāli

nav

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

nav

Cita informācija

nav

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums:20.04.2020.

UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Informācija par toksikoloģisko iedarbību
Akūts toksiskums
Nav datu par maisījumu
Specifiski dzīvnieku izmēģinājuma efekti
Nav datu par maisījumu.
Kairināmība un kodīgums:
Var izraisīt ādas un acu kairinājumu jutīgām personām.
Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.
Sensibilizējoša iedarbība
EUH 208: Satur biocīdu maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība
Nav pieejamas norādes par cilvēku kancerogenitāti.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

- 12.1. Toksicitāte:
Nav pieejami dati par pašu maisījumu.
- 12.2. Noturība un spēja noārdīties
Produkts vērtējams kā grūti bionoārdāms atbilstoši OECD klasifikācijai.
- 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:
Uzkrāšanās ūdens organismos ir maziespējama.
- 12.4. Mobilitāte augsnē:
Ņemot vērā produkta konsistenci, tā izkliedēšanās vidē nav iespējama.
- 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Nav pieejami dati par pašu produktu.
- 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:
Normālos lietošanas apstākļos nav zināms vai nav paredzams ekoloģisks kaitējums.

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

- 13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
Pirms mazgāšanas no instrumentiem notīriet produktu. Šķīdros atkritumus nedrīkst izliet notekcaurulēs vai kanalizācijas sistēmā, bet tie ir jāapsaimnieko saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produktu atlikumi jānodod atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauja šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.
Atkritumu kods: 080410. Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 0804009 klasei (EWC).
- Atkritumi tiek savākti saskaņā ar speciālām valsts dienesta prasībām. www.atkritumi.lv
- 13.2. Netīro iesaiņojumu atkritumi
Tukšo iepakojumu pēc izskalošanas ar ūdeni var nodod pārstrādei tam paredzētās vietās.
- Atkritumu kods: 150102. Plastmasas iepakojums. (EWC)

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Datums: 20.04.2020.

UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs: neatbilstošs

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums neatbilstošs

14.3. Transportēšanas bīstamības klase neatbilstošs

14.4. Iepakojuma grupa neatbilstošs

Cita piemērojama informācija(sauszemes transports)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Jūras kuģniecības transports (IMDG)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Gaisa transports (IATA)

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5. Vides apdraudējumi: nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami. Sk. informāciju par drošības pasākumiem
pie 7. un 8. punkta.

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/
normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un
maisījumiem. Norādījumi attiecībā uz
nodarbinātības ierobežojumiem: levērot nodarbinātības ierobežojumus jauniešiem.
levērot nodarbinātības ierobežojumus grūtniecēm
un mātēm, kas baro bērnu ar krūti.

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakojšanu.

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (REACH).

MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība."

MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar
ķīmiskajām vielām darba vietās."

MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtība un datu bāze."

Dati par VOC (organiskie gaistošie savienojumi) ES lēmums 2014/312/ES.

Šis maisījums nesatur VOC.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: nav veikts.

ES DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006
(REACH) II pielikumu un Regulu (ES02015/830

Datums: 20.04.2020.

UNIVERSĀLĀ GRĪDAS LĪME

16. PAPILDUS INFORMĀCIJA

16.1. Attiecīgo bīstamības paziņojumu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts:	H301	Toksisks, ja norij.
	H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
	H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
	H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
	H331	Toksisks ieelpojot.
	H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
	H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
	H310	Kaitīgs kontaktā ar ādu
	H318	Acu kairinājums
	H330	kaitīgs ieelpojot

CLP Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu;
Regula(EK) Nr.1272/2008

CAS Nr. Ķīmijas analītiskoapskatu indeksa numurs.

EINECS Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts.

PBT Noturīga, bioakumulējoša vai toksiska viela

vPvB Ļoti noturīga vai ļoti bioakumulējoša viela

ANO Apvienoto nāciju organizācija.

ADR Eiropas valstu nolīgums bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMDG Starptautiskais jūras bīstamo kravu indekss

IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija.

Apkopotā informācija ir pamatota uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi.
Lietotājam vajadzētu izdarīt neatkarīgus lēmumus par informācijas piemērotību, lai nodrošinātu piemērotu šī materiāla utilizāciju, darbinieku un klientu drošību un veselību, kā arī vides aizsardzību.

16.2. Papildus informāciju var iegūt

SIA "Sabīne-E"

E-pasts: administracija@sabine-e.lv