

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma : Maisījums
Preces nosaukums : Point 501 glue acyivator
Produkta kods : 501
Iztvaicētājs : Aerosols

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi

Nav papildu informācijas

1.2.2. Nav ieteicams izmantot

Nav papildu informācijas

1.3. Drošības datu lapas sniedzēja dati

UAB TEGRA STATE
Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, Lietuva
info@tegra.lt
+370 5 266 11 67

1.4. Palīdzības tālruna numurs

Neatliekamās palīdzības tālruna numurs : +90 2127711371 (plkst. 9.00–17.00 GMT+2)

Latvija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112

</

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

Bīstamās sastāvdaļas	:	n-heksāns; Petroleum gases, liquefied. (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)).
Bīstamības apzīmējumi (CLP)	:	H222 – Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols H229 – Tvertne zem spiediena. Karstumā var eksplodēt H315 – Kairina ādu H336 – Var izraisīt miegainību vai reiboņus H361 – Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā H411 – toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
Drošības prasību apzīmējumi (CLP)		P102 – Sargāt no bērniem P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt P211 – Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

piezīme K : Ķīmiskā viela netiek klasificēta kā kancerogēna vai mutagēna, ja var pierādīt, ka vielā ir mazāk par 0,1 % 1,3-butadiēna (EINECS Nr. 203-450-8). Ja ķīmiskā viela netiek pieskaitīta kancerogēnu vai mutagēnu vielu kategorijai, ir jāraksta vismaz drošības prasību apzīmējumi (P102-P210-P403 (3.1. tabula) vai S frāzes (2-)-9-16 (3.2. tabula). Šo piezīmi piemēro tikai noteiktām 3. daļas saliktām ķīmiskām vielām, kas iegūtas no naftas.

piezīme S : Šai ķīmiskajai vielai etiķete saskaņā ar 17. pantu nav nepieciešama (skat. I pielikuma 1.3. iedaļu) (3.1. tabula). Šai ķīmiskajai vielai var nebūt vajadzīga etiķete saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 23. pantu (skat. šīs direktīvas VI pielikuma 8. iedaļu) (3.2. tabula).

piezīme U : Tirgū piegādātā gāze, kas pieder saspiestas, sašķidrinātas, atdzes

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Lai uzzinātu vairāk informācijas, skatiet 13. nodaļu.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai

: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Spiediena trauks. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu. Nelietot, ja nav izlasīti vai saprasti visi drošības brīdinājumi. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ sm

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

Vācija	TRGS 900 Iedarbības robežvērtība (mg/m ³)	180 mg/m ³
Vācija	TRGS 900 Iedarbības robežvērtība (ppm)	50 ppm
Vācija	Piezīme (TRGS 900)	DFG,EU,Y
Griekija	OEL TWA (mg/m ³)	72 mg/m ³
Griekija	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Ungārija	Vietējais nosaukums	n-HEXÁN
Ungārija	AK-érték	72 mg/m ³
Ungārija	Megjegyzések (HU)	b, i; II.1.
Īrija	Vietējais nosaukums	n-Hexane
Īrija	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Īrija	OEL (8 hours ref) (ppm)	20 ppm
Īrija	Notes (IE)	IOELV
Itālija	Vietējais nosaukums	n-Esano
Itālija	OEL TWA (mg/m ³)	72 mg/m ³

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

Norvēģija	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Norvēģija	Grenseverdier (AN) (ppm)	20 ppm
Norvēģija	Merknader (NO)	R
Šveice	Vietējais nosaukums	Hexane (n-Hexane)
Šveice	VME (mg/m ³)	180 mg/m ³
Šveice	VME (ppm)	50 ppm
Šveice	VLE (mg/m ³)	1440 mg/m ³
Šveice	VLE (ppm)	400 ppm
Šveice	Piezīme (CH)	4x15
Austrālija	Vietējais nosaukums	Hexane (n-Hexane)
Austrālija	TWA (mg/m ³)	72 mg/m ³
Austrālija	TWA (ppm)	20 ppm
ASV – ACGIH	Vietējais nosaukums	n-Hexane
ASV – ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

8.2. Iedarbības kontroles pasākumi

Atbilstoša tehniskā pārvaldība	:	Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju.
Roku aizsardzība	:	Aizsargcimdi
Acu aizsardzība	:	Aizsargbrilles
Ādas un ķermeņa aizsardzība līdzekļi	:	Izmantot piemērotu aizsargapģērbu
Elpceļu aizsardzība	:	Lietot elpceļu aizsardzības līdzekļus
Vides iedarbības ierobežošana un kontrole	:	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Forma	:	Gāze
Izskats	:	Saspiests šķidrums.
Krāsa	:	Bezkrāsains.

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nekādam bīstamam sadalīšanās produktam nevajadzētu rasties normālos glabāšanas un lietošanas apstākļos.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Akūts toksiskums : Netiek klasificēta

Kairināmība un kodīgums : Kairina ādu.
Ļoti kaitīgs acīm un/vai acu kairinājums : Netiek klasificēta
Elpceļu vai ādas sensibilizācija : Netiek klasificēta
Mutagēna iedarbība uz dzimumšūnām : Netiek klasificēta
Kancerogenitāte : Netiek klasificēta

Toksicitāte reproduktīvajai sistē

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

14.1. ANO numurs

ANO numurs (ADR)	:	1950
ANO numurs (IMDG)	:	1950
ANO numurs (IATA)	:	1950
ANO numurs (ADN)	:	1950
ANO numurs (RID)	:	1950

14.2. ANO pareizs kravas nosaukums

Atbilstošs kravas nosaukums (ADR)	:	AEROSOLI
Atbilstošs kravas nosaukums (IMDG)	:	AEROSOLI
Atbilstošs kravas nosaukums (IATA)	:	AEROSOLI
Atbilstošs kravas nosaukums (ADN)	:	AEROSOLI
Atbilstošs kravas nosaukums (RID)	:	AEROSOLI
Transportēšanas dokumentu apraksts (ADR)	:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1., (D), BĪSTAMS VIDEI
Transportēšanas dokumentu apraksts (IMDG)	:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1., BĪSTAMS VIDEI
Transportēšanas dokumentu apraksts (IATA)	:	UN

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

:



RID

Transportēšanas bīstamības klase (-es) (RID)

: 2.1.

Bīstamības marķējums (RID)

: 2.1.



14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa (ADR)

: Nav

Iepakojuma grupa (IMDG)

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

Atdalīšana (IMDG)	:	SG69
MFAG Nr.	:	126
- Gaisa transports		
Izņemot daudzumus pasažieru un kravas gaisa kuģiem (IATA)	:	E0
Ierobežots daudzums pasažieru un kravas gaisa kuģiem (IATA)	:	Y203
Maksimālais neto daudzums, ja daudzums ir ierobežots, pasažieru un kravas gaisa kuģiem (IATA)	:	30kgG
Iepakošanas instrukcija pasažieru un kravas gaisa kuģiem (IATA)	:	203
Maksimālais neto daudzums pasažieru un kravas gaisa kuģiem (IATA)	:	75 kg
Iepakošanas instrukcija tikai kravas gaisa kuģiem (IATA)	:	203
Maksimālais neto daudzums tikai kravas gaisa kuģiem (IATA)	:	150 kg
Īpašie noteikumi (IATA)	:	A145, A167, A802
ERG kods (IATA)	:	10L
- Iekšzemes ūdens transports		

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

15.1.2. Nacionālie noteikumi

Vācija

VwVwS pielikuma norāde : Ūdens bīstamības klase (WGK) 2, bīstams ūdenim (VwVwS klasifikācija, 4. pielikums)
12. federālā kontroles akta par kaitīguma ierobežošanu : Nav apstiprināts ar 12. BlmSchV (dekrēts par aizsardzību pret izlaišanu)
īstenošanas rīkojums (Noteikumi par lielām katastrofām)
- 12.BlmSchV

Nīderlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Petroleum gases, liquefied. (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)). Iekļauts sarakstā
SZW-lijst van mut

POINT 501 ADHESIVE ACTIVATOR

Drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 11.02.2014.

Pārskatīta: 01.06.2023.

Aizvieto lapu: 07.01.2021.

Versija: 3.0

H301	Toksisks, ja norij.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H315	Kairina ādu
H331	Toksisks ieelpojot.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus
H340	Var izraisīt ģenētiskus bojājumus
H350	Var izraisīt vēzi
H361	Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam
H361f	Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai
H373	Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

SDS EU AKFIX

Šī informācija ir balstīta uz mūsu zināšanām un ir paredzēta, lai aprakstītu produktu veselības, drošības un vides aizsardzības nolūkos. To nevajadzētu uzvert kā garantiju par specifiskām produkta īpaš