

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar REACH Regulas II pielikumu

Produkta nosaukums: **LINEĻĻA**

Izdošanas datums 15.08.2015
Versija: 3

Pēdējās izmaiņas 12.06.2017.
veiktas

1. ĶĪMISKĀS VIELAS VAI PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU UN IMPORTĒTĀJU

1.1. Produkta nosaukums: **Lineļļa**
1.2. Produkta pielietojums: **koksnes apstrādes līdzeklis**
1.3. Ražotājs: **SIA „LINUM COLOR”**
Ražotāja adrese: **Iecavnieki, Iecavas novads, LV-3913**
Tālr.: **+371 6 3921971**
e-pasts: **info@painteco.com**
Importētājs: **-**
Importētāja adrese: **-**
Informācija nepieciešamības gadījumā: **Iecava (8.00-17.00) +371 6 3921971**
konsultācijas latviešu, krievu un angļu valodā
1.4. Ārkārtas situācijā zvanīt: **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112**
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs +37167042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:
Viela – 100% linsēklu eļļa, kas nav bīstama ne videi, ne cilvēkam (Regula (EK) Nr.1272/2008).
2.2. Etiketes elementi - bīstamības apzīmējumi un signālvārdi nav nepieciešami
2.3. Citi apdraudējumi – produkts nesatur komponentus, kas atbilstu PBT un vPvB kritērijiem, saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 Pielikumu XIII.

3. SASTĀVS

3.1. Produkta sastāvā ir viena viela

Vielas nosaukums	Identifikatori	Masas daļa, %	Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK
Lineļļa	CAS Nr. 8001-26-1 EK Nr. 232-278-6	100	Neklasificējas

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja attiecīgais produkts tiek ieelpots: nodrošināt svaiga gaisa piekļuvi, sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu.

Ja attiecīgais produkts nokļūst uz ādas: rūpīgi nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm, ja kairinājums nepāriet, konsultēties ar ārstu.

Ja attiecīgais produkts nokļūst acīs: izņemt kontaktlēcas, ja tādas tiek lietotas, skalot acis tekošā ūdenī vismaz 15 minūtes ar lielu daudzumu ūdens, turot plakstiņus atvērtus. Ja parādās kairinājuma simptomi (apsārtums, sāpes vai vizuālas izmaiņas), meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja attiecīgais produkts tiek norīts: rūpīgi izskalot muti ar lielu daudzumu ūdens. Izdzert lielu daudzumu ūdens.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta: galvassāpes, gremošanas traucējumi, klepošana, viegls ādas un acu kairinājums.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: norīšanas gadījumā lietot aktivēto ogli. Ja nepieciešams, lietot skābekļa masku. Ādas aprūpei lietot antihistamīnus un kortikosteroīdu preparātus. Plaušu kairinājuma gadījumā lietot kortikosteroīdu inhalācijas.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemēroti – oglekļa dioksīds (CO₂), smiltis, sauss ugunsdzēsšanas pulveris

Nepiemēroti – ūdens

5.2. Īpaša maisījuma izraisīta bīstamība: produkts nav pašuzliesmojošs. Ar eļļu piesūcināti uzklāšanas materiāli var pašaiizdegties. Darba beigās uzklāšanas materiālus (sūkļi, papīra salvetes, lupatas) aplej ar ūdeni vai sadedzina.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem: ugunsdzēsšanas aprīkojums - gāzu necaurlaidīgs aizsargtērps ar elpošanas aizsardzību.

Degšanas laikā izdalās liels ogļskābās gāzes daudzums, tāpēc jāizvairās no tvaiku ieelpošanas.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām: produkta izlīšanas/izbiršanas gadījumā pastāv slīdēšanas risks. Izvairīties no kontakta ar acīm, nejaukt ar citiem produktiem. Lietot elpošanas sistēmu aizsargājošu aprīkojumu aizsardzībai pret dūmiem, putekļiem, aerosolu.

6.2. Vides drošības pasākumi: nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē, aizkavēt tālāku izplatīšanos ar barjeru palīdzību.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: savākt produktu izmantojot tādus absorbentus kā smiltis, vermikulīts, apstrādāta augsne. Nosūcot vai nosmeļot aizvēst produktu no ūdens virsmas. Uzglabāt speciālā tvertnē atkritumu savākšanai vai PE maisos un nogādāt utilizācijai. Rūpīgi nomazgāt virsmas un aprīkojumu ar lielu daudzumu ūdens. Produkts nav bīstams videi un nelieli daudzumi viegli biodegradējas.

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1. Piesardzība drošai lietošanai: izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. Sargāt acis, nesajaukt ar citiem produktiem. Novērst eļļas dūmu veidošanos. Neēst, nedzert un nesmēķēt telpās, kur darbojas ar produktu. Ar produktu piesūcinātas lupatas un papīrus glabāt slēgtā metāla traukā, kas piemērots degošiem materiāliem.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi: uzglabāt vēsā, labi vēdināmā, sausā un bērniem nepieejamā vietā cieši noslēgtos traukos vertikālā stāvoklī. Neuzglabāt kopā ar pārtiku. Neuzglabāt blakus atklātai ugunij vai citiem karstuma un dzirksteļu avotiem. Telpās aizliegts smēķēt. Vienreiz atvērtus iepakojumus cieši jāaizver turpmākai uzglabāšanai, lai izvairītos no gaisa/skābekļa piekļuves. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

7.3. Produkta precīzs pielietojums: produkts paredzēts koka virsmu apstrādei saskaņā ar instrukciju.

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA /INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1. Pārvaldības parametri:

arodekspozīcijas robežvērtības lineļļai nav noteiktas.

8.2. Iedarbības pārvaldība:

Elpošanas sistēma - lietojot produktu paredzētajiem mērķiem, aizsardzība nav nepieciešama. Nepārtrauktai lietošanai rekomendējama P2 oglekļa filtra maska vai respirators.

Acu aizsardzība - lietojot produktu paredzētajiem mērķiem, aizsardzība nav nepieciešama. Nepārtrauktai lietošanai rekomendējamās ciešas aizsargbrilles.
Roku aizsardzība - pēc darba un tā pārtraukumos mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, iesmērēt roku ādu ar aizsargkrēmu. Izvairīties no kontakta ar acīm. Neēst, nedzert un nesmēķēt darba vietā. Nepieļaut saskari ar pārtiku, dzērieniem.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis un konsistence: viskozs šķidrums

Krāsa: no dzeltenas līdz gaiši brūnai/atbilstoši produkta specifikācijai

Smarža: raksturīga lineļļai

Fizikālais stāvoklis: šķidrums

Relatīvais blīvums: 0.90 – 0.93 kg/l

Šķīdība ūdenī: veido emulsiju, nešķīstošs

Šķīdība citos šķīdinātājos: šķīst organiskajos šķīdinātājos

pH 1% šķīdumam (20°C): nav noteikts

Viršanas punkts: 149°C

Uzliesmošanas punkts: >260°C

Eksplozivitāte: nav eksplozīvs

9.2. Cita informācija nav pieejama

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1. Reaģētspēja: lēni polimerizējas gaisa klātbūtnē.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte: stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: jāizvairās no saskares ar oksidējošiem produktiem, acetaldehīda, skābēm, bāzēm un hlora. Ātri un eksotermiski oksidējas, ja liels virsmas laukums ir pakļauts oksidējošu produktu ietekmei.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās: sargāt no tiešas saules gaismas, paaugstinātām temperatūrām, dzirkstelēm un saskares ar oksidētājiem.

10.5. Nesaderīgi materiāli: oksidējoši produkti, acetaldehīds, stipras skābes, stipras bāzes un hlors, pulverveida metāli.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: degšanas laikā izdala oglekļa monoksīdu un dioksīdu.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi: var izraisīt nelielu acu un ādas kairinājumu. Vairākkārtīgi lietojot var izraisīt ādas sausumu un plaisāšanu.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksiskums: Nav informācijas par vielas toksiskumu. Izvairīties no nokļūšanas virszemes un gruntsūdeņos vai kanalizācijā.

12.2. Noturība un spēja noārdīties: produkts viegli biodegradējas.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: nav informācijas.

12.4. Mobilitāte augsnē: nav informācijas.

12.5. PBT un vPvB rezultāti: Nesatur sastāvdaļas, kas atbilst PBT un / vai vPvB, kritērijiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) 1907/2006 XIII pielikumā.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes: nav informācijas.

13. APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APSAMNIEKOŠANU

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāutilizē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Nenovadīt atkritumus apkārtējā vidē, augsnē vai gruntsūdeņos.

Iepakojumus saglabāt ar visu marķējumu. Nodot utilizēšanai kompetentās institūcijās. Nelielus daudzumus atšķaidīt ar ūdeni un novadīt kanalizācijā. Lielus daudzumus nodot utilizēšanai speciālām kompetentajām institūcijām.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

ADR/RID., IMDG un ICAO/IATA

Nav bīstamā krava.

Transportam piemērojamas vispārējās prasības - tīrs, sauss, pasargāts no apkārtējās vides ietekmes. Nav pakļauts speciālam regulējumam.

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums – nav veikts.

Iedarbības raksturojumi: nav nepieciešami.

16. CITA INFORMĀCIJA

CAS – Ķīmisko vielu reģistrs

RID – Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

ADR – Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā

DOT – Transporta departaments, ASV

IMO – Starptautiskā Jūras satiksmes organizācija

IATA – Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu

Atsauces:

- Regula EK Nr. 1907/2006 (REACH)(Pielikums Nr. II) un Nr. 2015/830