

TEC7 nesatur ftalātus

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums : TEC7 nesatur ftalātus
Reģistrācijas numurs : Nav piemērojams
Produkta tips REACH : Maisījums

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.3. Atbilstoši apzinātie lietošanas veidi

Līme

1.3.1. Niesaka izmantot

1.4. Nav zināmi lietošanas veidi, kas nav ieteicami

Sīkāka informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Drošības datu lapas piegādātājs

TEC7*
Industrielaan 5B
B-2250 Olen
☎ +32 14 85 97 37
i! +32 14 85 97 38
info@tec7.be
*TEC7 ir Novatech International N.V. ir reģistrēta preču zīme

Produkta ražotājs

Novatech International N.V.
Industrielaan 5B
B-2250 Olen
☎ +32 14 85 97 37
i! +32 14 85 97 38
info@tec7.be

1.5. Ārkārtas tālruna numurs Angļu, Franču, Vācu, Holandiešu) :

+32 14 58 45 45 (BIG)

2. IEDAĻA: Bīstamības identificēšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

2.2. Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulas (EK) Nr (EC) No 1272/2008

2.3. Etiķetes elementi

2.4. Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulas (EK) Nr (EC) No 1272/2008

2.5. Citi apdraudējumi

2.6. Cita bīstamība nav zināma

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījums

Vārds REACH reģistrācijas Nr	CAS No EC No	Conc. (C)	Klasifikācija saskaņā ar CLP	piezīmes	Atzīme
trimetoksivinilsilāns 01-2119513215-52	2768-02-7 220-449-8	0.1 ≤ C < 2.5 %	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332	(1)(10)	izveido

(1H) apgalvojumiem pilnībā: skatīt virsrakstu 16

(10) levērojot ierobežojumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr (EC) No. 1907/2006

TEC7 nesatur ftalātus

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējā informācija:

Ja jūtaties slikti, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Pēc ieelpošanas:

Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja ir elpošanas problēmas, konsultējieties ar ārstu.

Pēc saskares ar ādu:

Noskalo ar ūdeni. Var izmantot ziepes. Ja kairinājums nepāriet, sazinieties ar ārstu.

Pēc saskares ar acīm:

Noskalo ar ūdeni. Noņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu. Ja kairinājums nepāriet, nogādājiet cietušo pie ārsta.

Pēc norīšanas:

Izskalojiet muti ar ūdeni. Ja jūtaties slikti, konsultējieties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un kavēta

4.2.1 Akūti simptomi

Pēc ieelpošanas:

Ietekme nav zināma.

Pēc saskares ar ādu:

Nekairina.

Pēc saskares ar acīm:

Nekairina.

Pēc norīšanas:

Ietekme nav zināma.

4.2.2 Novēloti simptomi

Ietekme nav zināma.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja tas ir pieejams un piemērojams, tas tiks uzskaitīts zemāk.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Neliels ugunsgrēks: ātras darbības ABC pulvera ugunsdzēsamais aparāts, ātras darbības BC pulvera ugunsdzēsamais aparāts, ātras darbības B klases putas ugunsdzēsamais aparāts, ātras darbības CO2 ugunsdzēsamais aparāts.

Liels ugunsgrēks: B klases putas (nav izturīgas pret spirtu).

5.1.1 Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Augstspiediena ūdens strūkļa.

Liels ugunsgrēks: ūdens; pelnīgas veidošanās risks.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

5.3. Degšanas laikā veidojas CO un CO2.

5.4. Padomi ugunsdzēsējiem

Instrukcijas:

5.4.1 Īpašas ugunsdzēsības instrukcijas nav vajadzīgas.

Īpašs ugunsdzēsēju aizsardzības aprīkojums:

Cimdi. Aizsargājošs apģērbs. Siltuma / uguns iedarbība: saspiesta gaisa / skābekļa aparāts.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Bez atklātas liesmas.

6.1.1 Aizsardzības aprīkojums personālam, kas nav avārijas personāls

Skatīt sadaļu 8.2

6.1.2 Aizsardzības aprīkojums glābšanas dienestam

Cimdi. Aizsargtērps.

Piemērots aizsargtērps

Skatīt sadaļu 8.2

6.2. Vides drošības pasākumi

Satur plūstošu masu.

6.3. Savākšanas un sakopšanas metodes un materiāli

Savāciet slēgtos traukus. Skalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Pēc apstrādes nomazgājiet apģērbu un aprīkojumu.

6.4. Atsauce uz citām sadaļām

Skatīt sadaļu 13.

TEC7 nesatur ftalātus

7. IEDAĻA: Lietošana un uzglabāšana

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iedarbības scenāriji, ja piemērojami un pieejami, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr izmantojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst jūsu identificētajam lietojumam.

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ievērojiet parastās higiēnas normas. Lietošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Glabāt iepakojumu cieši noslēgtu.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, ieskaitot visas nesaderības

Drošas glabāšanas prasības:

Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Izpildiet juridiskās prasības.

7.2.1 Sargāt no:

Nav pieejami dati.

7.2.2 piemērots iepakojuma materiāls:

Nav pieejami dati

7.2.3 Nepiemērots iepakojuma materiāls:

Nav pieejami dati

7.3. Īpašs pielietojums

Iedarbības scenāriji, ja piemērojami un pieejami, ir pievienoti pielikumā. Skatīt informāciju, ko piegādājis ražotājs.

8. IEDAĻA: Iedarbības kontrole / individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

8.1.1 Arodekspozīcija

a) Arodekspozīcijas robežvērtības

Ja robežvērtības ir piemērojamas un ir pieejamas, tās tiks uzskaitītas zemāk.

b) Nacionālās bioloģiskās robežvērtības

Ja robežvērtības ir piemērojamas un ir pieejamas, tās tiks uzskaitītas zemāk.

8.1.2 Paraugu ņemšanas metodes

Ja tas ir pieejams un pieejams, tas tiks uzskaitīts zemāk.

8.1.3 Piemērojamās robežvērtības, ja vielu vai maisījumu izmanto kā paredzēts

Ja robežvērtības ir piemērojamas un ir pieejamas, tās tiks uzskaitītas zemāk.

8.1.4 Sliekšņa vērtības

DNEL/DMEL-Strādnieki

trimetoksivinilsilāns

Efektu līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīme
DNEL	Ilgstoša sistēmiska iedarbība ieelpojot	27.6 mg/m ³	
	Ilgstoša sistēmiska iedarbība caur ādu	3.9 mg/kg bw/ dienā	

DNEL/DMEL - Vispārējie iedzīvotāji

trimetoksivinilsilāns

Efektu līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīme
DNEL	Ilgstoša sistēmiska iedarbība ieelpojot	18.9 mg/m ³	
	Ilgstoša sistēmiska iedarbība caur ādu	7.8 mg/kg bw/ dienā	
	Ilgstoša sistēmiska iedarbība orāli	0.3 mg/kg bw/ dienā	

PNEC

trimetoksivinilsilāns

Vides sektors	Vērtība	Piezīme
Ūdens	0.4 mg/l	
Jūras ūdens	0.04 mg/l	
Ūdens (neregulāras emisijas)	2.4 mg/l	
STP (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas)	6.6 mg/l	
Nogulsnes	1.5 mg/kg nogulumu dw	
Nogulsnes jūras ūdens	0.15 mg/kg nogulumu dw	
Augsnes	0.06 mg/kg augsnes dw	

8.1.5 Kontroles josla

Ja tas ir piemērojams un pieejams, tas tiks uzskaitīts zemāk.

8.2. Iedarbības kontrole

Iedarbības scenāriji, ja piemērojami un pieejami, ir pievienoti pielikumā. Skatīt informāciju, ko piegādājis ražotājs. Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iedarbības scenāriji, ja piemērojami un pieejami, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr izmantojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst jūsu identificētajam lietojumam.

8.2.1 Atbilstoša inženiertehniskā kontrole

Nodrošināt labu ventilāciju.

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi

Ievērojiet parastās higiēnas normas. Darba laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet.

a) Elpošanas ceļu aizsardzība:

Elpceļu aizsardzība normālos apstākļos nav nepieciešama.

b) Roku aizsardzība:

Cimdi.

- materiāli (laba izturība)

TEC7 nesatur ftalātus

Nitrilkaučuks, dabīgais kaučuks, PV.

c) Acu aizsardzība:

Drošībasbrilles

d) Ādas aizsardzība:

Aizsargājošs apģērbs.

8.2.3 Iedarbības uz vidi kontrole:

Skatīt sadaļas 6.2, 6.3 un 13

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātvienība	Pasta
Smarža	Tipiska
Smaržas sliekšnis	Nav pieejami dati
Krāsa	Mainīga krāsa, atkarībā no kompozīcijas
Dalīņu lielums	Nav piemērojams
Eksplozijas robežas	Nav pieejami dati
Uzliesmējāmība	Neuzliesmojošs
Log Kow	Nav piemērojams
Dinamiskā viskozitāte	Nav pieejami dati
Kinemātiskā viskozitāte	Nav pieejami dati
Kušanas punkts	Nav pieejami dati
Vārīšanās punkts	Nav pieejami dati
Iztvaikošanas ātrums	Nav pieejami dati
Relatīvais tvaika blīvums	Nav piemērojams
Tvaika spiediens	Nav piemērojams
Šķīdība	Ūdens; nešķīstošs
Relatīvais blīvums	1.5 ; 20 °C
Sadalīšanās temperatūra	Nav pieejami dati
Pašizdegšanās temperatūra	Nav pieejami dati
Uzliesmošanas temperatūra	Nav pieejami dati
Sprādzienbīstamība	Neviena ķīmiska grupa, kas saistīta ar sprādzienbīstamību
Oksidējošās īpašības	Neviena ķīmiska grupa, kas saistīta ar sprādzienbīstamību
pH	Nav pieejami dati

9.2. Cita informācija

Absolūtais blīvums	1500 kg/m ³
--------------------	------------------------

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav pieejami dati.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Nav pieejami dati.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav pieejami dati.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Nav pieejami dati.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav pieejami dati.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Degšanas laikā veidojas CO un CO₂.

11. IEDAĻA: toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko iedarbību

11.1.1 Testa rezultāti

Akūta toksicitāte

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts

pamatojoties uz pieejamajiem datiem

TEC7 nesatur ftalātus

trimetoksivinilsilāns

Iedarbības veidi	Tips	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Sugas	Vērtības noteikšana	Piezīme
Orāli	LD50	Līdzvērtīgs OECD 401	7120 mg/kg bw - 7236 mg/kg bw		Žurkas	Eksperimenta vērtība	
Caur ādu	LD50	Līdzvērtīgs OECD 402	3259 mg/kg bw - 3880 mg/kg bw	24 h	Truši	Konvertētā vērtība	
Ieelpošana (tvaiki)	LC50	Līdzvērtīgs OECD 403	16.8 mg/l	4 h	Žurkas	Eksperimenta vērtība	

Secinājums

Nav klasificēts kā akūti toksisks

Kodīgums / kairinājums

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts

pamatojoties uz pieejamajiem datiem

trimetoksivinilsilāns

Iedarbības veidi	Tips	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Sugas	Vērtības noteikšana	Piezīme
Acis	Nekairina	OECD 405	24 h	1; 24; 48; 72 h	Truši	Eksperimenta vērtība	
Āda	Nekairina		24 h	24; 48; 72 h	Truši	Eksperimenta vērtība	

Secinājums

Nav klasificēts kā kairinošs ādai

Nav klasificēts kā kairinošs acīm

Nav klasificēts kā kairinošs elpceļiem

elpceļu vai ādas sensibilizācija

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts

pamatojoties uz pieejamajiem datiem

trimetoksivinilsilāns

Iedarbības veidi	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Novērošanas laika ilgums	Sugas	Vērtības noteikšana	Piezīme
Āda	Nav sensibilizējošs	OECD 406		24; 48 h	Jūras cūciņas	Eksperimenta vērtība	

Secinājums

Nav klasificēts kā ielopojošs

Nav klasificēts kā jutīgs pret ādu

Toksiska ietekme uz orgāniem

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts

pamatojoties uz pieejamajiem datiem

trimetoksivinilsilāns

Iedarbības veidi	Kritērijs	Metode	Vērtība	Orgāns	Ietekme	Iedarbības laiks	Sugas	Vērtības noteikšana
Iekšķīgi (kuņģī)	NOAEL	OECD 422	62.5 mg/kg bw/dienā		Nav ietekmes	6 - 8 nedēļas (katru dienu)	Žurkas	Eksperimenta vērtība
Iekšķīgi (kuņģī)	LOAEL	OECD 422	250 mg/kg bw/dienā	Urīnpūslis	Histopatoloģiskas izmaiņas	6 - 8 nedēļas (katru dienu)	Žurkas	Eksperimenta vērtība
Ieelpošana (tvaiki)	NOAEC	Subhroniskās toksicitātes tests	100 ppm		Nav ietekmes	14 nedēļas (6h / dienā, 5 dienas / nedēļā)	Žurkas	Eksperimenta vērtība

Secinājumi

Nav klasificēta subhroniskās toksicitāte

Mutagēnums

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts

pamatojoties uz pieejamajiem datiem

TEC7 nesatur ftalātus

trimetoksivinilsilāns

Rezultāts	Metode	Pārbaudes materiāls	Ietekme	Vērtības noteikšana	Piezīme
Positīvs ar metabolisma aktivizāciju, pozitīvs bez metabolisma aktivizēšanas	OECD 473	CHL/IU Šūnas	Hromosomu aberācijas	Eksperimenta vērtība	
Negatīvs ar metabolisma aktivizēšanu, negatīvs bez metabolisma aktivizēšanas	OECD 476	Ķīnas kāmja olīca (CHO)		Eksperimenta vērtība	
Negatīvs ar metabolisma aktivizēšanu, negatīvs bez metabolisma aktivizēšanas	OECD 471	Baktērijas (S.typhimurium)	Nav ietekmes	Eksperimenta vērtība	

Mutagēnums

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts pamatojoties uz pieejamajiem datiem trimetoksivinilsilāns

Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Pārbaudes materiāls	Orgāns	Vērtības noteikšana
Negatīvs (ieelpošana (tvaiki))	OECD 489	3 dienas (1x / dienā)	Žurka		Eksperimenta vērtība

Secinājumi

Nav klasificēta mutagēna vai genotoksiskas toksicitāte

Kancerogenitāte

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts pamatojoties uz pieejamajiem datiem

Secinājumi

Nav klasificēta kancerogenitāte

Reproduktīvā toksicitāte

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts pamatojoties uz pieejamajiem datiem trimetoksivinilsilāns

	Kritērijs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Sugas	Ietekme	Organ	Vērtības noteikšana
Toksicitātes attīstība (ieelpošana (tvaiki))	NOAEL	EPA OTS 798.4350	100 ppm	10 days (gestation, 6h / day)	Žurka	Nav ietekme		Eksperimenta vērtība
Mātes toksicitāte (ieelpošana (tvaiki))	NOAEL	EPA OTS 798.4350	25 ppm	10 days (gestation, 6h / day)	Žurka	Nav ietekme		Eksperimenta vērtība
Ietekme uz auglību (iekšķīgi (zarnu trakta))	NOAEL (P)	OECD 422	1000 mg/kg bw/dienā	≤ 43 day(s)	Žurka	Nav ietekme		Eksperimenta vērtība

Secinājumi

Nav klasificēts kā toksisks reproduktīvajai funkcijai vai attīstībai

Toksicitāte citas ietekmes

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts

Hroniska iedarbība, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība

TEC7 nesatur ftalātus

Ietekme nav zināma.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

TEC7 nesatur ftalātus

Maisījumam nav uzrādīts pamatojoties uz pieejamajiem datiem

TEC7 nesatur ftalātus

trimetoksivinilsilāns

	Kritēriji	Metode	Vērtība	Ilgums	Sugas	Testa veids	Salds / sālsūdens	Vērtības noteikšana
Akūta toksicitāte zivīs	LC50		191 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss		saldūdens	Eksperimentāla vērtība; Nominālā koncentrācija
Akūta toksicitāte vēžveidīgie	EC50	EU Metode C.2	168.7 mg/l	48 h	Dafnijas magna	Statiskā sistēma	saldūdens	Eksperimentāla vērtība; GLP
Toksicitāte aļģes un citi ūdens augi	ErC50		> 89 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Statiskā sistēma	saldūdens	Eksperimentāla vērtība; GLP
	NOEC		> 89 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Statiskā sistēma	saldūdens	Eksperimentāla vērtība; GLP
Ilgtermiņa toksicitāte zivīs								Nav datu
Ilgtermiņa toksicitāte vēžveidīgajiem	NOEC	OECD 211	28.1 mg/l	21 diena	Dafnijas magna	Pusstatistiska sistēma	saldūdens	Eksperimentāla vērtība; GLP

Secinājums

Nav klasificēts kā videi bīstams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 kritērijiem

12.2. Noturība un spēja noārdīties

trimetoksivinilsilāns

Biodegradācija ūdenī

Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Vērtības noteikšana
OECD 301F: Manometriskās respirometrijas tests	51 %; GLP	28 dienas	Eksperimentāla vērtība

Fototransformācijas gaiss (DT50 air)

Metode	Vērtība	Konc. OH-radikāļi	Vērtības noteikšana
	0.56 day(s)	500000 /cm ³	Aprēķinātā vērtība

Pusperiodes ūdens (t1/2 ūdens)

Metode	Vērtība	Primārā noārdīšanās / mineralizācija	Vērtības noteikšana
OECD 111: Hidrolīze kā pH funkcija	< 2.4 h; pH = 7	Primārā degradācija	Pierādījumu svars

Secinājums

Satur bioloģiski viegli noārdāmu sastāvdaļu (as)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

TEC7 nesatur ftalātus

Log Kow

Metode	Piezīme	Vērtība	Temperatūra	Vērtības noteikšana
	Nav piemērojams (maisījums)			

trimetoksivinilsilāns

Log Kow

Metode	Piezīme	Vērtība	Temperatūra	Vērtības noteikšana
KOWWIN		1.1	20 °C	QSAR

Secinājums

Nesatur bioakumulatīvu sastāvdaļu (as)

12.4. Mobilitāte augsnē

Nav datu par pieejamo sastāvdaļu mobilitāti

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

Nesatur sastāvdaļu (-as), kas atbilst PBT un / vai vPvB kritērijiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

TEC7 nesatur ftalātus

Siltumnīcefekta gāzes

Neviens no zināmajiem komponentiem nav iekļauts fluorēto siltumnīcefekta gāzu sarakstā (Regula (ES) Nr 517/2014)

Ozona noārdīšanas potenciāls (ODP)

Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) Nr 1005/2009)

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iedarbības scenāriji, ja piemērojami un pieejami, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr izmantojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst jūsu identificētajam lietojumam.

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

13.1.1 Noteikumi par atkritumiem Eiropas savienība

TEC7 nesatur ftalātus

Var uzskatīt par nebīstamiem atkritumiem saskaņā ar Direktīvu 2008/98 / EK, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1357/2014 un Regulu (ES) Nr. 2017/997. Atkritumu materiālu kods (Direktīva 2008/98 / EK, Lēmums 2000/0532 / EK).

08 04 10 (līmju un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas produktus) no MFSU atkritumi: līmju un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti pozīcijā 08 04 09). Atkarībā no nozares un ražošanas procesa var būt piemērojami arī citi atkritumu kodi.

13.1.2 Apstrādes metodes

Likvidēt atkritumus saskaņā ar vietējiem un / vai valsts noteikumiem. Nogādājiet pilnvarotā atkritumu apstrādes uzņēmumā. Nepieļaut noplūšanu kanalizācijā vai vidē.

13.1.3 Iepakojums

Eiropas savienība

Iepakojuma materiālu (Direktīva 2008/98 / EK). 15 01 01

(papīra un kartona iepakojums).

15 01 02 (plastmasas iepakojums).

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Ceļš (ADR), dzelzceļš (RID), iekšējie ūdensceļi (ADN), jūra (IMDG / IMSBC), gaiss (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. ANO numurs

Transports	Nav pakļauts
------------	--------------

14.2. ANO pareizs kravas nosaukums

14.3. Transporta bīstamības klase (es)

Bīstamības identifikācijas numurs	
Klase	
Klasifikācijas kods	

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa	
Etiķetes	

14.5. Vides apdraudējumi

Videi bīstamu vielu marķējums	Nē
-------------------------------	----

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Īpašie noteikumi	
Ierobežoti daudzumi	

14.7. Pārvadāšana bez taras saskaņā ar Marpol II pielikumu un IBC kodeksu

Pielikums II of MARPOL 73/78	Nav piemērojams, pamatojoties uz pieejamajiem datiem
------------------------------	--

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi / tiesību akti, kas īpaši attiecas uz vielām vai maisījumiem

Eiropas likumdošana:

GOS satura direktīva 2010/75 /EU

GOS saturs	Piezīme
< 2.5 %	

REACH XVII pielikums - Ierobežojumi

Satur sastāvdaļu (-as), uz kurām attiecas ierobežojumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā: ierobežojumi dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanai, laišanai tirgū un lietošanai.

	Vielas, vielu grupas vai maisījuma apzīmējums	Ierobežojuma nosacījumi
· trimetoksivinilsilāns	Šķidrās vielas vai maisījumi, kas atbilst jebkuras šādas bīstamības klases vai kategorijas kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1272/2008: (a) Bīstamības klases 2.1 līdz 2.4, 2.6 un 2.7, 2.8 tips A un B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorija 1 un 2, 2.14 kategorija 1 un 2, 2.15 tips A līdz F; (b) Bīstamības klases 3.1 līdz 3.6, 3.7 nelabvēlīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8 ietekme, kas nav narkotiska iedarbība, 3.9 un 3.10; (c) Bīstamības klases 4.1; (d) Bīstamības klases 5.1.	1. Nedrīkst izmantot: — dekoratīvie izstrādājumi, kas paredzēti gaismas vai krāsu efektu radīšanai ar dažādu fāžu palīdzību, piemēram, dekoratīvās lampās un pelnu traukos, — triki un joki, — spēles vienam vai vairākiem dalībniekiem vai jebkurš izstrādājums, ko paredzēts izmantot kā tādus, pat ar rotājumiem, 2. Izstrādājumus, kas neatbilst 1. punktam, netaisīt tirgū. 3. Nedrīkst laist tirgū, ja tie satur krāsvielu, ja vien tas nav nepieciešams fiskālu apsvērumu dēļ, vai smaržas, vai abus, ja tie: - var izmantot par degvielu dekoratīvās eļļas lampās, kas tiek piegādātas plašai sabiedrībai, un tās rada aspirācijas draudus un ir marķētas ar H304, 4. Dekoratīvās eļļas lampas, kas paredzētas plašai sabiedrībai, lai tirgū, ja tās neatbilst Eiropas standartam par dekoratīvās eļļas lampām (EN 14059), ko pieņēmusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). 5. Neskarot citu Kopienas noteikumu īstenošanu attiecībā uz bīstamu vielu un maisījumu klasificēšanu, iesaistošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka tiek ievērotas šādas prasības: a) Eļļas lampas, kas marķētas ar H304 un kuras paredzētas piegādēm plašai sabiedrībai, ir redzami, salasāmi un neizdzēšami marķētas sekojoši: "Glabājiet ar šo šķidrumu piepildītās lampas bērniem nepieejamā vietā"; un līdz 2010. gada 1. decembrim "Tikai malks lampas eļļas vai pat nelietots lampas deglis var izraisīt dzīvībai bīstamus plaušu bojājumus"; b) Grila aizdedzināšanas šķidrumi, kas marķēti ar H304 un kas ir paredzēti piegādei plašai sabiedrībai, līdz 2010. gada 1. decembrim ir salasāmi un neizdzēšami marķēti šādi: "Tikai grila aizdedzināšanas šķidruma malks var izraisīt dzīvībai bīstamus plaušu bojājumus"; c) eļļas lampu un grila aizdedzināšanas šķidrums, kas marķētas ar H304 un kuras ir paredzētas piegādei plašai sabiedrībai, līdz 2010. gada 1. decembrim ir iesaiņotas melnā neausrūpīgā traukā, kura tilpums nepārsniedz 1 litru.

TEC7 nesatur ftalātus

		6. Ne vēlāk kā 2014. gada 1. jūnijā Komisija pieprasa Eiropas Ķīmikāliju aģentūrai sagatavot dokumentāciju saskaņā ar šīs regulas 69. pantu, lai vajadzības gadījumā aizliegtu aizdedzināšanas šķidrumus un degvielu dekoratīvajām lampām ar marķējumu H304, paredzēts piegādēm plašai sabiedrībai. 7. Fiziskas vai juridiskas personas, kas pirmo reizi laiž tirgū Lampu eļļas un grila aizdedzināšanas šķidrumus, kas marķēti ar H304, līdz 2011. gada 1. decembrim un pēc tam katru gadu kompetentajai iestādei sniedz datus par alternatīvām lampu eļļām un grila aizdedzināšanas šķidrumiem, kas marķēti ar H304. attiecīgajā dalībvalstī. Dalībvalstis šos datus dara pieejamus Komisijai.'
· trimetoksivinilsilāns	Vielas, kas klasificētas kā 1. vai 2. kategorijas uzliesmojošas gāzes, 1., 2. vai 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, 1. vai 2. kategorijas uzliesmojošas cietas vielas, vielas un maisījumi, kas, nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, 1., 2. vai 3. kategorija, pirofori šķidrumi 1 vai 1. kategorijas pirofiskās cietās vielas neatkarīgi no tā, vai tās ir minētās regulas VI pielikuma 3. daļā vai nav.	1. Nelieto kā vielu vai kā maisījumus aerosola izsmidzinātājos, ja šie aerosola izsmidzinātāji ir paredzēti piegādei plašai sabiedrībai izklaides un dekoratīvos nolūkos, piemēram: — metālisks mirdzums, kas paredzēts galvenokārt dekorēšanai, — mākslīgais sniegs un ledus, — "whoopie" spilveni, — Aerosoli rindā, — ekskrementu imitācija, — Balliņu taures, — dekoratīvas pārsļas un putas, — mākslīgie zirnekļtīkli, — smird bumbas. 2. Neskarot citu Kopienas noteikumu piemērošanu par vielu klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka iepriekšminētie aerosola flakonu iepakojumi ir redzami, salasāmi un neizdzēšami marķēti ar: "Tikai profesionāliem lietotājiem". 3. Izņēmuma kārtā 1. un 2. punktu nepiemēro aerosola izsmidzinātājiem, kas minēti Padomes Direktīvas 75/324 / EĒK 8. panta 1.a punktā. 4. Aerosola izsmidzinātājus, kas minēti 1. Un 2. Punktā, nelaiž tirdzniecībā, ja vien tie neatbilst norādītajām prasībām.

Valsts tiesību akti Beļģija TEC7 nesatur ftalātus

Dati nav pieejami

Valsts tiesību akti Nīderlande TEC7 nesatur ftalātus

Waterbevaarlijkheid	B (4); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)
---------------------	---

Valsts tiesību akti Francija TEC7 nesatur ftalātus

Dati nav pieejami

Valsts tiesību akti Vācija TEC7 nesatur ftalātus

WGK	1; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017
-----	--

trimetoksivinilsilāns

TA-Luft	5.2.5
---------	-------

Valsts tiesību akti Apvienotā Karaliste TEC7 nesatur ftalātus

Dati nav pieejami

Citi tiesību akti TEC7 nesatur ftalātus

Dati nav pieejami

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Visu H-paziņojumu pilns teksts, uz ko izdarīta atsauce 3:

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

(*)	IEKŠĒJĀ BIG KLASIFIKĀCIJA
ADI	Acceptable daily intake\ Pieļaujama dienas deva
AOEL	Acceptable operator exposure level\ Pieļaujamais iedarbības līmenis uz darbinieku
CLP (EU-GHS)	Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europe)\ Klasifikācija, marķēšana un iesaiņošana (Globāli harmonizētā sistēma Eiropā)
DMEL	Derived Minimal Effect Level\ Atvasinātais minimālā efekta līmenis
DNEL	Derived No Effect Level\ Atvasinātais beziedarbības līmenis
EC50	Effect Concentration 50 %\ Efektu koncentrācija 50%
EC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
LC50	Lethal Concentration 50 %\ Letāla koncentrācija 50%
LD50	Lethal Dose 50 %\ Letāla deva 50%
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level\ Nav novērots nelabvēlīgas ietekmes līmenis
NOEC	No Observed Effect Concentration\ Nav novērota koncentrācija iedarbība
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development\ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Pārskatīšanas iemesls: 9.2

Publicēšanas datums: 2012-02-20

Pārskatīšanas datums: 2019-09-20

TEC7 nesatur ftalātus

PBT	Persistent, Bioaccumulative & Toxic \Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks
PNEC	Predicted No Effect Concentration \Paredzētā beziedarbības koncentrācija
STP	Sludge Treatment Process \Dūņu apstrādes process
vPvB	very Persistent & very Bioaccumulative \Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Informācija šajā drošības datu lapā ir balstīta uz datiem un paraugiem, kas piegādāti BIG. Lapa tika uzrakstīta pēc iespējas labāk un atbilstoši tā laika zināšanām. Drošības datu lapa ir tikai vadlīnijas drošai lietošanai, Nosacījumi vielu / preparātu / maisījumu glabāšanai, pārvadāšanai un iznīcināšanai minēti 1. punktā. Jaunas drošības datu lapas tiek rakstītas ik pa laikam. Izmantot drīkst tikai jaunākās versijas. Ja drošības datu lapā nav norādīts cits vārds, informācija neattiecas uz vielām / preparātiem / maisījumiem tīrākā formā, sajauktiem ar citām vielām vai citos procesos. Drošības datu lapā nav konkrētu vielu / preparātu / maisījumu kvalitātes atzinumu. Šajā drošības datu lapā sniegto norādījumu ievērošana neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt visus pasākumus, ko nosaka veselais saprāts, valsts noteikumi un ieteikumi kuri ir nepieciešami un / vai noderīgi, pamatojoties uz reāli piemērojamiem apstākļiem. BIG negarantē, ka sniegtā informācija ir pilnīga un izsmeļoša, un nav atbildīga par trešo personu veiktajām izmaiņām. Šī drošības datu lapa ir paredzēta lietošanai tikai Eiropas Savienībā, Šveicē, Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā. Izmantošana ārpus šīs teritorijas ir uz jūsu atbildību. Uz šīs drošības datu lapas izmantošanu attiecas licences un atbildības ierobežojošie nosacījumi, kā noteikts jūsu BIG licences līgumā, vai gadījumos, kad tas neizdodas, pēc BIG vispārējiem noteikumiem. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo lapu ir BIG īpašums, un tās izplatīšana un pārkopēšana ir ierobežota. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet minētā līguma nosacījumus.

Pārskatīšanas iemesls: 9.2

Publicēšanas datums: 2012-02-20

Pārskatīšanas datums: 2019-09-20

Pārskatīšana nummurs: 0201

Produkta numurs: 51709

10 / 10